

# **Interrupción Voluntaria del Embarazo**

## **Datos definitivos correspondientes al año 2012**

**SANIDAD**

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

**DIRECTORA GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN**

María Mercedes Vinuesa Sebastián

**SUBDIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EPIDEMIOLOGÍA**

Elena Andradas Aragonés

**DIRECCIÓN TÉCNICA**

Sagrario Mateu Sanchís

Ricardo Pérez Menéndez-Valdés

**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**

Nieves Blanco Mendoza



© MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Secretaría General Técnica.

Paseo del Prado, 18 – 28014 MADRID

# Presentación

Como en años anteriores presentamos el estudio de la información correspondiente a las Interrupciones Voluntarias del Embarazo realizadas en España durante el año 2012, efectuadas dentro de los supuestos regulados según la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

La actual edición forma parte de la serie de informes que año tras año se vienen elaborando ininterrumpidamente, y cuyo objetivo básico es contar con un sistema de vigilancia epidemiológica como instrumento para el estudio de la interrupción voluntaria del embarazo desde el punto de vista de la Salud Pública, al mismo tiempo que sirve para la difusión oficial de los resultados de las estadísticas elaboradas.

Deseamos hacer público nuestro agradecimiento por las actuaciones llevadas a cabo por todas las Administraciones Sanitarias que desde los distintos niveles de intervención tienen algún tipo de acción sobre esta práctica sanitaria, así como la labor desarrollada por los profesionales que desde las CC.AA., día a día, trabajan en esta área, y a la de todos aquellos que desde los distintos centros acreditados remiten la información epidemiológica precisa, sin los cuales la elaboración, consolidación y actualización de esta estadística no hubiera sido posible.

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA,  
CALIDAD E INNOVACIÓN

# Índice

## PRESENTACIÓN

## INTRODUCCIÓN

## NOTAS METODOLÓGICAS

## EVOLUCIÓN

EV.1 I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad.

FIG.1 I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad. España, 2003-2012.

EV.2 I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de residencia.

FIG.2 I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de residencia. Total Nacional. Año 2012.

EV.3 I.V.E. Distribución porcentual según convivencia, nivel de instrucción, situación laboral de la mujer, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual.

EV.4 I.V.E. Distribución porcentual según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la Interrupción.

EV.5 I.V.E. Número de Centros que han notificado, número de abortos realizados y tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años.

EV.6 I.V.E. Distribución porcentual según nacionalidad y lugar de nacimiento en mujeres residentes.

FIG.3 I.V.E. Número de Interrupciones. España, 2003-2012.

FIG.4 I.V.E. Número de Centros que han notificado Interrupciones. España, 2003-2012.

FIG.5 I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años. España, 2003-2012.

FIG.6 I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años según Comunidad Autónoma de residencia. España, 2012.

FIG.7 I.V.E. Distribución de Centros Sanitarios que han notificado, según Comunidad Autónoma y Dependencia Patrimonial. España, 2012.

## TABLAS GENERALES

G.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y método anticonceptivo, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.

- G.2. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos.
- G.3. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- G.4. I.V.E. Número según provincia de residencia y grupo de edad.
- G.5. I.V.E. Número según provincia de residencia y nivel de instrucción.
- G.6. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de hijos que viven en la actualidad.
- G.7. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de abortos voluntarios anteriores al actual.
- G.8. I.V.E. Número según provincia de residencia y métodos anticonceptivos.
- G.9. I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar donde se informó.
- G.10. I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación.
- G.11. I.V.E. Número según provincia de residencia y motivo de la interrupción.
- G.12. I.V.E. Número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, métodos anticonceptivos
- G.13. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.
- G.14. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- G.15. I.V.E. Número según semanas de gestación y método empleado en la intervención.
- G.16. I.V.E. Número según número de hijos que viven en la actualidad, convivencia y tiene ingresos económicos propios.
- G.17. I.V.E. Número según número de abortos voluntarios anteriores al actual, convivencia y tiene ingresos económicos propios.
- G.18. I.V.E. Número según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad.
- G.19. I.V.E. Número según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

#### **TABLAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS DE RESIDENCIA**

- CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos.
- CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, métodos anticonceptivos.
- CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar donde se informó, semanas de

gestación, motivo de la interrupción.

CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.

CA.6. I.V.E. Número según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad.

CA.7. I.V.E. Número según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

Andalucía

Aragón

Asturias, Principado de

Baleares, Illes

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Comunitat Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid, Comunidad de

Murcia, Región de

Navarra, Comunidad Foral de

País Vasco

Rioja, La

Ceuta, Ciudad Autónoma de

Melilla, Ciudad Autónoma de

No residentes

#### **TABLAS DE COLECTIVOS ESPECIALES (I.V.E. en mujeres menores de 20 años)**

CE.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y métodos anticonceptivos, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.

CE.2. I.V.E. Número según provincia de residencia y edad.

CE.3. I.V.E. Número según provincia de residencia y métodos anticonceptivos.

CE.4. I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar donde se informó.

CE.5. I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación.

#### **ANEXOS**

I (Legislación)

II (Cuestionario de Notificación)

III (Relación de Centros que han notificado I.V.E. durante 2012)

IV (Población)

# Introducción

Los datos recogidos en esta publicación corresponden a las Interrupciones Voluntarias del Embarazo realizadas durante el año 2012, notificadas por las distintas Comunidades Autónomas, en la aplicación ON LINE realizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad al objeto de su estudio y elaboración en el contexto nacional.

Tanto desde el ámbito del Estado como en el de las Comunidades Autónomas, y ante la necesidad de obtener información epidemiológica sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo que se realizan en nuestro país; se ha elaborado diversa normativa reguladora de aspectos concretos de esta práctica sanitaria.

La normativa de carácter estatal se relaciona en el Anexo I de esta publicación. De toda ella cabe destacar, cumpliendo con el objetivo de esta publicación, la Orden de 16 de junio de 1.986 por la que se establece la notificación de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo y la Resolución de 27 de julio de 2007 que modifica algunos aspectos de dicha notificación.

Por su parte, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, viene a reforzar el funcionamiento cohesionado del mismo, estableciendo acciones de coordinación y cooperación para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud, con el objetivo de garantizar la equidad, la calidad y la participación en el Sistema Nacional de Salud.

La información que sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo se recoge pretende los siguientes objetivos:

1. Caracterizar, demográfica y socialmente, el colectivo de mujeres que recurren a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
2. Describir las características del servicio que se presta, tanto por la red pública como por la privada.
3. Identificar las áreas con mayor demanda de Interrupciones Voluntarias de Embarazo.
4. Servir de base tanto a la planificación de los servicios asistenciales como de programas de promoción de la salud e igualdad de la mujer.
5. Permitir obtener el conocimiento adecuado de las características de las interrupciones realizadas en nuestro país que permita plantear, en cada momento, la adecuación del marco legal regulador.

La información contenida en este volumen, ha sido elaborada a partir de los datos recogidos en el cuestionario de notificación aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial el día 14 de marzo de 2007, recogido en el Anexo II de esta publicación, con los datos correspondientes a las variables modificadas por el Pleno de los representantes de las CC.AA. del 22 de noviembre

de 2007 y con aquellos correspondientes a los cambios obligados por la Ley 2/2010 de 3 de marzo.

Con el fin de preservar el anonimato de las mujeres sometidas a estas intervenciones, el número de registro interno, variable contenida en el cuestionario relacionado, no ha sido grabado, utilizándose únicamente para recuperar información de aquellos casos en que se han omitido datos esenciales.

Igualmente y de acuerdo con distinto articulado de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, que protege y ampara mediante el secreto estadístico los datos referentes a la identidad no solo de las mujeres sino también de los Centros Sanitarios en que se practican Interrupciones Voluntarias de Embarazo, no se presenta información sobre los Centros en que se realizan estas intervenciones, y si únicamente una relación de los Centros que han notificado en el año pero sin cuantificar el número de intervenciones en ellos realizadas, Anexo III.

La información se presenta, fundamentalmente, agregada en forma de tablas bajo cuatro grandes apartados:

1. Tablas de Evolución.
2. Tablas Generales. Correspondientes al total nacional.
3. Tablas por Comunidades Autónomas de Residencia.
4. Tabla de Colectivo Especial. Interrupciones Voluntarias del Embarazo en mujeres menores de veinte años.

Agradecemos muy sinceramente aquellas observaciones que nos hagan llegar a fin de mejorar la calidad de esta información.

# Notas Metodológicas

Para la elaboración de esta publicación nos basamos en la información recogida a través del cuestionario aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el día 14 de marzo de 2.007, recogido en el Anexo II de esta publicación, con los datos correspondientes a las variables modificadas por el Pleno de los representantes de las CC.AA. del 22 de noviembre de 2007 y con aquellos correspondientes a los cambios obligados por la Ley 2/2010 de 3 de marzo.

La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad , Servicios Sociales e Igualdad, ha elaborado una aplicación ON LINE para el Tratamiento Informatizado de los Datos que facilita la grabación y depuración automática de los mismos, así como los resultados anuales de las I.V.E. en el Territorio Nacional. Su objetivo fundamental es facilitar la transmisión de la información entre las distintas Consejerías de Sanidad y el propio Ministerio y por lo tanto agilizar la elaboración de la estadística.

Con el fin de completar la información en lo posible, a partir de los datos recogidos, se incluyen nuevas variables o nuevas categorías en variables ya existentes:

## **Edad**

Esta variable ha sido calculada por diferencia entre la fecha de la intervención y la del nacimiento.

## **Semanas de Gestación**

La información recogida se refiere a las semanas de gestación evaluadas por el médico. Siempre se han tenido en cuenta semanas cumplidas.

## **Motivo de la Interrupción**

El cuestionario de notificación utilizado recoge los tres supuestos legales de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo:

1. A petición de la mujer.
2. Causas médicas:
  - A) Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada.
  - B) Riesgo de graves anomalías en el feto.
  - C) Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable.

En el caso de que exista más de un motivo, la información es recogida en la categoría de "varios motivos".

### **Tipo de Centro Sanitario**

La información es tabulada con dos variables anidadas: Régimen del Centro (hospitalario o extrahospitalario) y Dependencia Patrimonial del mismo (público o privado).

### **País de Nacimiento y Nacionalidad**

Se recoge información para conocer la procedencia de la mujer que interrumpe el embarazo.

Al objeto de utilizar una fuente de datos unificada para todo el sistema y siguiendo en este sentido los acuerdos de la Comisión de Estadística del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las tasas que se exponen han sido confeccionadas con las Estimaciones de la población actual. Instituto Nacional de Estadística.

Para la representación gráfica de las tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, según Comunidad Autónoma de Residencia, se han calculado los quintiles de la distribución de frecuencias.

Los denominadores de los grupos extremos, 19 y menos y 40 y más, de la distribución por edad de la tabla EV.1 son, las mujeres comprendidas entre los 15 y los 19 años para el primer grupo y las comprendidas entre los 40 y los 44 años para el último.


# **Evolución**

**TABLA EV.1. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad.  
2003-2012. TOTAL NACIONAL.**

	<u>Año de intervención</u>									
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
TOTAL	8,77	8,94	9,60	10,62	11,49	11,78	11,41	11,71	12,44	12,01
19 y menos años	9,90	10,57	11,48	12,53	13,79	13,48	12,74	13,05	13,67	12,95
20-24 años	15,31	15,37	16,83	18,57	20,65	21,05	20,08	20,22	21,34	20,36
25-29 años	11,30	11,43	12,60	14,44	15,57	16,49	16,02	16,57	17,72	17,43
30-34 años	8,28	8,57	9,07	10,12	11,07	11,63	11,63	12,29	13,36	13,28
35-39 años	6,02	6,12	6,48	7,34	7,67	7,97	8,05	8,42	9,23	8,92
40 y más años	2,69	2,69	2,87	3,05	3,25	3,30	3,36	3,58	3,86	3,84

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

**Figura 1. I.V.E. Tasas pos 1.000 mujeres de cada grupo de edad. España 2003-2012**




**TABLA EV.2. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según CC.AA. de residencia.**

**2003-2012. TOTAL NACIONAL.**

	Año de intervención									
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
TOTAL	8,77	8,94	9,60	10,62	11,49	11,78	11,41	11,71	12,44	12,01
Andalucía	8,25	8,98	9,99	10,46	11,22	11,29	11,31	11,73	13,09	13,08
Aragón	10,70	10,10	10,92	11,85	11,91	12,60	10,86	10,74	11,43	10,83
Asturias, Principado de	7,84	8,55	8,27	8,33	7,72	8,07	8,09	10,42	13,79	14,34
Balears, Illes	13,70	12,38	12,57	14,00	14,91	14,13	13,22	13,82	15,00	13,01
Canarias	6,25	6,23	7,23	8,87	10,74	10,03	9,36	10,46	13,16	12,79
Cantabria	4,26	4,51	4,42	4,68	4,63	6,09	7,93	9,11	10,36	9,90
Castilla - La Mancha	5,80	5,79	6,65	6,71	8,20	8,54	8,18	9,18	9,92	9,60
Castilla y León	5,84	5,80	5,86	6,40	6,38	6,78	6,03	6,62	7,75	7,25
Cataluña	11,39	10,89	11,46	13,57	14,31	16,49	16,10	15,20	14,49	14,28
Comunitat Valenciana	8,27	8,60	9,10	9,92	10,46	10,75	9,99	10,07	10,22	9,47
Extremadura	3,83	5,19	5,26	5,19	5,46	6,11	6,13	6,47	7,57	7,20
Galicia	4,22	4,47	4,43	4,40	4,51	3,53	5,81	6,46	7,76	7,01
Madrid, Comunidad de	12,83	12,03	12,81	14,18	16,00	15,79	14,49	14,77	15,14	14,90
Murcia, Región de	11,69	10,48	11,70	13,10	14,80	16,59	14,99	14,72	14,39	13,32
Navarra, Comunidad Foral de	4,81	5,22	5,21	5,31	5,65	6,13	5,54	6,92	6,90	2,15
Pais Vasco	3,99	4,47	5,42	5,99	6,84	7,02	7,25	8,26	10,34	10,04
Rioja, La	8,04	7,58	8,22	8,25	8,64	9,22	7,86	7,95	7,99	4,83
Ceuta y Melilla, Ciudades Autónomas de	3,06	3,10	3,25	2,66	3,74	3,26	3,33	4,31	4,59	4,50

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

**Figura 2. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de Residencia. Total Nacional Año 2012.**



**TABLA EV.3. I.V.E. Distribución porcentual según convivencia, nivel de instrucción, situación laboral de la mujer, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual.**

**2003-2012. TOTAL NACIONAL.**

	Año de intervención									
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>79.788</b>	<b>84.985</b>	<b>91.664</b>	<b>101.592</b>	<b>112.138</b>	<b>115.812</b>	<b>111.482</b>	<b>113.031</b>	<b>118.359</b>	<b>112.390</b>
<b>Convivencia con hijos</b>										
Sola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	6,41
En pareja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86	28,82
Con padres/ familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	5,43
Otras personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,74
No consta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,58
<b>Convivencia sin hijos</b>										
Sola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	5,78
En pareja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31	9,20
Con padres/familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	18,06
Otras personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	1,89
No consta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,71
<b>Convivencia no consta hijos</b>										
Sola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34	9,62
En pareja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73	10,87
Con padres/familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	1,02
Otras personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,24
No consta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,61
<b>Nivel de instrucción</b>										
Analfabeta/Sin estudios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	2,21
Primer Grado (6° ED. Primaria y equivalentes)	16,27	17,04	21,57	22,65	21,82	21,84	23,87	24,02	22,23	20,16
ESO y equivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57	36,35
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	26,10
Escuelas Universitarias/Facultades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68	12,85
No clasificables por grados y no bien especificados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,40
No consta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	1,93
<b>Situación laboral de la mujer</b>										
Trabajadora por cuenta propia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	3,32
Trabajadora por cuenta ajena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31	46,82
Pensionista	0,35	0,37	0,34	0,30	0,28	0,30	0,29	0,27	1,28	0,36
Estudiante	11,91	11,88	11,67	10,75	10,24	10,03	10,81	11,91	12,33	13,12
Desempleada o sin empleo	16,08	14,61	13,70	12,77	12,52	15,04	20,41	21,96	23,13	26,81
Trabajo doméstico no remunerado	11,73	12,16	11,70	10,99	10,40	9,58	8,74	8,21	7,98	6,66
Otras	1,17	1,38	1,46	1,45	1,35	1,09	1,28	1,35	1,41	1,19
No consta	0,37	0,69	0,36	0,43	0,35	0,37	0,45	0,52	1,45	1,71
<b>Nº de hijos vivos actualmente</b>										
Ninguno	50,95	50,31	49,82	48,86	48,28	47,31	46,95	46,19	45,38	45,33
Uno	23,28	23,49	24,22	24,72	25,28	25,94	26,10	26,47	26,49	26,71
Dos	17,53	17,68	17,68	17,86	17,91	18,15	18,63	19,04	19,65	19,68
Tres	5,61	5,62	5,58	5,64	5,72	5,89	5,68	5,89	5,98	5,90
Cuatro	1,58	1,65	1,65	1,85	1,79	1,82	1,78	1,65	1,69	1,66
Cinco o más	0,93	0,87	0,96	0,95	0,94	0,86	0,83	0,73	0,82	0,72
	0,11	0,39	0,09	0,13	0,08	0,03	0,03	0,03		
<b>Nº de abortos voluntarios anteriores</b>										
Ningún	72,73	71,89	70,38	68,88	67,57	66,24	64,91	65,14	64,25	63,83
Un	19,99	20,18	21,20	21,98	22,93	23,47	24,16	23,74	24,23	24,46
Dos	4,90	5,06	5,54	6,05	6,25	6,70	7,16	7,21	7,58	7,67
Tres	1,38	1,39	1,63	1,79	1,92	2,05	2,20	2,36	2,34	2,41
Cuatro	0,47	0,60	0,59	0,63	0,68	0,75	0,80	0,78	0,85	0,88
Cinco o más	0,40	0,46	0,57	0,59	0,59	0,70	0,70	0,68	0,75	0,74
No consta	0,14	0,42	0,08	0,09	0,06	0,09	0,08	0,07	0,00	0,00



**TABLA EV.5. I.V.E. Número de centros que han notificado, número de abortos realizados y tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años.**

**2003-2012. TOTAL NACIONAL.**

	<u>Año de intervención</u>									
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nº de Centros que han notificado IVE	128	133	134	135	137	137	141	146	172	188
Nº de Abortos realizados	79.788	84.985	91.664	101.592	112.138	115.812	111.482	113.031	118.359	112.390
Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años	8,77	8,94	9,60	10,62	11,49	11,78	11,41	11,71	12,44	12,01


Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

**TABLA EV.6. I.V.E. Distribución porcentual según nacionalidad y lugar de nacimiento en mujeres residentes.**

**2012. TOTAL NACIONAL.**

	<u>Año de intervención</u>
	2012
TOTAL IVE RESIDENTES	110.349
<b>Nacionalidad</b>	
<i><b>EUROPA</b></i>	<b>72,01</b>
España	62,44
Resto Unión Europea	8,41
Resto de Europa	1,16
<i><b>ÁFRICA</b></i>	<b>5,10</b>
África del Norte	3,27
África Subsahariana	1,83
Resto de África	0,00
<i><b>AMÉRICA</b></i>	<b>20,55</b>
América del Norte	0,16
América Central y Caribe	3,38
América del Sur	17,01
Resto de América	0,00
<i><b>ASIA</b></i>	<b>2,29</b>
<i><b>OCEANÍA</b></i>	<b>0,01</b>
<i><b>NO CONSTA</b></i>	<b>0,03</b>
<b>Lugar de nacimiento</b>	
<i><b>EUROPA</b></i>	<b>71,31</b>
España	61,67
Resto Unión Europea	8,46
Resto de Europa	1,18
<i><b>ÁFRICA</b></i>	<b>5,17</b>
África del Norte	3,32
África Subsahariana	1,85
Resto de África	0,00
<i><b>AMÉRICA</b></i>	<b>21,20</b>
América del Norte	0,17
América Central y Caribe	3,50
América del Sur	17,53
Resto de América	0,00
<i><b>ASIA</b></i>	<b>2,28</b>
<i><b>OCEANÍA</b></i>	<b>0,01</b>
<i><b>NO CONSTA</b></i>	<b>0,03</b>

**Figura 3. I.V.E. España. Evolución 2003-2012 (en miles)**



**Figura 4. Centros que han notificado I.V.E.s. España. Evolución 2003-2012**




Figura 5. Tasas por 1.000 mujeres de 15 A 44 años. España 2003-2012




Figura 6. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años según CC.AA. de residencia. España. 2012





Figura 7. Distribución de centros que han notificado I.V.E.s. según Comunidad Autónoma y dependencia patrimonial. España. 2012



## **Tablas Generales**

**TABLA G.1.**

**I.V.E. Número según tipo de hábitat y utilización de métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2012 TOTAL NACIONAL**

	<u>Tipo de hábitat</u>					
	TOTAL	10.000 y menos	10.001-50.000 (exc. cap.)	50.001-500.000 (inc. cap.)	500.001 y más	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>112.390</b>	<b>14.621</b>	<b>26.435</b>	<b>43.161</b>	<b>26.132</b>	<b>2.041</b>
<b>MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS</b>						
Naturales	4.880	637	1.296	1.710	1.223	14
Barrera	29.767	4.296	6.993	12.045	6.285	148
Mecánicos	802	122	219	289	169	3
Hormonales	15.952	1.900	3.765	6.448	3.437	402
Otros Métodos	532	75	157	181	118	1
No Consta	23.406	2.671	5.203	8.073	6.439	1.020
No Utiliza	37.051	4.920	8.802	14.415	8.461	453
<b>LUGAR DE INFORMACIÓN</b>						
Centro Sanitario Público	69.733	9.299	17.268	27.190	15.173	803
Centro Sanitario Privado	11.937	1.407	2.644	4.192	3.192	502
Teléfono Información al Ciudadano	350	57	68	115	109	1
Amigos/Familiares	12.274	1.355	2.527	5.090	3.112	190
Medios Comunicación	784	83	148	352	195	6
Internet	10.280	1.468	2.115	3.715	2.717	265
No Consta	7.032	952	1.665	2.507	1.634	274
<b>SEMANAS DE GESTACIÓN</b>						
8 o menos semanas	76.594	9.919	18.402	30.062	17.841	370
9-12 Semanas	24.811	3.219	5.723	9.535	5.981	353
13-16 Semanas	6.583	850	1.424	2.223	1.447	639
17-20 Semanas	2.962	370	579	863	584	566
21 o más	1.440	263	307	478	279	113
<b>MOTIVO INTERRUPCIÓN</b>						
A petición de la mujer	102.567	13.322	24.582	40.293	23.918	452
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	6.377	688	997	1.604	1.517	1.571
Riesgo de graves anomalías en el feto	3.129	546	756	1.159	652	16
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	306	63	96	104	41	2
Varios Motivos	11	2	4	1	4	0

TABLA G.2.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos.

2012 TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Edad							
		<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>112.390</b>	<b>460</b>	<b>13.198</b>	<b>24.339</b>	<b>25.584</b>	<b>24.298</b>	<b>17.389</b>	<b>6.600</b>	<b>522</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	7.202	0	63	739	1.605	2.184	1.811	737	63
En Pareja	32.396	3	597	4.177	7.321	9.114	7.752	3.167	265
Con Padres/Familiares	6.106	8	493	1.946	1.633	1.152	634	228	12
Otras Personas	837	0	17	111	226	250	175	54	4
No Consta	653	0	12	72	130	179	191	60	9
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	6.500	3	374	1.476	1.907	1.610	870	243	17
En Pareja	10.342	10	674	2.484	2.978	2.413	1.302	451	30
Con Padres/Familiares	20.294	325	7.642	7.402	3.281	1.183	366	88	7
Otras Personas	2.126	1	198	639	669	419	164	34	2
No Consta	803	2	113	203	233	150	75	24	3
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	10.809	96	2.162	2.712	2.364	1.918	1.157	375	25
En Pareja	12.222	2	406	1.810	2.802	3.404	2.674	1.046	78
Con Padres/Familiares	1.145	8	368	417	227	87	23	13	2
Otras Personas	270	1	29	54	84	58	35	7	2
No Consta	685	1	50	97	124	177	160	73	3
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	2.486	17	275	536	522	555	381	180	20
Primer Grado(6° Ed.Primaria y Equivalentes)	22.654	235	3.266	4.874	4.793	4.826	3.281	1.293	86
ESO y Equivalentes	40.854	198	6.638	10.086	9.433	7.567	4.968	1.822	142
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	29.333	0	2.504	6.148	6.812	6.946	4.921	1.847	155
Escuelas Universitarias y Facultades	14.443	0	271	2.186	3.397	3.799	3.390	1.293	107
No clasificables por grado y no bien especificadas	454	0	8	72	139	115	86	33	1
No Consta	2.166	10	236	437	488	490	362	132	11
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	14.621	65	1.882	3.079	3.068	3.124	2.403	923	77
10.001-50.000 (exc. cap.)	26.435	114	3.211	5.669	5.977	5.724	4.034	1.597	109
50.001-500.000 (inc. cap.)	43.161	164	5.054	9.606	9.864	9.249	6.583	2.447	194
501.000 y Más	26.132	90	2.712	5.515	6.248	5.885	4.050	1.501	131
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	50.945	450	11.808	15.768	11.581	7.125	3.223	933	57
Un hijo	30.017	7	1.235	6.312	7.816	7.557	5.181	1.778	131
Dos Hijos	22.121	3	142	1.873	4.660	6.685	6.032	2.528	198
Tres Hijos	6.626	0	10	331	1.143	2.157	2.018	881	86
Cuatro Hijos	1.868	0	1	44	289	568	636	298	32
Cinco o mas Hijos	813	0	2	11	95	206	299	182	18
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	71.743	438	11.272	16.221	14.972	13.907	10.459	4.118	356
Un IVE	27.495	21	1.639	5.905	7.126	6.754	4.394	1.543	113
Dos IVE	8.623	0	230	1.581	2.304	2.336	1.561	573	38
Tres IVE	2.711	1	44	412	743	754	558	189	10
Cuatro IVE	988	0	9	142	249	282	213	90	3
Cinco o más IVE	830	0	4	78	190	265	204	87	2
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	4.880	12	637	1.131	1.130	953	677	319	21
Barrera	29.767	159	4.790	6.833	6.382	5.742	4.137	1.604	120
Mecánicos	802	0	45	134	153	190	197	77	6
Hormonales	15.952	4	1.158	4.029	4.488	3.612	2.042	577	42
Otros Métodos	532	1	32	98	99	141	104	53	4
No Consta	23.406	104	2.679	4.565	5.133	5.389	3.945	1.484	107
No Utiliza	37.051	180	3.857	7.549	8.199	8.271	6.287	2.486	222

**TABLA G.3.****I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención****2012 TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Edad							
		<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>112.390</b>	<b>460</b>	<b>13.198</b>	<b>24.339</b>	<b>25.584</b>	<b>24.298</b>	<b>17.389</b>	<b>6.600</b>	<b>522</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>11.065</b>	<b>39</b>	<b>1.018</b>	<b>2.078</b>	<b>2.289</b>	<b>2.636</b>	<b>2.126</b>	<b>806</b>	<b>73</b>
Público	3.130	13	273	458	574	810	701	281	20
Privado	7.935	26	745	1.620	1.715	1.826	1.425	525	53
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>101.325</b>	<b>421</b>	<b>12.180</b>	<b>22.261</b>	<b>23.295</b>	<b>21.662</b>	<b>15.263</b>	<b>5.794</b>	<b>449</b>
Público	4.160	14	481	791	899	982	719	253	21
Privado	97.165	407	11.699	21.470	22.396	20.680	14.544	5.541	428
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	69.733	341	9.363	15.851	15.429	14.449	10.112	3.876	312
Centro Sanitario Privado	11.937	37	945	2.049	2.732	2.858	2.328	909	79
Teléfono Información al Ciudadano	350	1	21	57	63	96	81	28	3
Amigos/Familiares	12.274	39	1.297	2.724	2.946	2.652	1.867	694	55
Medios Comunicación	784	1	47	91	180	209	171	78	7
Internet	10.280	28	885	2.176	2.516	2.349	1.691	593	42
No Consta	7.032	13	640	1.391	1.718	1.685	1.139	422	24
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	76.594	257	8.465	16.443	17.932	16.775	11.842	4.494	386
9-12 Semanas	24.811	101	3.261	5.880	5.624	5.148	3.446	1.271	80
13-16 Semanas	6.583	58	929	1.326	1.318	1.357	1.111	451	33
17-20 Semanas	2.962	30	408	515	478	571	665	275	20
21 o más	1.440	14	135	175	232	447	325	109	3
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	102.567	381	12.078	22.740	23.838	22.063	15.253	5.747	467
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	6.377	78	1.062	1.418	1.318	1.151	936	382	32
Riesgo de graves anomalias en el feto	3.129	1	47	165	387	959	1.107	440	23
Anomalias fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	306	0	10	16	41	120	90	29	0
Varios Motivos	11	0	1	0	0	5	3	2	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	9.717	73	1.291	2.024	2.013	1.950	1.642	664	60
Dilatación y Aspiración	89.278	338	10.439	19.826	20.635	19.129	13.401	5.118	392
Mifepristona	13.562	41	1.518	2.674	3.072	3.097	2.279	804	77
Prostaglandinas	11.958	41	1.330	2.241	2.649	2.826	2.087	719	65
Otros Métodos/NC	1.838	11	189	279	351	494	379	129	6

TABLA G.4.

I.V.E. Número según provincia de residencia y grupo de edad

2012 TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>112.390</b>	<b>460</b>	<b>13.198</b>	<b>24.339</b>	<b>25.584</b>	<b>24.298</b>	<b>17.389</b>	<b>6.600</b>	<b>522</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>22.946</b>	124	3.153	5.629	5.395	4.547	2.887	1.131	80
Almería	2.124	7	268	454	503	483	284	117	8
Cádiz	3.159	24	451	823	770	570	367	145	9
Córdoba	1.756	7	242	505	397	335	188	80	2
Granada	2.209	9	306	562	505	445	266	106	10
Huelva	1.810	9	257	397	423	363	234	117	10
Jaén	1.111	7	203	298	229	188	124	55	7
Málaga	5.116	17	600	1.189	1.237	1.078	698	277	20
Sevilla	5.661	44	826	1.401	1.331	1.085	726	234	14
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.689</b>	3	267	602	609	581	445	158	24
Huesca	403	0	35	81	88	89	80	25	5
Teruel	179	0	15	40	37	38	35	10	4
Zaragoza	2.107	3	217	481	484	454	330	123	15
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.750</b>	3	273	529	642	645	477	169	12
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>3.065</b>	13	340	638	750	680	463	169	12
<b>CANARIAS</b>	<b>5.994</b>	32	634	1.349	1.384	1.274	909	367	45
Las Palmas	3.258	17	337	763	761	693	472	189	26
Santa Cruz de Tenerife	2.736	15	297	586	623	581	437	178	19
<b>CANTABRIA</b>	<b>1.108</b>	4	124	176	245	248	225	78	8
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>3.985</b>	15	509	923	866	854	574	229	15
Albacete	810	2	121	193	181	152	120	37	4
Ciudad Real	930	1	131	243	200	183	112	55	5
Cuenca	370	1	54	81	90	74	49	20	1
Guadalajara	511	0	49	108	109	117	95	31	2
Toledo	1.364	11	154	298	286	328	198	86	3
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.261</b>	18	394	684	712	690	532	218	13
Ávila	183	1	33	40	38	30	29	11	1
Burgos	503	4	60	110	101	108	88	32	0
León	667	2	85	143	156	140	96	41	4
Palencia	222	0	28	45	56	47	34	11	1
Salamanca	212	1	24	51	51	42	22	20	1
Segovia	243	1	25	47	53	54	47	16	0
Soria	186	0	21	38	50	42	28	7	0
Valladolid	878	6	100	177	174	186	164	66	5
Zamora	167	3	18	33	33	41	24	14	1
<b>CATALUÑA</b>	<b>20.788</b>	84	2.313	4.039	4.589	4.867	3.500	1.306	90
Barcelona	15.816	66	1.762	3.026	3.463	3.720	2.682	1.028	69
Gerona	2.127	7	241	459	473	478	350	109	10
Lérida	837	3	103	162	189	206	124	46	4
Tarragona	2.008	8	207	392	464	463	344	123	7
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>9.640</b>	37	1.226	1.996	2.112	2.150	1.510	568	41
Alicante	3.850	13	546	838	854	819	554	214	12
Castellón	844	3	107	173	186	172	139	59	5
Valencia	4.946	21	573	985	1.072	1.159	817	295	24
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.551</b>	4	259	399	324	285	197	79	4
Badajoz	1.076	2	195	276	231	190	129	51	2
Cáceres	475	2	64	123	93	95	68	28	2
<b>GALICIA</b>	<b>3.655</b>	5	375	764	803	749	670	256	33
A Coruña	1.756	4	200	396	372	358	280	131	15
Lugo	347	0	31	69	87	62	75	20	3
Ourense	511	0	50	118	113	97	95	34	4
Pontevedra	1.041	1	94	181	231	232	220	71	11
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>20.134</b>	62	1.986	4.261	4.653	4.527	3.328	1.216	101
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>4.170</b>	19	472	926	1.011	901	601	229	11
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>260</b>	1	30	53	45	61	51	19	0
<b>PAIS VASCO</b>	<b>3.913</b>	8	455	797	918	829	637	249	20
Alava	531	1	70	113	113	114	86	32	2
Guipuzcoa	1.286	3	141	251	271	273	249	88	10
Vizcaya	2.096	4	244	433	534	442	302	129	8
<b>RIOJA, LA</b>	<b>293</b>	1	30	60	62	72	47	19	2
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>38</b>	0	9	8	6	4	5	6	0
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>109</b>	0	10	36	31	18	12	2	0
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>2.041</b>	27	339	470	427	316	319	132	11

TABLA G.5.

I.V.E. Número según provincia de residencia y nivel de instrucción  
2012 TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasificable	No Consta
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer Grado	ESO y equivalentes	Bachillerato y ciclos F.P.	Escuelas universitarias			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>112.390</b>	<b>2.486</b>	<b>22.654</b>	<b>40.854</b>	<b>29.333</b>	<b>14.443</b>	<b>454</b>	<b>2.166</b>	
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>22.946</b>	1.143	6.256	7.620	4.684	2.437	58	748	
Almería	2.124	113	344	983	423	209	2	50	
Cádiz	3.159	90	630	1.025	726	260	6	422	
Córdoba	1.756	138	577	487	326	190	4	34	
Granada	2.209	80	616	640	419	438	2	14	
Huelva	1.810	145	664	491	344	128	1	37	
Jaén	1.111	47	341	318	224	167	1	13	
Málaga	5.116	114	977	1.901	1.429	619	39	37	
Sevilla	5.661	416	2.107	1.775	793	426	3	141	
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.689</b>	34	286	875	1.006	385	4	99	
Huesca	403	2	21	124	177	64	0	15	
Teruel	179	2	19	47	74	29	1	7	
Zaragoza	2.107	30	246	704	755	292	3	77	
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.750</b>	23	192	1.008	1.083	433	1	10	
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>3.065</b>	22	521	1.143	846	379	52	102	
<b>CANARIAS</b>	<b>5.994</b>	20	1.057	1.976	1.998	910	7	26	
Las Palmas	3.258	17	765	1.024	949	489	0	14	
Santa Cruz de Tenerife	2.736	3	292	952	1.049	421	7	12	
<b>CANTABRIA</b>	<b>1.108</b>	2	77	258	336	370	44	21	
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>3.985</b>	51	878	1.435	1.139	456	14	12	
Albacete	810	14	268	255	193	79	1	0	
Ciudad Real	930	15	215	339	249	102	9	1	
Cuenca	370	7	100	119	93	49	1	1	
Guadalajara	511	2	72	184	185	64	0	4	
Toledo	1.364	13	223	538	419	162	3	6	
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.261</b>	21	424	1.295	916	588	0	17	
Ávila	183	1	22	85	47	28	0	0	
Burgos	503	4	50	214	130	94	0	11	
León	667	6	82	254	209	115	0	1	
Palencia	222	0	28	83	69	42	0	0	
Salamanca	212	2	38	58	61	51	0	2	
Segovia	243	1	35	95	67	44	0	1	
Soria	186	2	23	69	65	26	0	1	
Valladolid	878	5	109	375	230	158	0	1	
Zamora	167	0	37	62	38	30	0	0	
<b>CATALUÑA</b>	<b>20.788</b>	674	5.549	10.679	2.312	1.107	28	439	
Barcelona	15.816	495	4.254	7.949	1.748	934	14	422	
Gerona	2.127	64	413	1.339	229	64	8	10	
Lérida	837	28	256	431	91	26	2	3	
Tarragona	2.008	87	626	960	244	83	4	4	
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>9.640</b>	98	2.239	3.289	2.489	1.246	12	267	
Alicante	3.850	65	1.277	1.104	885	469	8	42	
Castellón	844	4	192	206	282	92	0	68	
Valencia	4.946	29	770	1.979	1.322	685	4	157	
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.551</b>	30	383	509	434	195	0	0	
Badajoz	1.076	12	285	347	303	129	0	0	
Cáceres	475	18	98	162	131	66	0	0	
<b>GALICIA</b>	<b>3.655</b>	16	183	935	1.872	611	2	36	
A Coruña	1.756	9	65	352	1.069	256	1	4	
Lugo	347	2	24	68	208	40	0	5	
Ourense	511	5	53	184	160	96	0	13	
Pontevedra	1.041	0	41	331	435	219	1	14	
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>20.134</b>	134	2.422	6.565	7.142	3.588	73	210	
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>4.170</b>	172	1.457	1.142	959	390	3	47	
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>260</b>	0	23	77	105	50	1	4	
<b>PAIS VASCO</b>	<b>3.913</b>	31	442	908	1.352	940	143	97	
Alava	531	3	89	151	165	109	4	10	
Guipuzcoa	1.286	5	181	284	463	305	1	47	
Vizcaya	2.096	23	172	473	724	526	138	40	
<b>RIOJA, LA</b>	<b>293</b>	3	20	80	128	42	4	16	
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>38</b>	1	3	7	13	9	2	3	
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>109</b>	1	11	36	43	18	0	0	
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>2.041</b>	10	231	1.017	476	289	6	12	

TABLA G.6.

I.V.E. Número según provincia de residencia y número de hijos que viven en la actualidad

2012 TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Hijos que viven en la actualidad					
		0 hijos	1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 hijos	5 o más hijos
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>112.390</b>	<b>50.945</b>	<b>30.017</b>	<b>22.121</b>	<b>6.626</b>	<b>1.868</b>	<b>813</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>22.946</b>	<b>9.832</b>	<b>6.229</b>	<b>4.745</b>	<b>1.510</b>	<b>428</b>	<b>202</b>
Almería	2.124	857	581	456	152	55	23
Cádiz	3.159	1.329	972	613	184	41	20
Córdoba	1.756	786	484	314	124	34	14
Granada	2.209	1.077	530	421	127	36	18
Huelva	1.810	702	518	427	115	38	10
Jaén	1.111	576	239	190	68	26	12
Málaga	5.116	2.190	1.355	1.073	365	82	51
Sevilla	5.661	2.315	1.550	1.251	375	116	54
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.689</b>	<b>1.206</b>	<b>746</b>	<b>525</b>	<b>152</b>	<b>41</b>	<b>19</b>
Huesca	403	189	98	79	29	7	1
Teruel	179	83	48	33	11	3	1
Zaragoza	2.107	934	600	413	112	31	17
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.750</b>	<b>1.291</b>	<b>806</b>	<b>506</b>	<b>103</b>	<b>28</b>	<b>16</b>
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>3.065</b>	<b>1.504</b>	<b>793</b>	<b>558</b>	<b>158</b>	<b>35</b>	<b>17</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>5.994</b>	<b>2.514</b>	<b>1.843</b>	<b>1.195</b>	<b>338</b>	<b>78</b>	<b>26</b>
Las Palmas	3.258	1.294	1.045	654	196	51	18
Santa Cruz de Tenerife	2.736	1.220	798	541	142	27	8
<b>CANTABRIA</b>	<b>1.108</b>	<b>528</b>	<b>306</b>	<b>214</b>	<b>43</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>3.985</b>	<b>1.759</b>	<b>977</b>	<b>891</b>	<b>264</b>	<b>64</b>	<b>30</b>
Albacete	810	388	205	159	39	11	8
Ciudad Real	930	436	220	186	62	15	11
Cuenca	370	173	86	86	21	3	1
Guadalajara	511	191	134	128	41	15	2
Toledo	1.364	571	332	332	101	20	8
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.261</b>	<b>1.639</b>	<b>804</b>	<b>608</b>	<b>154</b>	<b>37</b>	<b>19</b>
Ávila	183	88	48	35	8	4	0
Burgos	503	253	117	106	19	6	2
León	667	351	176	104	26	6	4
Palencia	222	133	47	33	8	1	0
Salamanca	212	107	58	34	10	1	2
Segovia	243	109	54	58	12	5	5
Soria	186	76	43	52	13	1	1
Valladolid	878	433	232	151	48	10	4
Zamora	167	89	29	35	10	3	1
<b>CATALUÑA</b>	<b>20.788</b>	<b>9.637</b>	<b>5.257</b>	<b>4.199</b>	<b>1.217</b>	<b>353</b>	<b>125</b>
Barcelona	15.816	7.444	3.900	3.168	943	276	85
Gerona	2.127	974	557	422	124	35	15
Lérida	837	362	242	172	44	11	6
Tarragona	2.008	857	558	437	106	31	19
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>9.640</b>	<b>4.401</b>	<b>2.571</b>	<b>1.912</b>	<b>533</b>	<b>152</b>	<b>71</b>
Alicante	3.850	1.721	992	797	246	68	26
Castellón	844	355	276	157	37	10	9
Valencia	4.946	2.325	1.303	958	250	74	36
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.551</b>	<b>805</b>	<b>357</b>	<b>258</b>	<b>100</b>	<b>23</b>	<b>8</b>
Badajoz	1.076	560	253	177	70	14	2
Cáceres	475	245	104	81	30	9	6
<b>GALICIA</b>	<b>3.655</b>	<b>1.920</b>	<b>913</b>	<b>628</b>	<b>145</b>	<b>34</b>	<b>15</b>
A Coruña	1.756	930	433	296	74	16	7
Lugo	347	159	89	73	19	5	2
Ourense	511	273	131	82	18	4	3
Pontevedra	1.041	558	260	177	34	9	3
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>20.134</b>	<b>8.920</b>	<b>5.689</b>	<b>3.843</b>	<b>1.193</b>	<b>351</b>	<b>138</b>
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>4.170</b>	<b>1.613</b>	<b>1.120</b>	<b>911</b>	<b>340</b>	<b>131</b>	<b>55</b>
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>260</b>	<b>133</b>	<b>68</b>	<b>41</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
<b>PAIS VASCO</b>	<b>3.913</b>	<b>1.845</b>	<b>1.014</b>	<b>707</b>	<b>236</b>	<b>67</b>	<b>44</b>
Alava	531	277	138	76	27	7	6
Guipuzcoa	1.286	614	325	233	79	23	12
Vizcaya	2.096	954	551	398	130	37	26
<b>RIOJA, LA</b>	<b>293</b>	<b>154</b>	<b>68</b>	<b>49</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>38</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>109</b>	<b>64</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>2.041</b>	<b>1.157</b>	<b>429</b>	<b>311</b>	<b>102</b>	<b>28</b>	<b>14</b>

TABLA G.7.

I.V.E. Número según provincia de residencia y número de abortos voluntarios anteriores al actual

2012 TOTAL NACIONAL

	TOTAL	0 abortos	Abortos voluntarios anteriores				
			1 aborto	2 abortos	3 abortos	4 abortos	5 o más abortos
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>112.390</b>	<b>71.743</b>	<b>27.495</b>	<b>8.623</b>	<b>2.711</b>	<b>988</b>	<b>830</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>22.946</b>	<b>14.052</b>	<b>5.584</b>	<b>2.007</b>	<b>749</b>	<b>280</b>	<b>274</b>
Almería	2.124	1.280	496	209	75	36	28
Cádiz	3.159	1.989	806	232	81	25	26
Córdoba	1.756	1.095	405	157	55	23	21
Granada	2.209	1.554	442	135	57	17	4
Huelva	1.810	1.042	450	179	65	29	45
Jaén	1.111	896	170	29	9	3	4
Málaga	5.116	2.913	1.494	464	162	39	44
Sevilla	5.661	3.283	1.321	602	245	108	102
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.689</b>	<b>1.910</b>	<b>528</b>	<b>177</b>	<b>51</b>	<b>12</b>	<b>11</b>
Huesca	403	298	80	20	4	1	0
Teruel	179	134	28	13	4	0	0
Zaragoza	2.107	1.478	420	144	43	11	11
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.750</b>	<b>1.765</b>	<b>713</b>	<b>174</b>	<b>54</b>	<b>18</b>	<b>26</b>
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>3.065</b>	<b>1.990</b>	<b>740</b>	<b>220</b>	<b>64</b>	<b>25</b>	<b>26</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>5.994</b>	<b>3.694</b>	<b>1.581</b>	<b>484</b>	<b>148</b>	<b>46</b>	<b>41</b>
Las Palmas	3.258	2.008	853	262	91	20	24
Santa Cruz de Tenerife	2.736	1.686	728	222	57	26	17
<b>CANTABRIA</b>	<b>1.108</b>	<b>906</b>	<b>134</b>	<b>51</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>3.985</b>	<b>2.557</b>	<b>906</b>	<b>325</b>	<b>109</b>	<b>52</b>	<b>36</b>
Albacete	810	551	163	66	16	9	5
Ciudad Real	930	613	190	70	35	13	9
Cuenca	370	256	60	28	14	5	7
Guadalajara	511	293	144	42	15	9	8
Toledo	1.364	844	349	119	29	16	7
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.261</b>	<b>2.336</b>	<b>653</b>	<b>178</b>	<b>53</b>	<b>22</b>	<b>19</b>
Ávila	183	132	32	11	5	2	1
Burgos	503	362	97	32	10	0	2
León	667	521	117	21	4	2	2
Palencia	222	158	51	10	1	2	0
Salamanca	212	161	34	14	2	0	1
Segovia	243	162	45	14	12	7	3
Soria	186	113	49	13	8	1	2
Valladolid	878	606	190	56	10	8	8
Zamora	167	121	38	7	1	0	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>20.788</b>	<b>13.366</b>	<b>5.314</b>	<b>1.458</b>	<b>426</b>	<b>122</b>	<b>102</b>
Barcelona	15.816	10.278	3.950	1.116	317	85	70
Gerona	2.127	1.287	610	135	57	20	18
Lérida	837	533	211	61	19	7	6
Tarragona	2.008	1.268	543	146	33	10	8
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>9.640</b>	<b>6.311</b>	<b>2.355</b>	<b>694</b>	<b>165</b>	<b>78</b>	<b>37</b>
Alicante	3.850	2.481	975	278	75	25	16
Castellón	844	523	211	77	17	12	4
Valencia	4.946	3.307	1.169	339	73	41	17
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.551</b>	<b>1.117</b>	<b>325</b>	<b>83</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
Badajoz	1.076	752	248	59	10	3	4
Cáceres	475	365	77	24	7	2	0
<b>GALICIA</b>	<b>3.655</b>	<b>2.587</b>	<b>835</b>	<b>162</b>	<b>47</b>	<b>16</b>	<b>8</b>
A Coruña	1.756	1.247	410	62	23	8	6
Lugo	347	243	79	21	3	1	0
Ourense	511	365	105	25	11	4	1
Pontevedra	1.041	732	241	54	10	3	1
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>20.134</b>	<b>11.877</b>	<b>5.528</b>	<b>1.839</b>	<b>547</b>	<b>193</b>	<b>150</b>
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>4.170</b>	<b>2.472</b>	<b>1.002</b>	<b>400</b>	<b>161</b>	<b>71</b>	<b>64</b>
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>260</b>	<b>188</b>	<b>47</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>PAIS VASCO</b>	<b>3.913</b>	<b>2.762</b>	<b>769</b>	<b>260</b>	<b>73</b>	<b>28</b>	<b>21</b>
Alava	531	377	91	45	11	4	3
Guipuzcoa	1.286	869	277	91	30	11	8
Vizcaya	2.096	1.516	401	124	32	13	10
<b>RIOJA, LA</b>	<b>293</b>	<b>233</b>	<b>49</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>38</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>109</b>	<b>76</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>2.041</b>	<b>1.517</b>	<b>402</b>	<b>80</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>7</b>

TABLA G.8.

I.V.E. Número según provincia de residencia y utilización de métodos anticonceptivos

2012 TOTAL NACIONAL

	Utilización métodos anticonceptivos							No consta	No utiliza
	TOTAL	Métodos naturales	Métodos barrera	Métodos mecánicos	Métodos hormonales	Otros métodos			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>112.390</b>	<b>4.880</b>	<b>29.767</b>	<b>802</b>	<b>15.952</b>	<b>532</b>	<b>23.406</b>	<b>37.051</b>	
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>22.946</b>	<b>3.586</b>	<b>7.741</b>	<b>191</b>	<b>3.510</b>	<b>173</b>	<b>269</b>	<b>7.476</b>	
Almería	2.124	46	395	46	291	15	58	1.273	
Cádiz	3.159	512	1.262	30	519	20	26	790	
Córdoba	1.756	387	622	9	261	11	13	453	
Granada	2.209	19	846	6	260	9	24	1.045	
Huelva	1.810	387	587	18	368	8	39	403	
Jaén	1.111	39	467	5	140	10	13	437	
Málaga	5.116	1.029	1.594	40	921	51	37	1.444	
Sevilla	5.661	1.167	1.968	37	750	49	59	1.631	
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.689</b>	<b>45</b>	<b>726</b>	<b>23</b>	<b>430</b>	<b>58</b>	<b>112</b>	<b>1.295</b>	
Huesca	403	2	115	4	68	8	22	184	
Teruel	179	3	56	1	24	2	9	84	
Zaragoza	2.107	40	555	18	338	48	81	1.027	
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.750</b>	<b>52</b>	<b>1.153</b>	<b>35</b>	<b>630</b>	<b>13</b>	<b>42</b>	<b>825</b>	
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>3.065</b>	<b>36</b>	<b>818</b>	<b>49</b>	<b>564</b>	<b>10</b>	<b>247</b>	<b>1.341</b>	
<b>CANARIAS</b>	<b>5.994</b>	<b>34</b>	<b>1.496</b>	<b>65</b>	<b>1.586</b>	<b>25</b>	<b>57</b>	<b>2.731</b>	
Las Palmas	3.258	24	810	30	913	19	18	1.444	
Santa Cruz de Tenerife	2.736	10	686	35	673	6	39	1.287	
<b>CANTABRIA</b>	<b>1.108</b>	<b>98</b>	<b>650</b>	<b>6</b>	<b>192</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>141</b>	
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>3.985</b>	<b>64</b>	<b>1.236</b>	<b>35</b>	<b>502</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>2.116</b>	
Albacete	810	2	254	8	70	0	4	472	
Ciudad Real	930	33	220	2	63	1	2	609	
Cuenca	370	1	115	6	47	1	5	195	
Guadalajara	511	10	182	7	96	1	4	211	
Toledo	1.364	18	465	12	226	2	12	629	
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.261</b>	<b>23</b>	<b>1.407</b>	<b>38</b>	<b>532</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>1.238</b>	
Ávila	183	1	80	1	29	1	0	71	
Burgos	503	1	214	10	63	0	7	208	
León	667	6	312	6	143	1	7	192	
Palencia	222	0	103	4	40	0	0	75	
Salamanca	212	10	68	1	20	0	3	110	
Segovia	243	2	93	3	37	0	0	108	
Soria	186	0	77	0	45	0	1	63	
Valladolid	878	2	396	12	116	0	1	351	
Zamora	167	1	64	1	39	1	1	60	
<b>CATALUÑA</b>	<b>20.788</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>20.733</b>	<b>30</b>	
Barcelona	15.816	1	10	1	2	0	15.783	19	
Gerona	2.127	0	1	0	0	0	2.124	2	
Lérida	837	0	2	0	2	1	825	7	
Tarragona	2.008	0	3	0	2	0	2.001	2	
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>9.640</b>	<b>137</b>	<b>3.062</b>	<b>116</b>	<b>1.661</b>	<b>78</b>	<b>375</b>	<b>4.211</b>	
Alicante	3.850	39	1.395	47	717	23	82	1.547	
Castellón	844	68	327	9	118	9	82	231	
Valencia	4.946	30	1.340	60	826	46	211	2.433	
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.551</b>	<b>2</b>	<b>490</b>	<b>11</b>	<b>217</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>821</b>	
Badajoz	1.076	2	321	8	146	2	1	596	
Cáceres	475	0	169	3	71	4	3	225	
<b>GALICIA</b>	<b>3.655</b>	<b>11</b>	<b>1.414</b>	<b>22</b>	<b>652</b>	<b>35</b>	<b>59</b>	<b>1.462</b>	
A Coruña	1.756	3	689	11	284	19	22	728	
Lugo	347	1	122	1	53	3	5	162	
Ourense	511	4	189	6	127	2	14	169	
Pontevedra	1.041	3	414	4	188	11	18	403	
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>20.134</b>	<b>310</b>	<b>6.932</b>	<b>165</b>	<b>3.651</b>	<b>51</b>	<b>224</b>	<b>8.801</b>	
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>4.170</b>	<b>8</b>	<b>890</b>	<b>14</b>	<b>816</b>	<b>14</b>	<b>54</b>	<b>2.374</b>	
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>260</b>	<b>23</b>	<b>68</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>118</b>	
<b>PAIS VASCO</b>	<b>3.913</b>	<b>407</b>	<b>1.374</b>	<b>22</b>	<b>491</b>	<b>42</b>	<b>134</b>	<b>1.443</b>	
Alava	531	11	133	2	19	2	26	338	
Guipuzcoa	1.286	236	342	14	169	11	58	456	
Vizcaya	2.096	160	899	6	303	29	50	649	
<b>RIOJA, LA</b>	<b>293</b>	<b>11</b>	<b>106</b>	<b>2</b>	<b>42</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>122</b>	
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>38</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>109</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>2.041</b>	<b>14</b>	<b>148</b>	<b>3</b>	<b>402</b>	<b>1</b>	<b>1.020</b>	<b>453</b>	

**TABLA G.9.**  
**I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar de información**  
**2012 TOTAL NACIONAL**

	<u>Lugar de información</u>								
	TOTAL	Centro Sanitario Público	Centro Sanitario Privado	Tífo. de Infor. al ciudadano	Amigos Familiares	Medios de Comunicación	Internet	No Consta	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>112.390</b>	<b>69.733</b>	<b>11.937</b>	<b>350</b>	<b>12.274</b>	<b>784</b>	<b>10.280</b>	<b>7.032</b>	
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>22.946</b>	<b>20.354</b>	<b>320</b>	<b>46</b>	<b>873</b>	<b>114</b>	<b>1.081</b>	<b>158</b>	
Almería	2.124	1.918	17	12	79	35	45	18	
Cádiz	3.159	2.869	48	5	85	0	145	7	
Córdoba	1.756	1.395	25	4	112	22	171	27	
Granada	2.209	1.869	76	4	110	19	118	13	
Huelva	1.810	1.610	8	8	90	5	85	4	
Jaén	1.111	762	32	4	98	17	182	16	
Málaga	5.116	4.547	66	6	176	11	270	40	
Sevilla	5.661	5.384	48	3	123	5	65	33	
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.689</b>	<b>1.601</b>	<b>394</b>	<b>3</b>	<b>327</b>	<b>14</b>	<b>271</b>	<b>79</b>	
Huesca	403	268	54	1	34	0	28	18	
Teruel	179	102	21	0	21	0	29	6	
Zaragoza	2.107	1.231	319	2	272	14	214	55	
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.750</b>	<b>615</b>	<b>584</b>	<b>7</b>	<b>815</b>	<b>96</b>	<b>456</b>	<b>177</b>	
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>3.065</b>	<b>1.564</b>	<b>495</b>	<b>10</b>	<b>431</b>	<b>24</b>	<b>503</b>	<b>38</b>	
<b>CANARIAS</b>	<b>5.994</b>	<b>2.754</b>	<b>1.092</b>	<b>16</b>	<b>1.734</b>	<b>18</b>	<b>264</b>	<b>116</b>	
Las Palmas	3.258	1.101	485	10	1.447	16	189	10	
Santa Cruz de Tenerife	2.736	1.653	607	6	287	2	75	106	
<b>CANTABRIA</b>	<b>1.108</b>	<b>510</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>3</b>	<b>215</b>	<b>13</b>	
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>3.985</b>	<b>2.401</b>	<b>386</b>	<b>7</b>	<b>541</b>	<b>50</b>	<b>581</b>	<b>19</b>	
Albacete	810	448	39	2	160	27	133	1	
Ciudad Real	930	517	153	0	90	6	153	11	
Cuenca	370	231	27	1	45	2	61	3	
Guadalajara	511	335	41	2	78	3	52	0	
Toledo	1.364	870	126	2	168	12	182	4	
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.261</b>	<b>1.708</b>	<b>336</b>	<b>21</b>	<b>490</b>	<b>32</b>	<b>663</b>	<b>11</b>	
Ávila	183	118	14	1	20	3	26	1	
Burgos	503	360	26	4	34	3	74	2	
León	667	251	91	2	154	16	146	7	
Palencia	222	65	27	0	45	1	84	0	
Salamanca	212	153	21	0	14	0	24	0	
Segovia	243	140	19	1	36	1	46	0	
Soria	186	113	19	2	20	1	31	0	
Valladolid	878	420	103	9	144	7	194	1	
Zamora	167	88	16	2	23	0	38	0	
<b>CATALUÑA</b>	<b>20.788</b>	<b>13.247</b>	<b>2.334</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>5.171</b>	
Barcelona	15.816	10.554	1.825	2	8	1	10	3.416	
Gerona	2.127	1.012	208	0	0	0	2	905	
Lérida	837	541	72	1	4	0	3	216	
Tarragona	2.008	1.140	229	0	3	1	1	634	
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>9.640</b>	<b>6.286</b>	<b>1.363</b>	<b>73</b>	<b>922</b>	<b>44</b>	<b>917</b>	<b>35</b>	
Alicante	3.850	2.881	579	13	172	11	180	14	
Castellón	844	630	86	2	77	3	29	17	
Valencia	4.946	2.775	698	58	673	30	708	4	
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.551</b>	<b>961</b>	<b>48</b>	<b>4</b>	<b>213</b>	<b>11</b>	<b>209</b>	<b>105</b>	
Badajoz	1.076	645	25	3	163	9	141	90	
Cáceres	475	316	23	1	50	2	68	15	
<b>GALICIA</b>	<b>3.655</b>	<b>2.160</b>	<b>360</b>	<b>24</b>	<b>299</b>	<b>0</b>	<b>595</b>	<b>217</b>	
A Coruña	1.756	1.348	163	3	54	0	137	51	
Lugo	347	271	19	1	13	0	35	8	
Ourense	511	360	28	5	31	0	63	24	
Pontevedra	1.041	181	150	15	201	0	360	134	
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>20.134</b>	<b>8.917</b>	<b>2.871</b>	<b>116</b>	<b>4.294</b>	<b>259</b>	<b>3.534</b>	<b>143</b>	
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>4.170</b>	<b>2.752</b>	<b>139</b>	<b>11</b>	<b>592</b>	<b>100</b>	<b>448</b>	<b>128</b>	
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>260</b>	<b>144</b>	<b>37</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>6</b>	
<b>PAIS VASCO</b>	<b>3.913</b>	<b>2.753</b>	<b>411</b>	<b>5</b>	<b>290</b>	<b>7</b>	<b>121</b>	<b>326</b>	
Alava	531	448	46	0	17	0	9	11	
Guipuzcoa	1.286	1.069	78	2	31	7	78	21	
Vizcaya	2.096	1.236	287	3	242	0	34	294	
<b>RIOJA, LA</b>	<b>293</b>	<b>134</b>	<b>51</b>	<b>1</b>	<b>42</b>	<b>1</b>	<b>55</b>	<b>9</b>	
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>38</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>109</b>	<b>58</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>2.041</b>	<b>803</b>	<b>502</b>	<b>1</b>	<b>190</b>	<b>6</b>	<b>265</b>	<b>274</b>	

TABLA G.10.

I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación

2012 TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Semanas de gestación				21 o más semanas
		8 o menos semanas	9-12 semanas	13-16 semanas	17-20 semanas	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>112.390</b>	<b>76.594</b>	<b>24.811</b>	<b>6.583</b>	<b>2.962</b>	<b>1.440</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>22.946</b>	<b>16.804</b>	<b>4.284</b>	<b>995</b>	<b>556</b>	<b>307</b>
Almería	2.124	1.712	238	59	71	44
Cádiz	3.159	2.339	618	106	58	38
Córdoba	1.756	1.289	290	106	49	22
Granada	2.209	1.498	532	121	34	24
Huelva	1.810	1.236	380	126	48	20
Jaén	1.111	770	224	54	45	18
Málaga	5.116	3.763	1.099	112	87	55
Sevilla	5.661	4.197	903	311	164	86
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.689</b>	<b>1.717</b>	<b>682</b>	<b>173</b>	<b>73</b>	<b>44</b>
Huesca	403	244	114	19	15	11
Teruel	179	119	40	9	7	4
Zaragoza	2.107	1.354	528	145	51	29
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.750</b>	<b>1.990</b>	<b>590</b>	<b>124</b>	<b>32</b>	<b>14</b>
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>3.065</b>	<b>2.242</b>	<b>584</b>	<b>150</b>	<b>55</b>	<b>34</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>5.994</b>	<b>3.755</b>	<b>1.763</b>	<b>379</b>	<b>66</b>	<b>31</b>
Las Palmas	3.258	2.044	952	210	34	18
Santa Cruz de Tenerife	2.736	1.711	811	169	32	13
<b>CANTABRIA</b>	<b>1.108</b>	<b>692</b>	<b>296</b>	<b>78</b>	<b>31</b>	<b>11</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>3.985</b>	<b>2.824</b>	<b>776</b>	<b>215</b>	<b>102</b>	<b>68</b>
Albacete	810	596	154	33	18	9
Ciudad Real	930	662	199	37	20	12
Cuenca	370	254	81	20	8	7
Guadalajara	511	371	94	29	10	7
Toledo	1.364	941	248	96	46	33
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.261</b>	<b>1.981</b>	<b>876</b>	<b>204</b>	<b>122</b>	<b>78</b>
Ávila	183	101	52	17	7	6
Burgos	503	321	113	34	18	17
León	667	391	220	27	16	13
Palencia	222	159	45	13	2	3
Salamanca	212	136	30	19	18	9
Segovia	243	135	82	15	6	5
Soria	186	104	67	9	5	1
Valladolid	878	530	223	65	42	18
Zamora	167	104	44	5	8	6
<b>CATALUÑA</b>	<b>20.788</b>	<b>15.297</b>	<b>3.894</b>	<b>944</b>	<b>419</b>	<b>234</b>
Barcelona	15.816	11.576	3.011	737	306	186
Gerona	2.127	1.522	430	89	67	19
Lérida	837	623	152	39	14	9
Tarragona	2.008	1.576	301	79	32	20
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>9.640</b>	<b>6.817</b>	<b>2.094</b>	<b>490</b>	<b>150</b>	<b>89</b>
Alicante	3.850	2.755	866	153	43	33
Castellón	844	536	203	68	25	12
Valencia	4.946	3.526	1.025	269	82	44
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.551</b>	<b>926</b>	<b>442</b>	<b>94</b>	<b>47</b>	<b>42</b>
Badajoz	1.076	642	304	70	27	33
Cáceres	475	284	138	24	20	9
<b>GALICIA</b>	<b>3.655</b>	<b>2.574</b>	<b>844</b>	<b>135</b>	<b>60</b>	<b>42</b>
A Coruña	1.756	1.181	461	68	29	17
Lugo	347	213	116	13	4	1
Ourense	511	368	93	19	13	18
Pontevedra	1.041	812	174	35	14	6
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>20.134</b>	<b>12.649</b>	<b>5.378</b>	<b>1.396</b>	<b>498</b>	<b>213</b>
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>4.170</b>	<b>2.906</b>	<b>897</b>	<b>277</b>	<b>61</b>	<b>29</b>
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>260</b>	<b>143</b>	<b>62</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>16</b>
<b>PAIS VASCO</b>	<b>3.913</b>	<b>2.689</b>	<b>859</b>	<b>233</b>	<b>76</b>	<b>56</b>
Alava	531	302	184	28	12	5
Guipuzcoa	1.286	907	216	102	35	26
Vizcaya	2.096	1.480	459	103	29	25
<b>RIOJA, LA</b>	<b>293</b>	<b>134</b>	<b>96</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>12</b>
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>38</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>109</b>	<b>69</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>2.041</b>	<b>370</b>	<b>353</b>	<b>639</b>	<b>566</b>	<b>113</b>

TABLA G.11.

I.V.E. Número según provincia de residencia y motivo de la interrupción  
2012 TOTAL NACIONAL

	<u>Motivo de interrupción</u>					
	TOTAL	A Petición de la Mujer	Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	Riesgo de graves anomalías en el feto	Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	Varios motivos
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>112.390</b>	<b>102.567</b>	<b>6.377</b>	<b>3.129</b>	<b>306</b>	<b>11</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>22.946</b>	<b>21.398</b>	<b>859</b>	<b>637</b>	<b>51</b>	<b>1</b>
Almería	2.124	1.970	81	64	8	1
Cádiz	3.159	2.968	110	78	3	0
Córdoba	1.756	1.616	66	70	4	0
Granada	2.209	2.085	67	51	6	0
Huelva	1.810	1.677	78	52	3	0
Jaén	1.111	1.019	47	42	3	0
Málaga	5.116	4.898	107	99	12	0
Sevilla	5.661	5.165	303	181	12	0
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.689</b>	<b>2.503</b>	<b>89</b>	<b>95</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Huesca	403	363	18	22	0	0
Teruel	179	161	10	7	1	0
Zaragoza	2.107	1.979	61	66	1	0
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.750</b>	<b>2.678</b>	<b>25</b>	<b>42</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>3.065</b>	<b>2.900</b>	<b>64</b>	<b>73</b>	<b>27</b>	<b>1</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>5.994</b>	<b>5.783</b>	<b>102</b>	<b>101</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
Las Palmas	3.258	3.151	29	74	4	0
Santa Cruz de Tenerife	2.736	2.632	73	27	4	0
<b>CANTABRIA</b>	<b>1.108</b>	<b>1.015</b>	<b>30</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>3.985</b>	<b>3.582</b>	<b>241</b>	<b>155</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
Albacete	810	764	21	23	2	0
Ciudad Real	930	863	31	35	1	0
Cuenca	370	339	18	12	1	0
Guadalajara	511	445	42	24	0	0
Toledo	1.364	1.171	129	61	3	0
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.261</b>	<b>2.933</b>	<b>148</b>	<b>163</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
Ávila	183	152	20	10	1	0
Burgos	503	441	18	39	5	0
León	667	627	19	19	2	0
Palencia	222	214	2	6	0	0
Salamanca	212	170	12	26	4	0
Segovia	243	213	19	10	1	0
Soria	186	175	8	3	0	0
Valladolid	878	794	37	44	3	0
Zamora	167	147	13	6	1	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>20.788</b>	<b>18.842</b>	<b>1.285</b>	<b>594</b>	<b>61</b>	<b>6</b>
Barcelona	15.816	14.261	1.023	480	48	4
Gerona	2.127	1.977	100	48	2	0
Lérida	837	726	82	25	3	1
Tarragona	2.008	1.878	80	41	8	1
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>9.640</b>	<b>9.250</b>	<b>106</b>	<b>270</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
Alicante	3.850	3.732	39	74	5	0
Castellón	844	776	11	55	2	0
Valencia	4.946	4.742	56	141	7	0
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.551</b>	<b>1.402</b>	<b>70</b>	<b>62</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
Badajoz	1.076	980	40	47	9	0
Cáceres	475	422	30	15	8	0
<b>GALICIA</b>	<b>3.655</b>	<b>3.508</b>	<b>92</b>	<b>44</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
A Coruña	1.756	1.683	49	19	5	0
Lugo	347	336	8	3	0	0
Ourense	511	478	9	21	3	0
Pontevedra	1.041	1.011	26	1	3	0
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>20.134</b>	<b>18.109</b>	<b>1.491</b>	<b>504</b>	<b>29</b>	<b>1</b>
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>4.170</b>	<b>3.971</b>	<b>97</b>	<b>94</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>260</b>	<b>210</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>PAIS VASCO</b>	<b>3.913</b>	<b>3.662</b>	<b>55</b>	<b>156</b>	<b>39</b>	<b>1</b>
Alava	531	500	6	22	3	0
Guipuzcoa	1.286	1.162	29	66	28	1
Vizcaya	2.096	2.000	20	68	8	0
<b>RIOJA, LA</b>	<b>293</b>	<b>243</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>38</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>109</b>	<b>104</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>2.041</b>	<b>452</b>	<b>1.571</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

**TABLA G.12.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2012 TOTAL NACIONAL**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>112.390</b>	<b>2.486</b>	<b>22.654</b>	<b>40.854</b>	<b>29.333</b>	<b>14.443</b>	<b>454</b>	<b>2.166</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	3.733	66	603	1.072	1.171	733	22	66
Trabajadora Cuenta Ajena	52.625	684	8.698	18.170	15.340	8.842	225	666
Pensionista	405	15	113	125	85	56	3	8
Estudiante	14.748	108	2.083	6.111	4.229	1.981	22	214
Desempleada o sin empleo	30.134	982	8.343	11.505	6.521	2.211	91	481
Trabajo Doméstico no Remunerado	7.480	486	2.152	2.883	1.382	341	68	168
Otras	1.340	75	368	497	250	109	11	30
No Consta	1.925	70	294	491	355	170	12	533
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	4.880	198	1.756	1.276	1.062	512	51	25
Barrera	29.767	302	4.505	9.302	9.393	5.613	197	455
Mecánicos	802	8	124	266	272	120	1	11
Hormonales	15.952	249	2.750	5.206	5.427	2.074	26	220
Otros Métodos	532	11	87	153	164	102	3	12
No Consta	23.406	711	5.893	11.871	2.787	1.374	51	719
No Utiliza	37.051	1.007	7.539	12.780	10.228	4.648	125	724

**TABLA G.13.****I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción****2012 TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>112.390</b>	<b>2.486</b>	<b>22.654</b>	<b>40.854</b>	<b>29.333</b>	<b>14.443</b>	<b>454</b>	<b>2.166</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	69.733	2.131	15.978	26.497	16.602	6.757	216	1.552
Centro Sanitario Privado	11.937	71	1.937	3.973	3.466	2.156	129	205
Teléfono Información al Ciudadano	350	1	53	132	107	53	0	4
Amigos/Familiares	12.274	119	1.882	4.004	4.100	1.984	79	106
Medios Comunicación	784	3	107	295	255	118	1	5
Internet	10.280	41	860	2.652	3.712	2.818	27	170
No Consta	7.032	120	1.837	3.301	1.091	557	2	124
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	76.594	1.649	15.367	27.386	20.206	10.346	313	1.327
9-12 Semanas	24.811	571	5.174	9.605	6.456	2.397	114	494
13-16 Semanas	6.583	158	1.456	2.293	1.632	878	20	146
17-20 Semanas	2.962	79	462	1.146	661	490	4	120
21 o más	1.440	29	195	424	378	332	3	79
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	102.567	2.259	21.098	37.392	26.908	12.623	442	1.845
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	6.377	180	1.198	2.751	1.497	697	1	53
Riesgo de graves anomalías en el feto	3.129	42	323	650	843	1.019	10	242
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	306	3	35	60	81	101	1	25
Varios Motivos	11	2	0	1	4	3	0	1

**TABLA G.14.****I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención****2012 TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Tipo de Centro					
		-----HOSPITALARIO-----			-----EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>112.390</b>	<b>11.065</b>	<b>3.130</b>	<b>7.935</b>	<b>101.325</b>	<b>4.160</b>	<b>97.165</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	76.594	6.199	1.469	4.730	70.395	4.160	66.235
9-12 Semanas	24.811	1.791	364	1.427	23.020	0	23.020
13-16 Semanas	6.583	1.423	531	892	5.160	0	5.160
17-20 Semanas	2.962	945	382	563	2.017	0	2.017
21 o más	1.440	707	384	323	733	0	733
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	102.567	7.929	1.730	6.199	94.638	4.160	90.478
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	6.377	1.074	105	969	5.303	0	5.303
Riesgo de graves anomalías en el feto	3.129	1.841	1.121	720	1.288	0	1.288
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	306	216	170	46	90	0	90
Varios Motivos	11	5	4	1	6	0	6
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	9.717	1.410	284	1.126	8.307	0	8.307
Dilatación y Aspiración	89.278	6.480	330	6.150	82.798	0	82.798
Mifepristona	13.562	2.370	2.154	216	11.192	4.160	7.032
Prostaglandinas	11.958	2.472	2.068	404	9.486	4.160	5.326
Otros Métodos/NC	1.838	320	265	55	1.518	0	1.518

**TABLA G.15.**  
**I.V.E. Número según semanas de gestación y método empleado en la intervención**  
**2012 TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	<u>Semanas de gestación</u>				
		8 ó menos semanas	9-12 semanas	13-16 semanas	17-20 semanas	21 ó más semanas
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>112.390</b>	<b>76.594</b>	<b>24.811</b>	<b>6.583</b>	<b>2.962</b>	<b>1.440</b>
<b>Método intervención</b>						
Dilatación y Evacuación	9.717	2.984	1.680	2.871	1.817	365
Dilatación y Aspiración	89.278	61.810	23.520	3.433	446	69
Mifepristona	13.562	12.340	227	270	362	363
Prostaglandinas	11.958	9.999	406	343	499	711
Otros Métodos/NC	1.838	660	236	167	382	393

**TABLA G.16.**

**I.V.E. Número según número de hijos que viven en la actualidad, convivencia y tiene ingresos económicos propios**

**2012 TOTAL NACIONAL**

	<u>Hijos que viven en la actualidad</u>						
	TOTAL	0 hijos	1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 hijos	5 ó más hijos
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>112.390</b>	<b>50.945</b>	<b>30.017</b>	<b>22.121</b>	<b>6.626</b>	<b>1.868</b>	<b>813</b>
<b>CONVIVE SOLA</b>							
Con ingresos propios	15.503	7.963	4.189	2.443	633	205	70
Sin ingresos propios	8.443	5.122	1.776	1.057	361	83	44
No consta	565	354	127	55	22	6	1
<b>CONVIVE EN PAREJA</b>							
Con ingresos propios	32.782	8.635	10.893	9.789	2.581	648	236
Sin ingresos propios	21.324	4.404	6.983	6.441	2.377	739	380
No consta	854	258	293	226	56	13	8
<b>CONVIVE CON PADRES/FAMILIARES</b>							
Con ingresos propios	9.328	6.481	1.967	635	189	42	14
Sin ingresos propios	18.018	14.451	2.570	767	160	52	18
No consta	199	169	19	6	4	1	0
<b>CONVIVE CON OTRAS PERSONAS</b>							
Con ingresos propios	1.939	1.090	445	263	93	29	19
Sin ingresos propios	1.265	844	242	106	48	16	9
No consta	29	22	4	2	1	0	0
<b>NO CONSTA</b>							
Con ingresos propios	1.079	553	266	187	53	12	8
Sin ingresos propios	667	351	172	93	29	16	6
No consta	395	248	71	51	19	6	0

**TABLA G.17.**

**I.V.E. Número según número de abortos voluntarios anteriores al actual, convivencia y tiene ingresos económicos propios**

**2012 TOTAL NACIONAL**

	<u>Abortos voluntarios anteriores</u>						
	TOTAL	0 abortos	1 aborto	2 abortos	3 abortos	4 abortos	5 ó más
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>112.390</b>	<b>71.743</b>	<b>27.495</b>	<b>8.623</b>	<b>2.711</b>	<b>988</b>	<b>830</b>
<b>CONVIVE SOLA</b>							
Con ingresos propios	15.503	9.517	4.197	1.229	355	109	96
Sin ingresos propios	8.443	5.533	1.991	569	224	74	52
No consta	565	329	162	51	11	3	9
<b>CONVIVE EN PAREJA</b>							
Con ingresos propios	32.782	19.701	8.619	2.903	920	327	312
Sin ingresos propios	21.324	12.226	5.721	2.109	715	311	242
No consta	854	500	230	92	23	1	8
<b>CONVIVE CON PADRES/FAMILIARES</b>							
Con ingresos propios	9.328	6.292	2.269	552	141	48	26
Sin ingresos propios	18.018	13.903	3.055	742	201	69	48
No consta	199	145	44	6	3	1	0
<b>CONVIVE CON OTRAS PERSONAS</b>							
Con ingresos propios	1.939	1.227	495	144	42	21	10
Sin ingresos propios	1.265	857	264	91	33	10	10
No consta	29	26	3	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>							
Con ingresos propios	1.079	712	252	74	25	9	7
Sin ingresos propios	667	443	148	46	15	5	10
No consta	395	332	45	15	3	0	0



**TABLA G.19.****I.V.E. Número según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.****2012 TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>112.390</b>	<b>460</b>	<b>13.198</b>	<b>24.339</b>	<b>25.584</b>	<b>24.298</b>	<b>17.389</b>	<b>6.600</b>	<b>522</b>
<b>RESIDENTES</b>	<b>110.349</b>	<b>433</b>	<b>12.859</b>	<b>23.869</b>	<b>25.157</b>	<b>23.982</b>	<b>17.070</b>	<b>6.468</b>	<b>511</b>
<b>EUROPA</b>	<b>78.686</b>	<b>314</b>	<b>9.879</b>	<b>17.802</b>	<b>17.430</b>	<b>15.993</b>	<b>12.072</b>	<b>4.796</b>	<b>400</b>
España	68.053	290	9.149	15.423	14.691	13.494	10.453	4.189	364
Resto Unión Europea	9.334	24	654	2.209	2.437	2.120	1.338	518	34
Resto Europa	1.299	0	76	170	302	379	281	89	2
<b>ÁFRICA</b>	<b>5.708</b>	<b>6</b>	<b>310</b>	<b>1.051</b>	<b>1.522</b>	<b>1.574</b>	<b>936</b>	<b>285</b>	<b>24</b>
África del Norte	3.669	2	165	641	994	977	649	222	19
África Subsahariana	2.039	4	145	410	528	597	287	63	5
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>23.396</b>	<b>111</b>	<b>2.554</b>	<b>4.618</b>	<b>5.599</b>	<b>5.727</b>	<b>3.540</b>	<b>1.183</b>	<b>64</b>
América del Norte	189	0	13	53	50	44	16	13	0
América Central y Caribe	3.859	12	348	990	1.021	832	480	167	9
América del Sur	19.348	99	2.193	3.575	4.528	4.851	3.044	1.003	55
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>2.516</b>	<b>2</b>	<b>114</b>	<b>394</b>	<b>591</b>	<b>678</b>	<b>513</b>	<b>202</b>	<b>22</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>NO RESIDENTES</b>	<b>2.041</b>	<b>27</b>	<b>339</b>	<b>470</b>	<b>427</b>	<b>316</b>	<b>319</b>	<b>132</b>	<b>11</b>
<b>EUROPA</b>	<b>883</b>	<b>11</b>	<b>114</b>	<b>193</b>	<b>181</b>	<b>151</b>	<b>167</b>	<b>62</b>	<b>4</b>
España	35	0	3	4	9	11	8	0	0
Resto Unión Europea	839	11	110	187	171	136	158	62	4
Resto Europa	9	0	1	2	1	4	1	0	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
África del Norte	3	0	0	1	0	0	1	1	0
África Subsahariana	36	0	5	12	8	3	6	1	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>89</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
América del Norte	6	0	0	1	4	0	0	1	0
América Central y Caribe	13	0	1	3	3	2	3	1	0
América del Sur	70	1	8	14	20	13	11	3	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>1.015</b>	<b>15</b>	<b>210</b>	<b>242</b>	<b>208</b>	<b>144</b>	<b>127</b>	<b>63</b>	<b>6</b>

# **Tablas por Comunidad Autónoma de Residencia**

# ANDALUCÍA

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2012 ANDALUCÍA

	TOTAL	Edad							
		<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>22.946</b>	<b>124</b>	<b>3.153</b>	<b>5.629</b>	<b>5.395</b>	<b>4.547</b>	<b>2.887</b>	<b>1.131</b>	<b>80</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	1.907	0	20	204	449	550	467	202	15
En Pareja	8.634	0	245	1.457	2.142	2.334	1.683	722	51
Con Padres/Familiares	1.776	4	163	616	529	287	142	33	2
Otras Personas	189	0	6	32	63	54	28	5	1
No Consta	173	0	7	31	39	46	36	11	3
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	979	1	39	194	309	260	142	32	2
En Pareja	2.268	6	218	603	642	497	226	73	3
Con Padres/Familiares	5.785	111	2.245	2.126	904	309	72	18	0
Otras Personas	545	0	64	173	162	96	37	13	0
No Consta	138	2	31	28	29	27	17	4	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	75	0	3	20	24	21	5	1	1
En Pareja	150	0	12	40	38	32	20	7	1
Con Padres/Familiares	230	0	85	86	40	16	1	1	1
Otras Personas	28	0	5	4	11	3	3	2	0
No Consta	69	0	10	15	14	15	8	7	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	1.143	6	119	253	247	260	162	89	7
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	6.256	59	1.007	1.592	1.376	1.191	720	294	17
ESO y Equivalentes	7.620	54	1.346	2.020	1.829	1.296	782	276	17
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	4.684	0	510	1.065	1.148	1.047	628	262	24
Escuelas Universitarias y Facultades	2.437	0	55	498	602	605	493	170	14
No clasificables por grado y no bien especificadas	58	0	0	13	14	17	10	4	0
No Consta	748	5	116	188	179	131	92	36	1
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	3.279	22	540	812	706	589	426	165	19
10.001-50.000 (exc. cap.)	6.112	39	879	1.462	1.393	1.203	788	333	15
50.001-500.000 (inc. cap.)	8.679	45	1.125	2.178	2.074	1.765	1.043	414	35
501.000 y Más	4.876	18	609	1.177	1.222	990	630	219	11
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	9.832	121	2.703	3.247	2.070	1.129	434	122	6
Un hijo	6.229	2	384	1.682	1.744	1.333	804	268	12
Dos Hijos	4.745	1	62	567	1.178	1.375	1.074	451	37
Tres Hijos	1.510	0	4	111	291	512	385	191	16
Cuatro Hijos	428	0	0	17	79	146	130	52	4
Cinco o mas Hijos	202	0	0	5	33	52	60	47	5
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	14.052	119	2.635	3.539	2.872	2.440	1.666	726	55
Un IVE	5.584	5	439	1.396	1.528	1.281	686	236	13
Dos IVE	2.007	0	60	460	587	492	302	95	11
Tres IVE	749	0	14	156	232	182	129	35	1
Cuatro IVE	280	0	3	43	98	68	53	15	0
Cinco o más IVE	274	0	2	35	78	84	51	24	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	3.586	12	474	887	881	685	439	193	15
Barrera	7.741	63	1.447	2.009	1.665	1.364	838	329	26
Mecánicos	191	0	11	30	43	50	40	16	1
Hormonales	3.510	2	290	948	1.005	758	384	117	6
Otros Métodos	173	0	13	38	36	46	18	20	2
No Consta	269	0	37	63	59	54	39	16	1
No Utiliza	7.476	47	881	1.654	1.706	1.590	1.129	440	29

**TABLA CA.2.****I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención****2012 ANDALUCÍA**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>22.946</b>	<b>124</b>	<b>3.153</b>	<b>5.629</b>	<b>5.395</b>	<b>4.547</b>	<b>2.887</b>	<b>1.131</b>	<b>80</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>52</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
Público	20	0	0	4	2	5	6	3	0
Privado	32	1	1	7	12	4	5	2	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>22.894</b>	<b>123</b>	<b>3.152</b>	<b>5.618</b>	<b>5.381</b>	<b>4.538</b>	<b>2.876</b>	<b>1.126</b>	<b>80</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	22.894	123	3.152	5.618	5.381	4.538	2.876	1.126	80
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	20.354	114	2.869	5.099	4.756	3.982	2.501	961	72
Centro Sanitario Privado	320	2	31	60	79	61	60	25	2
Teléfono Información al Ciudadano	46	1	4	9	7	13	9	3	0
Amigos/Familiares	873	2	110	174	209	197	123	57	1
Medios Comunicación	114	1	8	17	27	30	17	12	2
Internet	1.081	4	110	241	281	224	154	64	3
No Consta	158	0	21	29	36	40	23	9	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	16.804	79	2.196	4.145	4.108	3.293	2.082	842	59
9-12 Semanas	4.284	26	679	1.137	934	835	478	180	15
13-16 Semanas	995	13	165	231	200	199	138	46	3
17-20 Semanas	556	3	80	81	97	119	122	51	3
21 o más	307	3	33	35	56	101	67	12	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	21.398	111	2.947	5.381	5.100	4.179	2.580	1.026	74
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	859	13	185	199	192	136	96	34	4
Riesgo de graves anomalías en el feto	637	0	19	46	94	213	195	68	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	51	0	2	3	9	19	15	3	0
Varios Motivos	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	384	3	61	74	82	79	52	31	2
Dilatación y Aspiración	21.247	112	2.939	5.312	5.021	4.138	2.610	1.041	74
Mifepristona	914	4	114	197	198	208	148	42	3
Prostaglandinas	743	4	85	135	156	184	140	38	1
Otros Métodos/NC	532	5	55	71	112	156	104	28	1

**TABLA CA.3.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2012 ANDALUCÍA**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>22.946</b>	<b>1.143</b>	<b>6.256</b>	<b>7.620</b>	<b>4.684</b>	<b>2.437</b>	<b>58</b>	<b>748</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	817	41	213	209	191	128	4	31
Trabajadora Cuenta Ajena	8.892	346	1.922	3.016	2.113	1.279	24	192
Pensionista	46	3	20	11	6	3	1	2
Estudiante	3.363	32	545	1.199	975	488	4	120
Desempleada o sin empleo	7.473	536	2.848	2.376	1.033	429	15	236
Trabajo Doméstico no Remunerado	1.697	137	529	633	271	68	9	50
Otras	259	28	101	69	42	15	0	4
No Consta	399	20	78	107	53	27	1	113
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	3.586	190	1.571	967	616	232	5	5
Barrera	7.741	194	1.808	2.623	1.831	1.007	21	257
Mecánicos	191	4	31	72	51	25	0	8
Hormonales	3.510	166	921	1.187	790	318	9	119
Otros Métodos	173	8	40	63	33	21	1	7
No Consta	269	10	56	94	58	35	1	15
No Utiliza	7.476	571	1.829	2.614	1.305	799	21	337

**TABLA CA.4.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2012 ANDALUCÍA**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>22.946</b>	<b>1.143</b>	<b>6.256</b>	<b>7.620</b>	<b>4.684</b>	<b>2.437</b>	<b>58</b>	<b>748</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	20.354	1.099	5.965	6.926	3.879	1.831	32	622
Centro Sanitario Privado	320	1	26	91	98	96	4	4
Teléfono Información al Ciudadano	46	1	7	13	16	7	0	2
Amigos/Familiares	873	39	124	264	259	156	15	16
Medios Comunicación	114	0	17	27	41	27	0	2
Internet	1.081	1	95	277	368	301	7	32
No Consta	158	2	22	22	23	19	0	70
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	16.804	737	4.472	5.574	3.592	1.853	39	537
9-12 Semanas	4.284	268	1.229	1.461	832	326	17	151
13-16 Semanas	995	76	339	319	139	102	1	19
17-20 Semanas	556	47	154	160	77	90	1	27
21 o más	307	15	62	106	44	66	0	14
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	21.398	1.031	5.851	7.103	4.480	2.187	55	691
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	859	89	308	297	94	51	0	20
Riesgo de graves anomalías en el feto	637	22	92	207	100	179	3	34
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	51	1	5	13	9	20	0	3
Varios Motivos	1	0	0	0	1	0	0	0

**TABLA CA.5.****I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención****2012 ANDALUCÍA**

	<u>Tipo de Centro</u>						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			-----EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>22.946</b>	<b>52</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>22.894</b>	<b>0</b>	<b>22.894</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	16.804	19	0	19	16.785	0	16.785
9-12 Semanas	4.284	3	1	2	4.281	0	4.281
13-16 Semanas	995	7	2	5	988	0	988
17-20 Semanas	556	16	10	6	540	0	540
21 o más	307	7	7	0	300	0	300
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	21.398	20	1	19	21.378	0	21.378
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	859	14	3	11	845	0	845
Riesgo de graves anomalías en el feto	637	13	11	2	624	0	624
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	51	4	4	0	47	0	47
Varios Motivos	1	1	1	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	384	10	1	9	374	0	374
Dilatación y Aspiración	21.247	26	3	23	21.221	0	21.221
Mifepristona	914	6	6	0	908	0	908
Prostaglandinas	743	13	13	0	730	0	730
Otros Métodos/NC	532	3	3	0	529	0	529





# ARAGÓN

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2012 ARAGÓN

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.689</b>	<b>3</b>	<b>267</b>	<b>602</b>	<b>609</b>	<b>581</b>	<b>445</b>	<b>158</b>	<b>24</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	189	0	1	25	39	55	52	14	3
En Pareja	1.026	0	18	119	221	287	266	99	16
Con Padres/Familiares	94	0	5	39	26	14	7	3	0
Otras Personas	17	0	0	4	4	6	2	1	0
No Consta	22	0	0	2	6	4	8	2	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	206	0	14	45	59	52	29	6	1
En Pareja	350	0	17	74	108	79	48	21	3
Con Padres/Familiares	463	3	165	197	64	22	9	3	0
Otras Personas	81	0	7	36	18	17	2	1	0
No Consta	6	0	2	3	0	0	0	0	1
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	36	0	2	12	11	5	4	2	0
En Pareja	80	0	4	11	27	24	12	2	0
Con Padres/Familiares	78	0	29	24	14	9	1	1	0
Otras Personas	7	0	2	3	0	2	0	0	0
No Consta	34	0	1	8	12	5	5	3	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	34	0	2	6	6	7	10	3	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	286	2	40	66	57	59	45	15	2
ESO y Equivalentes	875	1	132	229	215	150	115	28	5
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.006	0	70	223	230	247	166	60	10
Escuelas Universitarias y Facultades	385	0	11	53	79	98	96	41	7
No clasificables por grado y no bien especificadas	4	0	0	2	0	2	0	0	0
No Consta	99	0	12	23	22	18	13	11	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	541	0	50	102	118	123	102	41	5
10.001-50.000 (exc. cap.)	299	0	26	75	73	63	39	19	4
50.001-500.000 (inc. cap.)	211	0	19	47	46	45	41	9	4
501.000 y Más	1.638	3	172	378	372	350	263	89	11
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.206	3	242	400	277	168	85	28	3
Un hijo	746	0	21	150	193	192	143	42	5
Dos Hijos	525	0	3	47	106	147	148	65	9
Tres Hijos	152	0	1	4	26	54	43	18	6
Cuatro Hijos	41	0	0	1	5	13	17	4	1
Cinco o mas Hijos	19	0	0	0	2	7	9	1	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	1.910	3	230	438	412	378	310	120	19
Un IVE	528	0	29	119	137	131	87	22	3
Dos IVE	177	0	5	32	47	52	31	8	2
Tres IVE	51	0	3	9	8	14	12	5	0
Cuatro IVE	12	0	0	2	3	3	3	1	0
Cinco o más IVE	11	0	0	2	2	3	2	2	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	45	0	2	11	10	9	7	5	1
Barrera	726	1	112	178	153	130	103	44	5
Mecánicos	23	0	1	3	8	2	9	0	0
Hormonales	430	0	24	108	135	92	59	11	1
Otros Métodos	58	0	4	15	12	18	7	2	0
No Consta	112	1	12	17	24	27	22	9	0
No Utiliza	1.295	1	112	270	267	303	238	87	17

**TABLA CA.2.****I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención****2012 ARAGÓN**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.689</b>	<b>3</b>	<b>267</b>	<b>602</b>	<b>609</b>	<b>581</b>	<b>445</b>	<b>158</b>	<b>24</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Público	7	0	0	1	1	3	1	1	0
Privado	12	0	0	0	0	4	6	2	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>2.670</b>	<b>3</b>	<b>267</b>	<b>601</b>	<b>608</b>	<b>574</b>	<b>438</b>	<b>155</b>	<b>24</b>
Público	2	0	1	0	1	0	0	0	0
Privado	2.668	3	266	601	607	574	438	155	24
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	1.601	2	179	355	364	336	269	84	12
Centro Sanitario Privado	394	0	36	83	79	100	62	29	5
Teléfono Información al Ciudadano	3	0	0	0	1	0	2	0	0
Amigos/Familiares	327	1	25	83	86	72	45	12	3
Medios Comunicación	14	0	1	1	2	1	4	5	0
Internet	271	0	19	63	60	54	48	24	3
No Consta	79	0	7	17	17	18	15	4	1
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	1.717	2	156	352	411	382	295	103	16
9-12 Semanas	682	1	73	190	155	137	94	28	4
13-16 Semanas	173	0	27	40	30	35	26	13	2
17-20 Semanas	73	0	8	17	4	14	18	10	2
21 o más	44	0	3	3	9	13	12	4	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	2.503	3	252	578	582	532	398	136	22
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	89	0	14	20	14	25	12	3	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	95	0	1	3	13	23	35	19	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	0	0	1	0	1	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	287	0	39	67	45	51	55	25	5
Dilatación y Aspiración	2.287	3	219	517	538	500	368	125	17
Mifepristona	64	0	7	14	17	13	8	4	1
Prostaglandinas	51	0	6	8	13	10	9	3	2
Otros Métodos/NC	42	0	2	0	9	17	11	3	0

**TABLA CA.3.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2012 ARAGÓN**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.689</b>	<b>34</b>	<b>286</b>	<b>875</b>	<b>1.006</b>	<b>385</b>	<b>4</b>	<b>99</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	82	2	9	22	32	15	0	2
Trabajadora Cuenta Ajena	1.393	7	107	386	587	268	3	35
Pensionista	10	1	5	2	0	0	0	2
Estudiante	291	0	23	103	106	45	0	14
Desempleada o sin empleo	739	17	104	308	241	43	1	25
Trabajo Doméstico no Remunerado	93	5	28	33	20	4	0	3
Otras	31	0	4	10	7	6	0	4
No Consta	50	2	6	11	13	4	0	14
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	45	0	11	14	11	7	0	2
Barrera	726	5	48	207	291	152	1	22
Mecánicos	23	0	4	9	7	3	0	0
Hormonales	430	4	36	139	190	49	2	10
Otros Métodos	58	1	5	21	28	2	0	1
No Consta	112	3	17	44	22	13	0	13
No Utiliza	1.295	21	165	441	457	159	1	51



**TABLA CA.5.****I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención****2012 ARAGÓN**

	<u>Tipo de Centro</u>						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			-----EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.689</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>2.670</b>	<b>2</b>	<b>2.668</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	1.717	3	0	3	1.714	2	1.712
9-12 Semanas	682	1	1	0	681	0	681
13-16 Semanas	173	7	3	4	166	0	166
17-20 Semanas	73	3	0	3	70	0	70
21 o más	44	5	3	2	39	0	39
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	2.503	3	0	3	2.500	2	2.498
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	89	3	0	3	86	0	86
Riesgo de graves anomalías en el feto	95	12	6	6	83	0	83
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	1	1	0	1	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	287	7	1	6	280	0	280
Dilatación y Aspiración	2.287	3	0	3	2.284	0	2.284
Mifepristona	64	3	3	0	61	2	59
Prostaglandinas	51	7	4	3	44	2	42
Otros Métodos/NC	42	2	2	0	40	0	40





# ASTURIAS, PRINCIPADO DE

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2012 ASTURIAS, PRINCIPADO DE

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.750</b>	<b>3</b>	<b>273</b>	<b>529</b>	<b>642</b>	<b>645</b>	<b>477</b>	<b>169</b>	<b>12</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	243	0	2	14	47	95	63	22	0
En Pareja	1.022	0	16	115	224	272	280	105	10
Con Padres/Familiares	154	0	4	38	41	40	21	10	0
Otras Personas	24	0	0	1	7	10	4	2	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	212	0	8	34	64	61	34	10	1
En Pareja	375	0	20	82	106	95	54	17	1
Con Padres/Familiares	672	3	215	233	139	65	16	1	0
Otras Personas	44	0	8	12	14	6	3	1	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	2	0	0	0	0	1	1	0	0
En Pareja	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	23	0	1	6	4	10	1	1	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	192	0	22	45	49	45	28	2	1
ESO y Equivalentes	1.008	3	148	196	230	212	161	53	5
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.083	0	87	210	258	265	193	66	4
Escuelas Universitarias y Facultades	433	0	14	71	98	111	91	46	2
No clasificables por grado y no bien especificadas	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No Consta	10	0	1	1	3	1	3	1	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	253	0	32	46	56	54	46	16	3
10.001-50.000 (exc. cap.)	707	1	65	137	172	175	114	39	4
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.790	2	176	346	414	416	317	114	5
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.291	3	252	359	323	219	104	29	2
Un hijo	806	0	18	123	199	219	185	57	5
Dos Hijos	506	0	3	40	96	151	146	66	4
Tres Hijos	103	0	0	7	15	37	29	14	1
Cuatro Hijos	28	0	0	0	6	13	8	1	0
Cinco o mas Hijos	16	0	0	0	3	6	5	2	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	1.765	3	246	373	381	374	273	107	8
Un IVE	713	0	24	121	194	182	149	41	2
Dos IVE	174	0	3	24	43	60	30	12	2
Tres IVE	54	0	0	6	15	15	13	5	0
Cuatro IVE	18	0	0	2	3	7	4	2	0
Cinco o más IVE	26	0	0	3	6	7	8	2	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	52	0	1	6	10	15	14	6	0
Barrera	1.153	2	159	219	233	273	189	75	3
Mecánicos	35	0	1	8	7	11	8	0	0
Hormonales	630	0	44	134	186	139	97	29	1
Otros Métodos	13	0	0	2	3	3	5	0	0
No Consta	42	0	3	5	8	9	15	2	0
No Utiliza	825	1	65	155	195	195	149	57	8

**TABLA CA.2.****I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención****2012 ASTURIAS, PRINCIPADO DE**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.750</b>	<b>3</b>	<b>273</b>	<b>529</b>	<b>642</b>	<b>645</b>	<b>477</b>	<b>169</b>	<b>12</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>1</b>
Público	47	0	0	4	4	14	13	11	1
Privado	19	0	5	3	3	1	5	2	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>2.684</b>	<b>3</b>	<b>268</b>	<b>522</b>	<b>635</b>	<b>630</b>	<b>459</b>	<b>156</b>	<b>11</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.684	3	268	522	635	630	459	156	11
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	615	2	99	108	125	133	99	45	4
Centro Sanitario Privado	584	0	29	94	139	140	136	43	3
Teléfono Información al Ciudadano	7	0	0	3	2	1	1	0	0
Amigos/Familiares	815	1	87	165	218	191	110	40	3
Medios Comunicación	96	0	8	6	23	21	26	11	1
Internet	456	0	40	104	95	120	72	24	1
No Consta	177	0	10	49	40	39	33	6	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	1.990	3	190	381	472	465	357	114	8
9-12 Semanas	590	0	62	126	136	145	85	33	3
13-16 Semanas	124	0	15	17	27	29	22	13	1
17-20 Semanas	32	0	4	4	5	3	11	5	0
21 o más	14	0	2	1	2	3	2	4	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	2.678	3	267	522	633	629	459	154	11
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	25	0	6	4	5	2	5	3	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	42	0	0	2	4	12	12	11	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	5	0	0	1	0	2	1	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	224	0	22	35	56	50	50	7	4
Dilatación y Aspiración	2.241	1	226	431	511	545	378	140	9
Mifepristona	450	2	40	90	123	89	85	19	2
Prostaglandinas	368	2	36	64	100	70	74	20	2
Otros Métodos/NC	2	0	0	0	0	1	0	1	0

**TABLA CA.3.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2012 ASTURIAS, PRINCIPADO DE**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	2.750	23	192	1.008	1.083	433	1	10
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	105	1	2	27	56	19	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.315	2	54	433	562	261	0	3
Pensionista	17	0	3	6	5	3	0	0
Estudiante	338	0	6	110	140	80	1	1
Desempleada o sin empleo	723	11	81	322	254	53	0	2
Trabajo Doméstico no Remunerado	135	3	34	56	36	5	0	1
Otras	83	2	8	43	20	10	0	0
No Consta	34	4	4	11	10	2	0	3
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	52	0	4	21	21	6	0	0
Barrera	1.153	2	44	391	483	229	1	3
Mecánicos	35	0	3	10	17	5	0	0
Hormonales	630	3	43	235	256	93	0	0
Otros Métodos	13	0	1	2	6	4	0	0
No Consta	42	0	2	12	16	10	0	2
No Utiliza	825	18	95	337	284	86	0	5



**TABLA CA.5.****I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención****2012 ASTURIAS, PRINCIPADO DE**

	<u>Tipo de Centro</u>						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			-----EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.750</b>	<b>66</b>	<b>47</b>	<b>19</b>	<b>2.684</b>	<b>0</b>	<b>2.684</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	1.990	2	1	1	1.988	0	1.988
9-12 Semanas	590	4	4	0	586	0	586
13-16 Semanas	124	19	18	1	105	0	105
17-20 Semanas	32	27	16	11	5	0	5
21 o más	14	14	8	6	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	2.678	0	0	0	2.678	0	2.678
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	25	20	2	18	5	0	5
Riesgo de graves anomalías en el feto	42	41	40	1	1	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	5	5	5	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	224	10	0	10	214	0	214
Dilatación y Aspiración	2.241	14	13	1	2.227	0	2.227
Mifepristona	450	5	5	0	445	0	445
Prostaglandinas	368	41	33	8	327	0	327
Otros Métodos/NC	2	2	2	0	0	0	0

**TABLA CA.6****I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad****2012 ASTURIAS, PRINCIPADO DE**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	2.750	3	273	529	642	645	477	169	12
<b>EUROPA</b>	2.184	3	211	402	503	517	389	148	11
España	1.983	3	201	357	437	471	364	139	11
Resto Unión Europea	175	0	10	38	60	40	21	6	0
Resto Europa	26	0	0	7	6	6	4	3	0
<b>ÁFRICA</b>	54	0	4	12	14	13	8	2	1
África del Norte	24	0	2	4	5	7	3	2	1
África Subsahariana	30	0	2	8	9	6	5	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	421	0	51	95	101	95	68	11	0
América del Norte	3	0	0	1	1	1	0	0	0
América Central y Caribe	77	0	8	19	22	18	8	2	0
América del Sur	341	0	43	75	78	76	60	9	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	90	0	7	20	24	19	12	8	0
<b>OCEANÍA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	1	0	0	0	0	1	0	0	0



# BALEARS, ILLES

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2012 BALEARS, ILLES

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.065</b>	<b>13</b>	<b>340</b>	<b>638</b>	<b>750</b>	<b>680</b>	<b>463</b>	<b>169</b>	<b>12</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	201	0	3	20	40	70	43	25	0
En Pareja	977	0	13	118	228	279	243	94	2
Con Padres/Familiares	170	0	7	44	45	36	24	9	5
Otras Personas	73	0	1	8	19	13	25	7	0
No Consta	11	0	1	1	2	4	2	0	1
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	303	0	5	74	85	81	46	11	1
En Pareja	497	0	32	142	152	111	41	16	3
Con Padres/Familiares	578	13	247	171	104	31	10	2	0
Otras Personas	143	0	13	31	51	30	16	2	0
No Consta	36	0	4	12	9	8	3	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	41	0	11	14	7	5	4	0	0
En Pareja	35	0	3	3	8	12	6	3	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	22	0	3	6	5	5	3	0	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	521	6	53	115	128	97	86	34	2
ESO y Equivalentes	1.143	7	207	277	290	203	116	40	3
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	846	0	57	165	198	215	154	53	4
Escuelas Universitarias y Facultades	379	0	0	41	96	119	82	39	2
No clasificables por grado y no bien especificadas	52	0	0	17	13	12	9	1	0
No Consta	102	0	20	17	20	29	13	2	1
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	354	0	39	67	89	75	59	24	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.270	7	124	286	320	288	179	63	3
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.441	6	177	285	341	317	225	82	8
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.504	13	315	433	381	240	97	22	3
Un hijo	793	0	24	150	220	206	124	64	5
Dos Hijos	558	0	1	47	113	174	167	53	3
Tres Hijos	158	0	0	7	31	43	52	24	1
Cuatro Hijos	35	0	0	1	5	13	13	3	0
Cinco o mas Hijos	17	0	0	0	0	4	10	3	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	1.990	12	307	434	444	397	276	111	9
Un IVE	740	1	31	155	206	191	115	39	2
Dos IVE	220	0	2	35	67	53	47	15	1
Tres IVE	64	0	0	7	21	22	13	1	0
Cuatro IVE	25	0	0	4	5	9	6	1	0
Cinco o más IVE	26	0	0	3	7	8	6	2	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	36	0	3	6	6	8	11	2	0
Barrera	818	2	122	162	200	173	120	38	1
Mecánicos	49	0	4	11	16	8	4	5	1
Hormonales	564	1	53	138	162	117	72	20	1
Otros Métodos	10	0	1	3	3	1	2	0	0
No Consta	247	1	33	51	44	60	40	17	1
No Utiliza	1.341	9	124	267	319	313	214	87	8

**TABLA CA.2.****I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención****2012 BALEARS, ILLES**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.065</b>	<b>13</b>	<b>340</b>	<b>638</b>	<b>750</b>	<b>680</b>	<b>463</b>	<b>169</b>	<b>12</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>1.347</b>	<b>8</b>	<b>165</b>	<b>277</b>	<b>313</b>	<b>296</b>	<b>207</b>	<b>73</b>	<b>8</b>
Público	1.336	8	165	275	310	291	206	73	8
Privado	11	0	0	2	3	5	1	0	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>1.718</b>	<b>5</b>	<b>175</b>	<b>361</b>	<b>437</b>	<b>384</b>	<b>256</b>	<b>96</b>	<b>4</b>
Público	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Privado	1.717	5	175	361	436	384	256	96	4
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	1.564	9	203	325	364	334	235	85	9
Centro Sanitario Privado	495	0	26	92	141	119	85	30	2
Teléfono Información al Ciudadano	10	0	0	2	1	3	3	1	0
Amigos/Familiares	431	3	58	105	99	88	61	17	0
Medios Comunicación	24	0	3	2	4	7	4	4	0
Internet	503	1	45	101	135	121	69	30	1
No Consta	38	0	5	11	6	8	6	2	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.242	12	221	476	551	495	351	124	12
9-12 Semanas	584	0	85	129	156	118	72	24	0
13-16 Semanas	150	1	18	26	28	45	23	9	0
17-20 Semanas	55	0	13	5	7	11	10	9	0
21 o más	34	0	3	2	8	11	7	3	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	2.900	12	321	621	727	631	426	150	12
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	64	0	14	12	10	17	9	2	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	73	1	3	4	9	23	21	12	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	27	0	1	1	4	9	7	5	0
Varios Motivos	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	86	0	16	9	12	26	14	9	0
Dilatación y Aspiración	1.654	6	168	350	420	366	249	92	3
Mifepristona	1.328	6	157	278	318	292	200	69	8
Prostaglandinas	1.274	7	151	266	306	283	188	64	9
Otros Métodos/NC	3	0	1	0	1	1	0	0	0

**TABLA CA.3.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2012 BALEARS, ILLES**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.065</b>	<b>22</b>	<b>521</b>	<b>1.143</b>	<b>846</b>	<b>379</b>	<b>52</b>	<b>102</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	242	2	73	79	57	28	2	1
Trabajadora Cuenta Ajena	1.474	5	219	508	482	247	2	11
Pensionista	6	0	2	2	2	0	0	0
Estudiante	280	0	26	149	82	15	4	4
Desempleada o sin empleo	884	15	178	373	207	82	15	14
Trabajo Doméstico no Remunerado	96	0	14	20	8	4	27	23
Otras	25	0	6	11	3	2	1	2
No Consta	58	0	3	1	5	1	1	47
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	36	0	5	10	17	4	0	0
Barrera	818	9	113	285	251	138	11	11
Mecánicos	49	1	7	23	14	4	0	0
Hormonales	564	5	98	217	168	68	2	6
Otros Métodos	10	0	1	6	1	2	0	0
No Consta	247	2	45	82	41	21	8	48
No Utiliza	1.341	5	252	520	354	142	31	37

**TABLA CA.4.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2012 BALEARS, ILLES**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.065</b>	<b>22</b>	<b>521</b>	<b>1.143</b>	<b>846</b>	<b>379</b>	<b>52</b>	<b>102</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	1.564	19	292	558	416	209	7	63
Centro Sanitario Privado	495	1	101	209	110	39	19	16
Teléfono Información al Ciudadano	10	0	2	4	3	1	0	0
Amigos/Familiares	431	0	68	186	113	31	18	15
Medios Comunicación	24	0	1	12	10	1	0	0
Internet	503	2	50	153	187	95	8	8
No Consta	38	0	7	21	7	3	0	0
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	2.242	18	370	806	653	286	30	79
9-12 Semanas	584	1	101	255	145	48	19	15
13-16 Semanas	150	1	28	57	34	21	3	6
17-20 Semanas	55	1	12	20	8	13	0	1
21 o más	34	1	10	5	6	11	0	1
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	2.900	19	487	1.098	811	335	52	98
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	64	1	16	28	13	6	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	73	1	12	12	16	29	0	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	27	0	6	5	6	9	0	1
Varios Motivos	1	1	0	0	0	0	0	0

**TABLA CA.5.****I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención****2012 BALEARS, ILLES**

	<u>Tipo de Centro</u>						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			-----EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.065</b>	<b>1.347</b>	<b>1.336</b>	<b>11</b>	<b>1.718</b>	<b>1</b>	<b>1.717</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	2.242	1.023	1.019	4	1.219	1	1.218
9-12 Semanas	584	197	196	1	387	0	387
13-16 Semanas	150	60	57	3	90	0	90
17-20 Semanas	55	36	33	3	19	0	19
21 o más	34	31	31	0	3	0	3
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	2.900	1.233	1.227	6	1.667	1	1.666
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	64	13	8	5	51	0	51
Riesgo de graves anomalías en el feto	73	73	73	0	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	27	27	27	0	0	0	0
Varios Motivos	1	1	1	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	86	48	46	2	38	0	38
Dilatación y Aspiración	1.654	100	92	8	1.554	0	1.554
Mifepristona	1.328	1.204	1.204	0	124	1	123
Prostaglandinas	1.274	1.154	1.153	1	120	1	119
Otros Métodos/NC	3	1	1	0	2	0	2

**TABLA CA.6****I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad****2012 BALEARS, ILLES**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.065	13	340	638	750	680	463	169	12
<b>EUROPA</b>	<b>2.196</b>	<b>9</b>	<b>264</b>	<b>495</b>	<b>513</b>	<b>452</b>	<b>333</b>	<b>123</b>	<b>7</b>
España	1.800	8	234	408	400	365	281	98	6
Resto Unión Europea	361	1	28	82	104	74	48	23	1
Resto Europa	35	0	2	5	9	13	4	2	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>44</b>	<b>51</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
África del Norte	51	0	1	5	14	20	9	2	0
África Subsahariana	92	0	6	10	30	31	13	2	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>664</b>	<b>3</b>	<b>67</b>	<b>118</b>	<b>174</b>	<b>165</b>	<b>94</b>	<b>39</b>	<b>4</b>
América del Norte	12	0	4	3	1	2	1	1	0
América Central y Caribe	72	0	3	15	21	17	10	5	1
América del Sur	580	3	60	100	152	146	83	33	3
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TABLA CA.7****I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.****2012 BALEARS, ILLES**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>3.065</b>	<b>13</b>	<b>340</b>	<b>638</b>	<b>750</b>	<b>680</b>	<b>463</b>	<b>169</b>	<b>12</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.099</b>	<b>8</b>	<b>248</b>	<b>471</b>	<b>501</b>	<b>435</b>	<b>316</b>	<b>113</b>	<b>7</b>
España	1.705	7	219	382	389	345	266	91	6
Resto Unión Europea	358	1	27	84	103	76	46	20	1
Resto Europa	36	0	2	5	9	14	4	2	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>44</b>	<b>53</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
África del Norte	55	0	1	6	14	21	10	3	0
África Subsahariana	94	0	6	10	30	32	14	2	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>752</b>	<b>4</b>	<b>83</b>	<b>140</b>	<b>186</b>	<b>180</b>	<b>108</b>	<b>47</b>	<b>4</b>
América del Norte	12	0	4	3	1	2	1	1	0
América Central y Caribe	87	0	4	20	26	18	12	6	1
América del Sur	653	4	75	117	159	160	95	40	3
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>63</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# CANARIAS

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2012 CANARIAS

	TOTAL	Edad							
		<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>5.994</b>	<b>32</b>	<b>634</b>	<b>1.349</b>	<b>1.384</b>	<b>1.274</b>	<b>909</b>	<b>367</b>	<b>45</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	753	0	4	73	179	226	182	78	11
En Pareja	2.091	1	28	272	476	564	499	228	23
Con Padres/Familiares	494	2	51	150	143	99	36	12	1
Otras Personas	14	0	2	4	3	4	1	0	0
No Consta	9	0	0	1	1	4	3	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	470	0	19	107	146	115	67	14	2
En Pareja	663	1	47	198	171	139	80	22	5
Con Padres/Familiares	1.260	25	437	476	217	83	17	4	1
Otras Personas	48	0	11	19	8	6	3	1	0
No Consta	3	0	2	0	0	0	1	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	22	0	0	5	7	6	4	0	0
En Pareja	80	0	5	18	21	15	13	7	1
Con Padres/Familiares	70	3	25	23	8	9	0	1	1
Otras Personas	4	0	1	0	1	1	1	0	0
No Consta	13	0	2	3	3	3	2	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	20	0	0	3	6	2	4	2	3
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	1.057	15	124	214	191	258	165	83	7
ESO y Equivalentes	1.976	17	333	580	505	297	160	75	9
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.998	0	159	421	477	458	361	107	15
Escuelas Universitarias y Facultades	910	0	14	127	197	252	213	96	11
No clasificables por grado y no bien especificadas	7	0	0	0	1	2	1	3	0
No Consta	26	0	4	4	7	5	5	1	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	387	2	51	96	77	80	61	18	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	2.096	11	228	409	465	488	327	150	18
50.001-500.000 (inc. cap.)	3.511	19	355	844	842	706	521	199	25
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	2.514	31	555	830	550	341	163	39	5
Un hijo	1.843	1	72	396	485	452	302	124	11
Dos Hijos	1.195	0	7	100	266	360	308	136	18
Tres Hijos	338	0	0	22	64	99	102	45	6
Cuatro Hijos	78	0	0	1	18	17	21	17	4
Cinco o mas Hijos	26	0	0	0	1	5	13	6	1
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	3.694	32	547	897	781	708	500	200	29
Un IVE	1.581	0	75	351	417	351	263	111	13
Dos IVE	484	0	9	75	115	146	93	43	3
Tres IVE	148	0	2	19	47	39	34	7	0
Cuatro IVE	46	0	1	7	12	15	7	4	0
Cinco o más IVE	41	0	0	0	12	15	12	2	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	34	0	2	3	9	9	7	3	1
Barrera	1.496	14	245	335	305	291	214	83	9
Mecánicos	65	0	4	17	10	13	15	5	1
Hormonales	1.586	0	140	409	425	358	190	59	5
Otros Métodos	25	0	1	3	3	9	3	6	0
No Consta	57	0	4	9	14	16	10	4	0
No Utiliza	2.731	18	238	573	618	578	470	207	29

**TABLA CA.2.****I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención****2012 CANARIAS**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>5.994</b>	<b>32</b>	<b>634</b>	<b>1.349</b>	<b>1.384</b>	<b>1.274</b>	<b>909</b>	<b>367</b>	<b>45</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>137</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>37</b>	<b>41</b>	<b>18</b>	<b>1</b>
Público	116	0	4	7	17	33	37	17	1
Privado	21	2	4	3	3	4	4	1	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>5.857</b>	<b>30</b>	<b>626</b>	<b>1.339</b>	<b>1.364</b>	<b>1.237</b>	<b>868</b>	<b>349</b>	<b>44</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	5.857	30	626	1.339	1.364	1.237	868	349	44
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	2.754	16	356	669	606	556	383	148	20
Centro Sanitario Privado	1.092	7	83	210	254	262	185	80	11
Teléfono Información al Ciudadano	16	0	1	4	1	5	4	1	0
Amigos/Familiares	1.734	8	151	392	428	362	274	107	12
Medios Comunicación	18	0	4	1	3	5	4	1	0
Internet	264	1	27	57	62	59	39	17	2
No Consta	116	0	12	16	30	25	20	13	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	3.755	16	354	837	886	808	581	237	36
9-12 Semanas	1.763	7	216	419	408	360	252	96	5
13-16 Semanas	379	7	54	79	75	83	54	24	3
17-20 Semanas	66	1	8	11	7	12	17	9	1
21 o más	31	1	2	3	8	11	5	1	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	5.783	26	613	1.319	1.353	1.228	860	341	43
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	102	6	17	23	15	17	14	9	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	101	0	3	7	12	28	34	16	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	8	0	1	0	4	1	1	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	1.454	10	169	360	351	283	197	73	11
Dilatación y Aspiración	5.776	26	606	1.311	1.339	1.226	873	353	42
Mifepristona	9	0	1	1	2	3	2	0	0
Prostaglandinas	37	1	3	1	7	8	12	5	0
Otros Métodos/NC	25	0	1	3	4	5	9	3	0

**TABLA CA.3.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2012 CANARIAS**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>5.994</b>	<b>20</b>	<b>1.057</b>	<b>1.976</b>	<b>1.998</b>	<b>910</b>	<b>7</b>	<b>26</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	105	0	10	23	48	22	0	2
Trabajadora Cuenta Ajena	2.740	7	368	770	1.035	549	7	4
Pensionista	47	1	12	11	14	9	0	0
Estudiante	777	0	88	324	268	95	0	2
Desempleada o sin empleo	1.902	7	458	715	521	193	0	8
Trabajo Doméstico no Remunerado	137	2	51	38	38	8	0	0
Otras	40	1	15	11	11	2	0	0
No Consta	246	2	55	84	63	32	0	10
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	34	0	4	8	14	8	0	0
Barrera	1.496	2	217	455	545	267	5	5
Mecánicos	65	0	8	20	23	14	0	0
Hormonales	1.586	1	275	555	544	209	0	2
Otros Métodos	25	0	6	7	5	6	0	1
No Consta	57	1	7	24	21	3	0	1
No Utiliza	2.731	16	540	907	846	403	2	17



**TABLA CA.5.****I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención****2012 CANARIAS**

	<u>Tipo de Centro</u>						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			-----EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>5.994</b>	<b>137</b>	<b>116</b>	<b>21</b>	<b>5.857</b>	<b>0</b>	<b>5.857</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	3.755	11	4	7	3.744	0	3.744
9-12 Semanas	1.763	14	14	0	1.749	0	1.749
13-16 Semanas	379	45	43	2	334	0	334
17-20 Semanas	66	40	33	7	26	0	26
21 o más	31	27	22	5	4	0	4
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	5.783	13	6	7	5.770	0	5.770
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	102	17	3	14	85	0	85
Riesgo de graves anomalías en el feto	101	99	99	0	2	0	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	8	8	8	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	1.454	10	4	6	1.444	0	1.444
Dilatación y Aspiración	5.776	81	73	8	5.695	0	5.695
Mifepristona	9	1	1	0	8	0	8
Prostaglandinas	37	37	30	7	0	0	0
Otros Métodos/NC	25	10	10	0	15	0	15





# CANTABRIA

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2012 CANTABRIA

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.108</b>	<b>4</b>	<b>124</b>	<b>176</b>	<b>245</b>	<b>248</b>	<b>225</b>	<b>78</b>	<b>8</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	124	0	0	5	15	33	48	21	2
En Pareja	348	0	3	17	65	108	112	38	5
Con Padres/Familiares	79	0	3	22	23	17	12	2	0
Otras Personas	5	0	0	2	0	2	0	1	0
No Consta	5	0	0	0	1	1	3	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	89	0	0	4	25	30	25	4	1
En Pareja	113	0	4	20	36	28	15	10	0
Con Padres/Familiares	280	4	108	99	53	11	4	1	0
Otras Personas	48	0	1	6	22	15	4	0	0
No Consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	2	0	0	0	2	0	0	0	0
En Pareja	5	0	0	0	1	2	2	0	0
Con Padres/Familiares	5	0	3	0	1	0	0	1	0
Otras Personas	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No Consta	3	0	2	1	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	77	1	7	9	15	17	22	5	1
ESO y Equivalentes	258	3	49	41	50	45	49	19	2
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	336	0	50	54	90	67	58	17	0
Escuelas Universitarias y Facultades	370	0	16	64	71	99	84	31	5
No clasificables por grado y no bien especificadas	44	0	1	4	14	13	8	4	0
No Consta	21	0	1	4	5	7	2	2	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	262	0	24	39	62	64	55	14	4
10.001-50.000 (exc. cap.)	277	1	37	34	53	64	61	25	2
50.001-500.000 (inc. cap.)	569	3	63	103	130	120	109	39	2
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	528	4	117	131	133	82	44	16	1
Un hijo	306	0	7	32	74	87	75	29	2
Dos Hijos	214	0	0	12	30	56	84	28	4
Tres Hijos	43	0	0	0	8	17	15	2	1
Cuatro Hijos	8	0	0	0	0	4	2	2	0
Cinco o mas Hijos	9	0	0	1	0	2	5	1	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	906	4	114	149	199	198	173	64	5
Un IVE	134	0	7	21	28	37	30	9	2
Dos IVE	51	0	3	5	13	10	15	4	1
Tres IVE	10	0	0	0	2	2	6	0	0
Cuatro IVE	5	0	0	1	2	1	1	0	0
Cinco o más IVE	2	0	0	0	1	0	0	1	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	98	0	26	23	13	15	12	8	1
Barrera	650	1	51	101	146	155	147	46	3
Mecánicos	6	0	0	0	1	3	1	1	0
Hormonales	192	0	12	37	63	51	26	2	1
Otros Métodos	11	0	0	0	1	3	4	3	0
No Consta	10	0	2	0	2	3	1	2	0
No Utiliza	141	3	33	15	19	18	34	16	3

**TABLA CA.2.****I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención****2012 CANTABRIA**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.108</b>	<b>4</b>	<b>124</b>	<b>176</b>	<b>245</b>	<b>248</b>	<b>225</b>	<b>78</b>	<b>8</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>1</b>
Público	73	0	3	2	11	25	19	12	1
Privado	18	0	0	1	6	5	3	3	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>1.017</b>	<b>4</b>	<b>121</b>	<b>173</b>	<b>228</b>	<b>218</b>	<b>203</b>	<b>63</b>	<b>7</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1.017	4	121	173	228	218	203	63	7
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	510	1	53	72	125	128	93	33	5
Centro Sanitario Privado	202	0	12	30	38	42	56	22	2
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	165	2	43	41	34	16	24	5	0
Medios Comunicación	3	0	0	0	0	1	1	1	0
Internet	215	1	15	30	46	57	49	16	1
No Consta	13	0	1	3	2	4	2	1	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	692	1	69	115	158	153	144	49	3
9-12 Semanas	296	3	47	48	60	67	55	13	3
13-16 Semanas	78	0	8	13	18	15	14	8	2
17-20 Semanas	31	0	0	0	8	8	9	6	0
21 o más	11	0	0	0	1	5	3	2	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	1.015	4	121	173	226	221	200	63	7
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	30	0	3	3	10	4	6	4	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	62	0	0	0	9	22	19	11	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	17	0	0	1	7	2	5	2	0
Dilatación y Aspiración	900	4	108	149	198	198	176	60	7
Mifepristona	186	0	16	26	39	46	43	15	1
Prostaglandinas	177	0	15	24	38	42	42	15	1
Otros Métodos/NC	40	0	2	1	6	10	12	8	1

**TABLA CA.3.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2012 CANTABRIA**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	1.108	2	77	258	336	370	44	21
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	60	0	5	6	16	29	3	1
Trabajadora Cuenta Ajena	551	2	33	116	168	193	27	12
Pensionista	3	0	0	2	0	1	0	0
Estudiante	196	0	4	56	62	72	0	2
Desempleada o sin empleo	212	0	19	51	65	66	9	2
Trabajo Doméstico no Remunerado	54	0	11	18	16	5	3	1
Otras	14	0	2	8	2	2	0	0
No Consta	18	0	3	1	7	2	2	3
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	98	1	9	20	32	23	11	2
Barrera	650	0	39	115	188	268	28	12
Mecánicos	6	0	1	2	1	2	0	0
Hormonales	192	1	16	52	71	46	3	3
Otros Métodos	11	0	0	0	2	7	2	0
No Consta	10	0	1	2	2	4	0	1
No Utiliza	141	0	11	67	40	20	0	3

**TABLA CA.4.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2012 CANTABRIA**

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.108</b>	<b>2</b>	<b>77</b>	<b>258</b>	<b>336</b>	<b>370</b>	<b>44</b>	<b>21</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	510	0	21	99	187	171	24	8
Centro Sanitario Privado	202	0	4	23	52	110	12	1
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	165	2	17	51	45	42	8	0
Medios Comunicación	3	0	0	2	1	0	0	0
Internet	215	0	32	78	49	46	0	10
No Consta	13	0	3	5	2	1	0	2
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	692	1	45	166	215	223	28	14
9-12 Semanas	296	1	21	70	84	103	14	3
13-16 Semanas	78	0	6	10	25	34	1	2
17-20 Semanas	31	0	4	11	7	7	0	2
21 o más	11	0	1	1	5	3	1	0
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	1.015	2	65	239	306	344	43	16
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	30	0	3	12	10	4	0	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	62	0	9	7	20	22	1	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	1	0	0	0	0	0	0	1

**TABLA CA.5.****I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención****2012 CANTABRIA**

	<u>Tipo de Centro</u>						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			-----EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.108</b>	<b>91</b>	<b>73</b>	<b>18</b>	<b>1.017</b>	<b>0</b>	<b>1.017</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	692	12	11	1	680	0	680
9-12 Semanas	296	5	4	1	291	0	291
13-16 Semanas	78	36	31	5	42	0	42
17-20 Semanas	31	28	18	10	3	0	3
21 o más	11	10	9	1	1	0	1
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	1.015	6	4	2	1.009	0	1.009
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	30	23	8	15	7	0	7
Riesgo de graves anomalías en el feto	62	61	60	1	1	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	1	1	1	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	17	12	0	12	5	0	5
Dilatación y Aspiración	900	6	3	3	894	0	894
Mifepristona	186	67	67	0	119	0	119
Prostaglandinas	177	69	66	3	108	0	108
Otros Métodos/NC	40	39	39	0	1	0	1

**TABLA CA.6****I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad****2012 CANTABRIA**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.108	4	124	176	245	248	225	78	8
<b>EUROPA</b>	<b>835</b>	<b>4</b>	<b>96</b>	<b>127</b>	<b>190</b>	<b>177</b>	<b>171</b>	<b>63</b>	<b>7</b>
España	764	4	93	110	171	163	156	60	7
Resto Unión Europea	48	0	1	12	13	10	9	3	0
Resto Europa	23	0	2	5	6	4	6	0	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
África del Norte	15	0	1	5	1	1	7	0	0
África Subsahariana	14	0	1	3	5	4	1	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>217</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>34</b>	<b>45</b>	<b>61</b>	<b>39</b>	<b>11</b>	<b>1</b>
América del Norte	1	0	0	0	0	1	0	0	0
América Central y Caribe	38	0	4	9	5	12	3	5	0
América del Sur	178	0	22	25	40	48	36	6	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**TABLA CA.7****I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.****2012 CANTABRIA**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>1.108</b>	<b>4</b>	<b>124</b>	<b>176</b>	<b>245</b>	<b>248</b>	<b>225</b>	<b>78</b>	<b>8</b>
<b>EUROPA</b>	<b>837</b>	<b>4</b>	<b>95</b>	<b>129</b>	<b>189</b>	<b>180</b>	<b>170</b>	<b>63</b>	<b>7</b>
España	766	4	92	112	170	166	155	60	7
Resto Unión Europea	48	0	1	12	13	10	9	3	0
Resto Europa	23	0	2	5	6	4	6	0	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
África del Norte	15	0	1	5	1	1	7	0	0
África Subsahariana	14	0	1	3	5	4	1	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>47</b>	<b>61</b>	<b>41</b>	<b>11</b>	<b>1</b>
América del Norte	2	0	1	0	0	1	0	0	0
América Central y Caribe	39	0	4	9	5	12	4	5	0
América del Sur	181	0	22	25	42	48	37	6	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

# CASTILLA-LA MANCHA

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2012 CASTILLA-LA MANCHA

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.985</b>	<b>15</b>	<b>509</b>	<b>923</b>	<b>866</b>	<b>854</b>	<b>574</b>	<b>229</b>	<b>15</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	262	0	0	26	52	86	67	28	3
En Pareja	1.608	0	24	215	344	476	389	149	11
Con Padres/Familiares	256	0	13	82	65	54	29	13	0
Otras Personas	25	0	0	2	6	9	6	2	0
No Consta	4	0	0	1	0	3	0	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	233	0	16	58	70	51	26	12	0
En Pareja	481	0	32	123	147	119	39	20	1
Con Padres/Familiares	1.035	15	411	388	157	47	12	5	0
Otras Personas	63	0	10	23	20	7	3	0	0
No Consta	4	0	1	0	3	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	4	0	1	1	0	1	1	0	0
En Pareja	6	0	0	1	2	1	2	0	0
Con Padres/Familiares	3	0	0	3	0	0	0	0	0
Otras Personas	1	0	1	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	51	0	2	12	16	10	9	2	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	878	6	160	220	158	166	117	47	4
ESO y Equivalentes	1.435	9	242	390	304	272	159	55	4
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.139	0	97	244	252	287	175	81	3
Escuelas Universitarias y Facultades	456	0	8	56	132	109	108	41	2
No clasificables por grado y no bien especificadas	14	0	0	0	0	8	4	1	1
No Consta	12	0	0	1	4	2	2	2	1
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	1.574	11	183	343	349	361	227	96	4
10.001-50.000 (exc. cap.)	909	1	113	226	197	203	118	44	7
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.502	3	213	354	320	290	229	89	4
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.759	15	472	592	379	202	70	29	0
Un hijo	977	0	31	231	246	259	160	46	4
Dos Hijos	891	0	6	82	181	275	230	110	7
Tres Hijos	264	0	0	16	44	95	73	33	3
Cuatro Hijos	64	0	0	2	12	15	30	4	1
Cinco o mas Hijos	30	0	0	0	4	8	11	7	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	2.557	12	447	628	501	478	339	141	11
Un IVE	906	2	47	207	233	233	135	47	2
Dos IVE	325	0	15	69	82	91	46	20	2
Tres IVE	109	1	0	13	28	31	24	12	0
Cuatro IVE	52	0	0	5	13	13	17	4	0
Cinco o más IVE	36	0	0	1	9	8	13	5	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	64	0	9	16	15	9	8	7	0
Barrera	1.236	7	222	314	265	230	141	53	4
Mecánicos	35	0	4	6	3	9	5	8	0
Hormonales	502	0	23	128	141	126	70	14	0
Otros Métodos	5	0	0	0	0	2	2	1	0
No Consta	27	0	2	5	5	7	3	3	2
No Utiliza	2.116	8	249	454	437	471	345	143	9

**TABLA CA.2.****I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención****2012 CASTILLA-LA MANCHA**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.985</b>	<b>15</b>	<b>509</b>	<b>923</b>	<b>866</b>	<b>854</b>	<b>574</b>	<b>229</b>	<b>15</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>868</b>	<b>5</b>	<b>104</b>	<b>172</b>	<b>206</b>	<b>198</b>	<b>135</b>	<b>43</b>	<b>5</b>
Público	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Privado	867	5	104	172	206	198	134	43	5
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>3.117</b>	<b>10</b>	<b>405</b>	<b>751</b>	<b>660</b>	<b>656</b>	<b>439</b>	<b>186</b>	<b>10</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	3.117	10	405	751	660	656	439	186	10
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	2.401	12	331	569	501	502	343	134	9
Centro Sanitario Privado	386	1	37	80	78	101	65	23	1
Teléfono Información al Ciudadano	7	0	1	0	2	1	1	2	0
Amigos/Familiares	541	2	68	125	115	121	78	29	3
Medios Comunicación	50	0	2	10	12	12	10	4	0
Internet	581	0	67	135	155	112	76	34	2
No Consta	19	0	3	4	3	5	1	3	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.824	9	339	645	657	597	404	161	12
9-12 Semanas	776	5	120	214	146	159	96	35	1
13-16 Semanas	215	1	37	39	39	50	32	16	1
17-20 Semanas	102	0	10	16	13	26	27	9	1
21 o más	68	0	3	9	11	22	15	8	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	3.582	15	470	859	793	746	494	192	13
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	241	0	37	52	51	54	32	14	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	155	0	1	12	21	49	48	23	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	7	0	1	0	1	5	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	290	2	44	52	48	70	52	20	2
Dilatación y Aspiración	3.078	13	389	741	678	656	418	173	10
Mifepristona	555	1	74	124	129	109	90	25	3
Prostaglandinas	562	1	70	118	135	111	94	30	3
Otros Métodos/NC	32	0	2	7	2	10	6	5	0

**TABLA CA.3.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2012 CASTILLA-LA MANCHA**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.985</b>	<b>51</b>	<b>878</b>	<b>1.435</b>	<b>1.139</b>	<b>456</b>	<b>14</b>	<b>12</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	140	0	20	53	43	23	1	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.628	13	299	517	515	268	9	7
Pensionista	15	1	6	7	1	0	0	0
Estudiante	600	0	110	254	185	49	0	2
Desempleada o sin empleo	1.150	19	297	445	296	90	2	1
Trabajo Doméstico no Remunerado	379	16	123	136	84	19	1	0
Otras	44	1	16	13	11	2	1	0
No Consta	29	1	7	10	4	5	0	2
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	64	0	7	24	21	10	1	1
Barrera	1.236	6	224	457	355	187	5	2
Mecánicos	35	0	12	8	8	6	0	1
Hormonales	502	1	82	184	177	57	1	0
Otros Métodos	5	0	1	0	3	1	0	0
No Consta	27	0	4	13	2	5	1	2
No Utiliza	2.116	44	548	749	573	190	6	6



**TABLA CA.5.****I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención****2012 CASTILLA-LA MANCHA**

	<u>Tipo de Centro</u>						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			-----EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.985</b>	<b>868</b>	<b>1</b>	<b>867</b>	<b>3.117</b>	<b>0</b>	<b>3.117</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	2.824	576	1	575	2.248	0	2.248
9-12 Semanas	776	111	0	111	665	0	665
13-16 Semanas	215	81	0	81	134	0	134
17-20 Semanas	102	61	0	61	41	0	41
21 o más	68	39	0	39	29	0	29
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	3.582	677	1	676	2.905	0	2.905
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	241	85	0	85	156	0	156
Riesgo de graves anomalías en el feto	155	101	0	101	54	0	54
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	7	5	0	5	2	0	2
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	290	134	0	134	156	0	156
Dilatación y Aspiración	3.078	681	1	680	2.397	0	2.397
Mifepristona	555	9	0	9	546	0	546
Prostaglandinas	562	43	0	43	519	0	519
Otros Métodos/NC	32	1	0	1	31	0	31





# CASTILLA Y LEÓN

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2012 CASTILLA Y LEÓN

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.261</b>	<b>18</b>	<b>394</b>	<b>684</b>	<b>712</b>	<b>690</b>	<b>532</b>	<b>218</b>	<b>13</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	193	0	2	22	40	59	46	24	0
En Pareja	1.211	1	20	128	262	323	335	133	9
Con Padres/Familiares	163	1	6	48	37	39	24	8	0
Otras Personas	31	0	1	0	12	9	7	2	0
No Consta	8	0	0	1	3	2	2	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	213	0	9	42	61	55	31	15	0
En Pareja	459	0	27	96	131	120	57	25	3
Con Padres/Familiares	865	16	314	292	140	68	25	9	1
Otras Personas	98	0	14	50	21	12	1	0	0
No Consta	6	0	1	1	2	1	0	1	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	2	0	0	0	1	0	1	0	0
En Pareja	7	0	0	1	1	2	2	1	0
Con Padres/Familiares	2	0	0	2	0	0	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	0	0	0	1	0	0
No Consta	2	0	0	1	1	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	21	0	2	4	3	7	4	1	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	424	10	59	90	83	79	65	36	2
ESO y Equivalentes	1.295	8	203	286	302	266	165	61	4
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	916	0	116	203	209	180	148	57	3
Escuelas Universitarias y Facultades	588	0	12	98	109	154	148	63	4
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	17	0	2	3	6	4	2	0	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	950	3	111	175	208	217	171	61	4
10.001-50.000 (exc. cap.)	310	2	37	59	74	76	46	15	1
50.001-500.000 (inc. cap.)	2.001	13	246	450	430	397	315	142	8
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.639	16	365	482	351	257	115	49	4
Un hijo	804	1	28	136	201	196	181	59	2
Dos Hijos	608	1	1	56	123	168	168	87	4
Tres Hijos	154	0	0	9	31	52	45	15	2
Cuatro Hijos	37	0	0	1	2	13	14	6	1
Cinco o mas Hijos	19	0	0	0	4	4	9	2	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	2.336	16	344	505	483	469	359	149	11
Un IVE	653	2	44	137	168	144	109	47	2
Dos IVE	178	0	6	35	41	45	34	17	0
Tres IVE	53	0	0	5	14	14	19	1	0
Cuatro IVE	22	0	0	1	4	11	4	2	0
Cinco o más IVE	19	0	0	1	2	7	7	2	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	23	0	1	4	6	6	4	2	0
Barrera	1.407	6	247	310	298	259	189	95	3
Mecánicos	38	0	1	6	4	12	13	2	0
Hormonales	532	1	39	128	162	117	68	16	1
Otros Métodos	3	0	0	0	0	2	1	0	0
No Consta	20	0	0	5	4	5	5	1	0
No Utiliza	1.238	11	106	231	238	289	252	102	9

**TABLA CA.2.****I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención****2012 CASTILLA Y LEÓN**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.261</b>	<b>18</b>	<b>394</b>	<b>684</b>	<b>712</b>	<b>690</b>	<b>532</b>	<b>218</b>	<b>13</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>271</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>66</b>	<b>63</b>	<b>53</b>	<b>38</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
Público	15	0	4	0	4	2	3	2	0
Privado	256	1	28	66	59	51	35	16	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>2.990</b>	<b>17</b>	<b>362</b>	<b>618</b>	<b>649</b>	<b>637</b>	<b>494</b>	<b>200</b>	<b>13</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.990	17	362	618	649	637	494	200	13
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	1.708	10	239	375	353	340	278	108	5
Centro Sanitario Privado	336	3	27	51	74	86	62	32	1
Teléfono Información al Ciudadano	21	0	2	3	2	9	2	2	1
Amigos/Familiares	490	0	51	111	114	97	79	34	4
Medios Comunicación	32	0	2	1	8	12	9	0	0
Internet	663	5	73	141	158	143	100	41	2
No Consta	11	0	0	2	3	3	2	1	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	1.981	9	211	422	450	422	319	141	7
9-12 Semanas	876	5	138	192	203	170	123	42	3
13-16 Semanas	204	3	26	45	34	39	40	16	1
17-20 Semanas	122	1	14	17	13	29	33	14	1
21 o más	78	0	5	8	12	30	17	5	1
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	2.933	16	365	634	664	610	448	185	11
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	148	2	27	43	34	21	11	10	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	163	0	1	7	13	53	64	23	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	17	0	1	0	1	6	9	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	1.813	7	215	369	378	391	318	127	8
Dilatación y Aspiración	1.589	11	198	342	364	321	247	100	6
Mifepristona	127	1	8	19	20	37	30	11	1
Prostaglandinas	146	3	12	28	21	32	35	15	0
Otros Métodos/NC	13	0	1	1	1	6	1	2	1

**TABLA CA.3.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2012 CASTILLA Y LEÓN**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.261</b>	<b>21</b>	<b>424</b>	<b>1.295</b>	<b>916</b>	<b>588</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	106	0	7	37	40	22	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.529	6	167	563	440	351	0	2
Pensionista	10	1	4	3	1	1	0	0
Estudiante	519	0	40	177	191	109	0	2
Desempleada o sin empleo	670	5	128	292	166	79	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	352	8	69	186	70	18	0	1
Otras	52	1	7	35	5	4	0	0
No Consta	23	0	2	2	3	4	0	12
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	23	1	3	10	4	5	0	0
Barrera	1.407	5	117	557	436	289	0	3
Mecánicos	38	0	7	14	12	5	0	0
Hormonales	532	1	83	215	162	67	0	4
Otros Métodos	3	0	0	3	0	0	0	0
No Consta	20	0	1	5	5	5	0	4
No Utiliza	1.238	14	213	491	297	217	0	6



**TABLA CA.5.****I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención****2012 CASTILLA Y LEÓN**

	<u>Tipo de Centro</u>						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			-----EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.261</b>	<b>271</b>	<b>15</b>	<b>256</b>	<b>2.990</b>	<b>0</b>	<b>2.990</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	1.981	147	4	143	1.834	0	1.834
9-12 Semanas	876	49	8	41	827	0	827
13-16 Semanas	204	26	0	26	178	0	178
17-20 Semanas	122	30	1	29	92	0	92
21 o más	78	19	2	17	59	0	59
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	2.933	195	12	183	2.738	0	2.738
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	148	41	0	41	107	0	107
Riesgo de graves anomalías en el feto	163	28	2	26	135	0	135
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	17	7	1	6	10	0	10
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	1.813	69	12	57	1.744	0	1.744
Dilatación y Aspiración	1.589	192	12	180	1.397	0	1.397
Mifepristona	127	1	1	0	126	0	126
Prostaglandinas	146	22	3	19	124	0	124
Otros Métodos/NC	13	1	1	0	12	0	12





# CATALUÑA

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2012 CATALUÑA

	TOTAL	Edad							
		<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.788</b>	<b>84</b>	<b>2.313</b>	<b>4.039</b>	<b>4.589</b>	<b>4.867</b>	<b>3.500</b>	<b>1.306</b>	<b>90</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	3	0	0	0	0	1	2	0	0
En Pareja	13	0	1	1	0	3	6	2	0
Con Padres/Familiares	7	0	0	1	1	4	1	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	7	0	1	2	3	1	0	0	0
En Pareja	12	0	1	5	4	2	0	0	0
Con Padres/Familiares	6	0	1	0	2	2	1	0	0
Otras Personas	5	0	0	3	1	0	1	0	0
No Consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	9.624	81	1.939	2.421	2.088	1.693	1.040	339	23
En Pareja	10.706	2	344	1.550	2.425	3.054	2.353	912	66
Con Padres/Familiares	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	403	1	26	55	64	107	96	53	1
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	674	9	97	138	128	145	103	47	7
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	5.549	57	804	1.003	1.164	1.284	885	332	20
ESO y Equivalentes	10.679	17	1.375	2.429	2.409	2.290	1.562	565	32
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	2.312	0	17	335	533	667	529	211	20
Escuelas Universitarias y Facultades	1.107	0	0	58	264	341	324	113	7
No clasificables por grado y no bien especificadas	28	0	2	1	10	7	7	1	0
No Consta	439	1	18	75	81	133	90	37	4
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	2.443	10	292	426	467	573	468	192	15
10.001-50.000 (exc. cap.)	4.739	18	547	931	1.058	1.072	794	303	16
50.001-500.000 (inc. cap.)	7.470	29	884	1.421	1.652	1.749	1.253	456	26
501.000 y Más	6.136	27	590	1.261	1.412	1.473	985	355	33
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	9.637	81	2.131	2.843	2.252	1.483	659	178	10
Un hijo	5.257	2	163	886	1.325	1.502	989	368	22
Dos Hijos	4.199	1	17	270	775	1.337	1.265	499	35
Tres Hijos	1.217	0	2	35	189	402	420	157	12
Cuatro Hijos	353	0	0	5	39	107	121	75	6
Cinco o mas Hijos	125	0	0	0	9	36	46	29	5
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	13.366	80	1.953	2.774	2.740	2.835	2.113	810	61
Un IVE	5.314	4	303	984	1.362	1.372	948	318	23
Dos IVE	1.458	0	46	202	359	431	299	119	2
Tres IVE	426	0	8	58	92	149	84	33	2
Cuatro IVE	122	0	2	16	20	43	26	13	2
Cinco o más IVE	102	0	1	5	16	37	30	13	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Barrera	16	0	1	7	2	3	2	1	0
Mecánicos	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Hormonales	6	0	1	1	0	2	1	1	0
Otros Métodos	1	0	0	0	0	0	0	1	0
No Consta	20.733	84	2.309	4.026	4.577	4.854	3.490	1.303	90
No Utiliza	30	0	2	5	9	8	6	0	0

**TABLA CA.2.****I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención****2012 CATALUÑA**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.788</b>	<b>84</b>	<b>2.313</b>	<b>4.039</b>	<b>4.589</b>	<b>4.867</b>	<b>3.500</b>	<b>1.306</b>	<b>90</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>895</b>	<b>5</b>	<b>58</b>	<b>75</b>	<b>123</b>	<b>279</b>	<b>246</b>	<b>100</b>	<b>9</b>
Público	785	5	57	68	113	243	208	85	6
Privado	110	0	1	7	10	36	38	15	3
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>19.893</b>	<b>79</b>	<b>2.255</b>	<b>3.964</b>	<b>4.466</b>	<b>4.588</b>	<b>3.254</b>	<b>1.206</b>	<b>81</b>
Público	4.129	14	474	788	892	973	715	252	21
Privado	15.764	65	1.781	3.176	3.574	3.615	2.539	954	60
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	13.247	71	1.693	2.678	2.846	2.955	2.137	806	61
Centro Sanitario Privado	2.334	4	156	350	487	634	499	194	10
Teléfono Información al Ciudadano	3	0	0	0	1	1	1	0	0
Amigos/Familiares	15	0	1	5	3	3	3	0	0
Medios Comunicación	2	0	1	0	0	0	1	0	0
Internet	16	0	0	4	4	4	4	0	0
No Consta	5.171	9	462	1.002	1.248	1.270	855	306	19
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	15.297	52	1.658	2.977	3.407	3.620	2.573	939	71
9-12 Semanas	3.894	20	486	828	895	843	591	220	11
13-16 Semanas	944	4	112	162	189	215	177	80	5
17-20 Semanas	419	4	43	57	70	104	94	45	2
21 o más	234	4	14	15	28	85	65	22	1
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	18.842	71	2.138	3.767	4.242	4.376	3.057	1.113	78
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.285	13	170	237	275	267	221	96	6
Riesgo de graves anomalías en el feto	594	0	5	33	66	193	203	88	6
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	61	0	0	2	6	28	18	7	0
Varios Motivos	6	0	0	0	0	3	1	2	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	765	9	95	137	149	170	141	58	6
Dilatación y Aspiración	15.037	56	1.688	3.024	3.406	3.461	2.433	911	58
Mifepristona	4.652	16	510	844	990	1.131	843	294	24
Prostaglandinas	4.693	16	506	839	984	1.153	863	307	25
Otros Métodos/NC	239	2	19	27	33	71	56	30	1

**TABLA CA.3.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2012 CATALUÑA**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	20.788	674	5.549	10.679	2.312	1.107	28	439
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	533	11	76	198	163	77	2	6
Trabajadora Cuenta Ajena	10.657	155	2.524	5.529	1.517	771	10	151
Pensionista	84	4	33	37	6	3	1	0
Estudiante	2.421	69	572	1.552	167	51	2	8
Desempleada o sin empleo	4.938	186	1.694	2.515	328	158	5	52
Trabajo Doméstico no Remunerado	1.549	195	524	656	83	28	1	62
Otras	275	23	90	118	23	10	4	7
No Consta	331	31	36	74	25	9	3	153
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	1	0	0	0	0	1	0	0
Barrera	16	0	0	8	2	6	0	0
Mecánicos	1	0	0	0	0	1	0	0
Hormonales	6	0	2	1	2	1	0	0
Otros Métodos	1	0	0	0	1	0	0	0
No Consta	20.733	674	5.543	10.655	2.300	1.094	28	439
No Utiliza	30	0	4	15	7	4	0	0

**TABLA CA.4.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2012 CATALUÑA**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.788</b>	<b>674</b>	<b>5.549</b>	<b>10.679</b>	<b>2.312</b>	<b>1.107</b>	<b>28</b>	<b>439</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	13.247	556	3.274	7.035	1.334	612	25	411
Centro Sanitario Privado	2.334	22	745	974	397	168	3	25
Teléfono Información al Ciudadano	3	0	2	0	0	1	0	0
Amigos/Familiares	15	0	0	9	4	2	0	0
Medios Comunicación	2	0	0	1	1	0	0	0
Internet	16	0	3	5	3	5	0	0
No Consta	5.171	96	1.525	2.655	573	319	0	3
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	15.297	514	4.104	7.884	1.739	835	26	195
9-12 Semanas	3.894	112	1.055	2.121	302	157	1	146
13-16 Semanas	944	28	277	399	135	61	1	43
17-20 Semanas	419	15	77	197	67	29	0	34
21 o más	234	5	36	78	69	25	0	21
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	18.842	618	5.178	9.843	1.932	898	27	346
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.285	47	287	640	176	121	0	14
Riesgo de graves anomalías en el feto	594	7	75	175	182	79	1	75
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	61	1	9	20	20	7	0	4
Varios Motivos	6	1	0	1	2	2	0	0

**TABLA CA.5.****I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención****2012 CATALUÑA**

	<u>Tipo de Centro</u>						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			-----EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.788</b>	<b>895</b>	<b>785</b>	<b>110</b>	<b>19.893</b>	<b>4.129</b>	<b>15.764</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	15.297	154	147	7	15.143	4.129	11.014
9-12 Semanas	3.894	105	94	11	3.789	0	3.789
13-16 Semanas	944	256	205	51	688	0	688
17-20 Semanas	419	177	152	25	242	0	242
21 o más	234	203	187	16	31	0	31
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	18.842	187	185	2	18.655	4.129	14.526
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.285	78	68	10	1.207	0	1.207
Riesgo de graves anomalías en el feto	594	568	470	98	26	0	26
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	61	61	61	0	0	0	0
Varios Motivos	6	1	1	0	5	0	5
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	765	160	124	36	605	0	605
Dilatación y Aspiración	15.037	83	76	7	14.954	0	14.954
Mifepristona	4.652	407	392	15	4.245	4.129	116
Prostaglandinas	4.693	497	472	25	4.196	4.129	67
Otros Métodos/NC	239	152	110	42	87	0	87

**TABLA CA.6****I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad****2012 CATALUÑA**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.788</b>	<b>84</b>	<b>2.313</b>	<b>4.039</b>	<b>4.589</b>	<b>4.867</b>	<b>3.500</b>	<b>1.306</b>	<b>90</b>
<b>EUROPA</b>	<b>13.499</b>	<b>54</b>	<b>1.617</b>	<b>2.671</b>	<b>2.857</b>	<b>2.985</b>	<b>2.330</b>	<b>919</b>	<b>66</b>
España	11.998	52	1.517	2.355	2.450	2.594	2.117	850	63
Resto Unión Europea	1.174	2	79	271	323	295	146	55	3
Resto Europa	327	0	21	45	84	96	67	14	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>1.443</b>	<b>1</b>	<b>94</b>	<b>284</b>	<b>388</b>	<b>396</b>	<b>211</b>	<b>64</b>	<b>5</b>
África del Norte	1.014	0	59	201	287	260	148	54	5
África Subsahariana	429	1	35	83	101	136	63	10	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>4.960</b>	<b>29</b>	<b>558</b>	<b>938</b>	<b>1.159</b>	<b>1.247</b>	<b>762</b>	<b>255</b>	<b>12</b>
América del Norte	53	0	3	16	16	9	6	3	0
América Central y Caribe	953	4	82	232	259	201	125	48	2
América del Sur	3.954	25	473	690	884	1.037	631	204	10
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>864</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>143</b>	<b>179</b>	<b>234</b>	<b>191</b>	<b>67</b>	<b>7</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**TABLA CA.7****I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.****2012 CATALUÑA**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>20.788</b>	<b>84</b>	<b>2.313</b>	<b>4.039</b>	<b>4.589</b>	<b>4.867</b>	<b>3.500</b>	<b>1.306</b>	<b>90</b>
<b>EUROPA</b>	<b>13.393</b>	<b>54</b>	<b>1.605</b>	<b>2.652</b>	<b>2.840</b>	<b>2.957</b>	<b>2.307</b>	<b>912</b>	<b>66</b>
España	11.881	52	1.506	2.336	2.428	2.561	2.092	843	63
Resto Unión Europea	1.181	2	78	271	326	298	148	55	3
Resto Europa	331	0	21	45	86	98	67	14	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>1.450</b>	<b>1</b>	<b>94</b>	<b>285</b>	<b>390</b>	<b>397</b>	<b>214</b>	<b>64</b>	<b>5</b>
África del Norte	1.021	0	59	201	288	262	152	54	5
África Subsahariana	429	1	35	84	102	135	62	10	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>5.048</b>	<b>29</b>	<b>569</b>	<b>955</b>	<b>1.171</b>	<b>1.271</b>	<b>780</b>	<b>261</b>	<b>12</b>
América del Norte	54	0	3	16	16	9	7	3	0
América Central y Caribe	968	4	83	236	262	206	125	50	2
América del Sur	4.026	25	483	703	893	1.056	648	208	10
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>144</b>	<b>180</b>	<b>236</b>	<b>192</b>	<b>68</b>	<b>7</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

# COMUNITAT VALENCIANA

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2012 COMUNITAT VALENCIANA

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>9.640</b>	<b>37</b>	<b>1.226</b>	<b>1.996</b>	<b>2.112</b>	<b>2.150</b>	<b>1.510</b>	<b>568</b>	<b>41</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	772	0	10	79	180	226	179	87	11
En Pareja	3.786	0	72	426	835	1.146	936	346	25
Con Padres/Familiares	444	0	57	155	89	70	53	20	0
Otras Personas	53	0	4	7	11	18	11	2	0
No Consta	163	0	1	12	35	50	43	21	1
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	665	0	47	163	186	181	67	20	1
En Pareja	1.309	0	84	321	412	290	144	56	2
Con Padres/Familiares	2.183	37	931	770	299	111	29	6	0
Otras Personas	77	0	8	29	15	22	3	0	0
No Consta	120	0	9	30	38	24	15	4	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	17	0	3	3	5	2	4	0	0
En Pareja	16	0	0	1	4	3	6	2	0
Con Padres/Familiares	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Otras Personas	5	0	0	0	1	1	3	0	0
No Consta	29	0	0	0	2	6	16	4	1
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	98	0	7	30	16	22	15	7	1
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	2.239	11	257	409	499	533	391	132	7
ESO y Equivalentes	3.289	25	578	773	757	604	383	159	10
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	2.489	0	333	499	498	596	408	144	11
Escuelas Universitarias y Facultades	1.246	0	37	239	274	336	248	102	10
No clasificables por grado y no bien especificadas	12	0	0	3	3	2	4	0	0
No Consta	267	1	14	43	65	57	61	24	2
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	1.142	7	152	215	256	266	173	68	5
10.001-50.000 (exc. cap.)	3.250	13	412	690	715	692	514	206	8
50.001-500.000 (inc. cap.)	3.182	8	421	698	681	691	487	181	15
501.000 y Más	2.066	9	241	393	460	501	336	113	13
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	4.401	37	1.083	1.316	959	631	281	90	4
Un hijo	2.571	0	129	499	647	683	457	144	12
Dos Hijos	1.912	0	14	145	376	601	531	227	18
Tres Hijos	533	0	0	31	97	156	174	70	5
Cuatro Hijos	152	0	0	4	23	54	46	25	0
Cinco o mas Hijos	71	0	0	1	10	25	21	12	2
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	6.311	33	1.062	1.321	1.289	1.278	944	356	28
Un IVE	2.355	4	146	514	585	600	358	139	9
Dos IVE	694	0	17	120	168	195	142	49	3
Tres IVE	165	0	1	27	41	48	34	13	1
Cuatro IVE	78	0	0	10	22	13	23	10	0
Cinco o más IVE	37	0	0	4	7	16	9	1	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	137	0	15	32	33	25	22	10	0
Barrera	3.062	19	533	666	610	636	421	167	10
Mecánicos	116	0	5	19	17	33	30	11	1
Hormonales	1.661	0	126	390	445	409	227	60	4
Otros Métodos	78	0	6	17	12	18	20	4	1
No Consta	375	0	24	54	85	93	84	33	2
No Utiliza	4.211	18	517	818	910	936	706	283	23

**TABLA CA.2.****I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención****2012 COMUNITAT VALENCIANA**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>9.640</b>	<b>37</b>	<b>1.226</b>	<b>1.996</b>	<b>2.112</b>	<b>2.150</b>	<b>1.510</b>	<b>568</b>	<b>41</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>491</b>	<b>2</b>	<b>37</b>	<b>84</b>	<b>94</b>	<b>114</b>	<b>125</b>	<b>34</b>	<b>1</b>
Público	201	0	6	22	31	57	64	20	1
Privado	290	2	31	62	63	57	61	14	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>9.149</b>	<b>35</b>	<b>1.189</b>	<b>1.912</b>	<b>2.018</b>	<b>2.036</b>	<b>1.385</b>	<b>534</b>	<b>40</b>
Público	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Privado	9.147	35	1.187	1.912	2.018	2.036	1.385	534	40
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	6.286	23	928	1.353	1.324	1.344	934	355	25
Centro Sanitario Privado	1.363	7	132	233	323	306	260	97	5
Teléfono Información al Ciudadano	73	0	7	11	15	23	14	3	0
Amigos/Familiares	922	5	71	186	213	235	147	60	5
Medios Comunicación	44	0	4	3	9	15	6	7	0
Internet	917	2	83	203	217	220	144	42	6
No Consta	35	0	1	7	11	7	5	4	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	6.817	25	819	1.418	1.522	1.544	1.060	395	34
9-12 Semanas	2.094	9	321	465	449	437	286	122	5
13-16 Semanas	490	2	66	87	97	112	98	28	0
17-20 Semanas	150	0	14	19	24	30	44	17	2
21 o más	89	1	6	7	20	27	22	6	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	9.250	35	1.196	1.953	2.045	2.047	1.399	536	39
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	106	2	22	29	20	18	9	6	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	270	0	6	13	45	80	98	26	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	14	0	2	1	2	5	4	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	1.303	4	151	252	282	284	230	93	7
Dilatación y Aspiración	6.590	26	796	1.389	1.466	1.485	1.017	391	20
Mifepristona	1.768	6	273	361	382	363	259	108	16
Prostaglandinas	1.792	4	233	345	386	417	293	101	13
Otros Métodos/NC	680	1	79	132	143	167	125	31	2

**TABLA CA.3.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2012 COMUNITAT VALENCIANA**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	9.640	98	2.239	3.289	2.489	1.246	12	267
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	459	4	107	155	105	75	0	13
Trabajadora Cuenta Ajena	3.889	18	807	1.168	1.122	700	2	72
Pensionista	22	2	6	6	5	2	0	1
Estudiante	1.269	2	141	436	437	233	1	19
Desempleada o sin empleo	2.828	41	814	1.088	645	181	4	55
Trabajo Doméstico no Remunerado	803	23	293	335	112	29	3	8
Otras	132	4	41	41	27	15	0	4
No Consta	238	4	30	60	36	11	2	95
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	137	0	51	36	29	17	1	3
Barrera	3.062	16	651	921	912	506	1	55
Mecánicos	116	0	26	30	46	13	0	1
Hormonales	1.661	12	344	504	520	249	3	29
Otros Métodos	78	0	20	22	18	16	0	2
No Consta	375	2	34	108	74	40	2	115
No Utiliza	4.211	68	1.113	1.668	890	405	5	62



**TABLA CA.5.****I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención****2012 COMUNITAT VALENCIANA**

	<u>Tipo de Centro</u>						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			-----EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>9.640</b>	<b>491</b>	<b>201</b>	<b>290</b>	<b>9.149</b>	<b>2</b>	<b>9.147</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	6.817	188	22	166	6.629	2	6.627
9-12 Semanas	2.094	66	17	49	2.028	0	2.028
13-16 Semanas	490	85	54	31	405	0	405
17-20 Semanas	150	87	62	25	63	0	63
21 o más	89	65	46	19	24	0	24
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	9.250	263	33	230	8.987	2	8.985
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	106	25	3	22	81	0	81
Riesgo de graves anomalías en el feto	270	193	157	36	77	0	77
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	14	10	8	2	4	0	4
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	1.303	72	29	43	1.231	0	1.231
Dilatación y Aspiración	6.590	266	35	231	6.324	0	6.324
Mifepristona	1.768	100	94	6	1.668	2	1.666
Prostaglandinas	1.792	140	130	10	1.652	2	1.650
Otros Métodos/NC	680	57	57	0	623	0	623





# EXTREMADURA

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2012 EXTREMADURA

	TOTAL	Edad							
		<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.551</b>	<b>4</b>	<b>259</b>	<b>399</b>	<b>324</b>	<b>285</b>	<b>197</b>	<b>79</b>	<b>4</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	99	0	1	8	22	37	25	6	0
En Pareja	532	0	11	76	116	138	122	65	4
Con Padres/Familiares	92	0	16	39	15	15	6	1	0
Otras Personas	1	0	0	1	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	107	0	4	20	34	30	18	1	0
En Pareja	173	0	12	49	52	36	20	4	0
Con Padres/Familiares	537	4	212	203	83	27	6	2	0
Otras Personas	6	0	2	3	1	0	0	0	0
No Consta	2	0	1	0	0	1	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	30	1	3	10	6	4	2	4	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	383	2	107	109	65	47	39	14	0
ESO y Equivalentes	509	1	113	115	112	91	51	24	2
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	434	0	35	128	92	95	59	24	1
Escuelas Universitarias y Facultades	195	0	1	37	49	48	46	13	1
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	566	1	107	157	113	96	65	26	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	409	3	78	89	88	74	56	21	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	576	0	74	153	123	115	76	32	3
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	805	4	231	271	167	87	39	6	0
Un hijo	357	0	27	98	74	88	51	19	0
Dos Hijos	258	0	0	21	55	83	64	33	2
Tres Hijos	100	0	1	8	20	22	33	14	2
Cuatro Hijos	23	0	0	1	5	4	9	4	0
Cinco o mas Hijos	8	0	0	0	3	1	1	3	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	1.117	4	230	295	208	188	134	55	3
Un IVE	325	0	24	77	85	72	48	18	1
Dos IVE	83	0	3	21	21	22	12	4	0
Tres IVE	17	0	1	4	5	3	2	2	0
Cuatro IVE	5	0	0	0	4	0	1	0	0
Cinco o más IVE	4	0	1	2	1	0	0	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	2	0	0	1	0	1	0	0	0
Barrera	490	0	109	136	97	75	54	18	1
Mecánicos	11	0	0	2	0	1	4	4	0
Hormonales	217	0	19	61	66	40	22	9	0
Otros Métodos	6	0	0	0	0	3	2	1	0
No Consta	4	0	1	0	1	2	0	0	0
No Utiliza	821	4	130	199	160	163	115	47	3

**TABLA CA.2.****I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención****2012 EXTREMADURA**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.551</b>	<b>4</b>	<b>259</b>	<b>399</b>	<b>324</b>	<b>285</b>	<b>197</b>	<b>79</b>	<b>4</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Público	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Privado	39	1	5	8	7	7	8	3	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>1.511</b>	<b>3</b>	<b>254</b>	<b>391</b>	<b>316</b>	<b>278</b>	<b>189</b>	<b>76</b>	<b>4</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1.511	3	254	391	316	278	189	76	4
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	961	2	186	241	191	174	115	52	0
Centro Sanitario Privado	48	0	5	6	10	9	13	4	1
Teléfono Información al Ciudadano	4	0	1	0	1	0	1	1	0
Amigos/Familiares	213	2	37	67	45	35	18	8	1
Medios Comunicación	11	0	0	2	0	2	2	5	0
Internet	209	0	24	57	47	45	31	4	1
No Consta	105	0	6	26	30	20	17	5	1
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	926	2	153	256	191	166	113	42	3
9-12 Semanas	442	2	79	111	100	81	52	16	1
13-16 Semanas	94	0	16	26	21	12	10	9	0
17-20 Semanas	47	0	8	2	6	8	14	9	0
21 o más	42	0	3	4	6	18	8	3	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	1.402	4	241	376	297	249	171	60	4
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	70	0	17	18	12	14	4	5	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	62	0	0	5	12	14	17	14	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	17	0	1	0	3	8	5	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	171	1	27	42	32	38	20	11	0
Dilatación y Aspiración	1.361	3	231	353	287	243	174	66	4
Mifepristona	11	0	1	5	4	1	0	0	0
Prostaglandinas	6	0	1	0	1	2	1	1	0
Otros Métodos/NC	7	0	0	0	1	3	2	1	0

**TABLA CA.3.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2012 EXTREMADURA**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	1.551	30	383	509	434	195	0	0
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	57	0	8	13	28	8	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	537	6	88	159	182	102	0	0
Pensionista	3	0	0	1	1	1	0	0
Estudiante	280	0	66	96	98	20	0	0
Desempleada o sin empleo	646	21	217	225	121	62	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	22	3	4	10	3	2	0	0
Otras	4	0	0	3	1	0	0	0
No Consta	2	0	0	2	0	0	0	0
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	2	0	1	0	0	1	0	0
Barrera	490	6	88	176	145	75	0	0
Mecánicos	11	0	0	1	9	1	0	0
Hormonales	217	6	53	60	78	20	0	0
Otros Métodos	6	1	1	3	1	0	0	0
No Consta	4	0	0	2	1	1	0	0
No Utiliza	821	17	240	267	200	97	0	0



**TABLA CA.5.****I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención****2012 EXTREMADURA**

	<u>Tipo de Centro</u>						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			-----EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.551</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>39</b>	<b>1.511</b>	<b>0</b>	<b>1.511</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	926	24	0	24	902	0	902
9-12 Semanas	442	6	0	6	436	0	436
13-16 Semanas	94	5	1	4	89	0	89
17-20 Semanas	47	1	0	1	46	0	46
21 o más	42	4	0	4	38	0	38
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	1.402	28	0	28	1.374	0	1.374
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	70	5	0	5	65	0	65
Riesgo de graves anomalías en el feto	62	5	1	4	57	0	57
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	17	2	0	2	15	0	15
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	171	1	0	1	170	0	170
Dilatación y Aspiración	1.361	33	0	33	1.328	0	1.328
Mifepristona	11	1	0	1	10	0	10
Prostaglandinas	6	3	0	3	3	0	3
Otros Métodos/NC	7	2	1	1	5	0	5





# GALICIA

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2012 GALICIA

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.655</b>	<b>5</b>	<b>375</b>	<b>764</b>	<b>803</b>	<b>749</b>	<b>670</b>	<b>256</b>	<b>33</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	230	0	5	44	58	55	45	22	1
En Pareja	1.357	0	12	132	256	364	402	169	22
Con Padres/Familiares	11	0	1	4	0	1	3	2	0
Otras Personas	51	0	0	0	7	12	23	8	1
No Consta	97	0	1	11	20	24	24	13	4
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	896	1	155	311	223	125	68	13	0
En Pareja	318	0	15	61	75	87	65	13	2
Con Padres/Familiares	253	4	129	85	22	8	3	1	1
Otras Personas	11	0	0	3	5	1	1	1	0
No Consta	411	0	54	111	132	67	32	13	2
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	8	0	0	1	4	2	1	0	0
En Pareja	4	0	0	0	0	2	2	0	0
Con Padres/Familiares	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	6	0	1	1	1	1	1	1	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	16	0	2	4	4	1	5	0	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	183	1	16	36	36	38	34	18	4
ESO y Equivalentes	935	4	182	187	192	153	159	53	5
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.872	0	165	456	413	392	301	130	15
Escuelas Universitarias y Facultades	611	0	6	71	151	156	163	55	9
No clasificables por grado y no bien especificadas	2	0	0	1	0	0	1	0	0
No Consta	36	0	4	9	7	9	7	0	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	750	1	78	163	147	137	160	60	4
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.112	2	120	210	242	253	194	80	11
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.793	2	177	391	414	359	316	116	18
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.920	5	357	577	460	301	171	45	4
Un hijo	913	0	15	147	206	229	218	84	14
Dos Hijos	628	0	3	33	113	164	214	92	9
Tres Hijos	145	0	0	6	20	42	43	31	3
Cuatro Hijos	34	0	0	1	2	11	13	4	3
Cinco o mas Hijos	15	0	0	0	2	2	11	0	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	2.587	5	340	549	525	509	457	178	24
Un IVE	835	0	32	162	212	198	168	55	8
Dos IVE	162	0	0	37	41	32	34	18	0
Tres IVE	47	0	3	11	16	5	8	3	1
Cuatro IVE	16	0	0	3	6	3	2	2	0
Cinco o más IVE	8	0	0	2	3	2	1	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	11	0	1	1	1	4	4	0	0
Barrera	1.414	4	187	322	286	285	227	91	12
Mecánicos	22	0	2	1	4	6	7	2	0
Hormonales	652	0	36	148	194	132	112	28	2
Otros Métodos	35	0	2	9	7	6	4	6	1
No Consta	59	0	5	9	13	12	15	5	0
No Utiliza	1.462	1	142	274	298	304	301	124	18

**TABLA CA.2.****I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención****2012 GALICIA**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.655</b>	<b>5</b>	<b>375</b>	<b>764</b>	<b>803</b>	<b>749</b>	<b>670</b>	<b>256</b>	<b>33</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>85</b>	<b>73</b>	<b>70</b>	<b>74</b>	<b>29</b>	<b>6</b>
Público	259	0	31	63	55	46	43	19	2
Privado	120	0	11	22	18	24	31	10	4
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>3.276</b>	<b>5</b>	<b>333</b>	<b>679</b>	<b>730</b>	<b>679</b>	<b>596</b>	<b>227</b>	<b>27</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	3.276	5	333	679	730	679	596	227	27
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	2.160	5	253	497	459	416	361	151	18
Centro Sanitario Privado	360	0	33	67	73	70	80	33	4
Teléfono Información al Ciudadano	24	0	1	0	2	6	9	5	1
Amigos/Familiares	299	0	20	55	80	71	57	14	2
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	595	0	50	102	136	135	126	39	7
No Consta	217	0	18	43	53	51	37	14	1
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.574	2	252	535	559	552	463	185	26
9-12 Semanas	844	1	96	185	197	151	157	54	3
13-16 Semanas	135	1	18	23	32	29	25	6	1
17-20 Semanas	60	1	6	14	12	7	12	5	3
21 o más	42	0	3	7	3	10	13	6	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	3.508	3	359	734	784	720	635	244	29
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	92	2	15	27	12	15	15	5	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	44	0	0	2	6	9	18	6	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	11	0	1	1	1	5	2	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	87	2	11	19	15	14	17	6	3
Dilatación y Aspiración	2.526	3	281	545	550	519	439	172	17
Mifepristona	983	0	79	191	230	203	196	72	12
Prostaglandinas	54	0	5	8	6	13	15	6	1
Otros Métodos/NC	8	0	1	1	2	1	3	0	0

**TABLA CA.3.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2012 GALICIA**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	3.655	16	183	935	1.872	611	2	36
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	177	0	8	31	97	40	0	1
Trabajadora Cuenta Ajena	1.837	3	70	419	910	413	0	22
Pensionista	17	1	1	1	9	5	0	0
Estudiante	499	0	6	146	272	71	0	4
Desempleada o sin empleo	816	6	66	211	469	57	1	6
Trabajo Doméstico no Remunerado	244	6	24	94	107	12	0	1
Otras	39	0	6	25	2	5	1	0
No Consta	26	0	2	8	6	8	0	2
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	11	0	2	1	4	3	1	0
Barrera	1.414	4	49	353	714	277	0	17
Mecánicos	22	0	2	9	5	6	0	0
Hormonales	652	2	34	153	363	93	0	7
Otros Métodos	35	0	0	8	24	3	0	0
No Consta	59	2	9	14	18	12	0	4
No Utiliza	1.462	8	87	397	744	217	1	8



**TABLA CA.5.****I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención****2012 GALICIA**

	<u>Tipo de Centro</u>						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			-----EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.655</b>	<b>379</b>	<b>259</b>	<b>120</b>	<b>3.276</b>	<b>0</b>	<b>3.276</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	2.574	253	250	3	2.321	0	2.321
9-12 Semanas	844	6	4	2	838	0	838
13-16 Semanas	135	29	0	29	106	0	106
17-20 Semanas	60	50	0	50	10	0	10
21 o más	42	41	5	36	1	0	1
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	3.508	262	254	8	3.246	0	3.246
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	92	65	0	65	27	0	27
Riesgo de graves anomalías en el feto	44	43	1	42	1	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	11	9	4	5	2	0	2
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	87	61	1	60	26	0	26
Dilatación y Aspiración	2.526	22	7	15	2.504	0	2.504
Mifepristona	983	240	239	1	743	0	743
Prostaglandinas	54	49	5	44	5	0	5
Otros Métodos/NC	8	7	7	0	1	0	1





# MADRID, COMUNIDAD DE

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2012 MADRID, COMUNIDAD DE

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.134</b>	<b>62</b>	<b>1.986</b>	<b>4.261</b>	<b>4.653</b>	<b>4.527</b>	<b>3.328</b>	<b>1.216</b>	<b>101</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	1.452	0	7	137	324	456	387	131	10
En Pareja	6.808	1	82	716	1.454	2.005	1.776	705	69
Con Padres/Familiares	1.789	0	97	508	452	391	236	101	4
Otras Personas	295	0	2	43	76	95	58	19	2
No Consta	35	0	0	0	4	11	19	1	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	1.636	1	37	313	497	449	252	83	4
En Pareja	2.574	3	122	536	751	624	396	136	6
Con Padres/Familiares	4.678	56	1.577	1.765	814	312	123	27	4
Otras Personas	757	1	48	218	256	155	68	10	1
No Consta	47	0	6	11	8	15	6	1	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	14	0	0	3	4	4	1	1	1
En Pareja	23	0	0	5	8	8	2	0	0
Con Padres/Familiares	15	0	7	4	4	0	0	0	0
Otras Personas	3	0	1	1	1	0	0	0	0
No Consta	8	0	0	1	0	2	4	1	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	134	1	10	25	28	36	28	5	1
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	2.422	27	391	532	488	498	340	134	12
ESO y Equivalentes	6.565	32	1.036	1.755	1.542	1.144	748	280	28
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	7.142	0	479	1.442	1.674	1.843	1.235	438	31
Escuelas Universitarias y Facultades	3.588	0	47	459	849	940	922	343	28
No clasificables por grado y no bien especificadas	73	0	3	11	19	17	18	5	0
No Consta	210	2	20	37	53	49	37	11	1
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	1.148	6	113	268	215	251	223	69	3
10.001-50.000 (exc. cap.)	2.064	4	211	443	431	462	371	133	9
50.001-500.000 (inc. cap.)	5.506	19	562	1.244	1.225	1.243	898	289	26
501.000 y Más	11.416	33	1.100	2.306	2.782	2.571	1.836	725	63
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	8.920	61	1.790	2.767	2.153	1.305	652	185	7
Un hijo	5.689	1	179	1.160	1.471	1.503	1.039	309	27
Dos Hijos	3.843	0	14	285	776	1.210	1.078	448	32
Tres Hijos	1.193	0	2	44	194	390	369	172	22
Cuatro Hijos	351	0	0	4	47	95	136	60	9
Cinco o mas Hijos	138	0	1	1	12	24	54	42	4
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	11.877	61	1.659	2.694	2.578	2.327	1.847	648	63
Un IVE	5.528	1	283	1.145	1.382	1.441	909	340	27
Dos IVE	1.839	0	36	324	479	510	356	131	3
Tres IVE	547	0	5	60	149	151	131	46	5
Cuatro IVE	193	0	3	27	37	55	43	27	1
Cinco o más IVE	150	0	0	11	28	43	42	24	2
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	310	0	18	54	60	80	73	25	0
Barrera	6.932	32	1.020	1.525	1.506	1.346	1.075	402	26
Mecánicos	165	0	10	21	29	40	43	20	2
Hormonales	3.651	0	218	936	1.002	870	471	139	15
Otros Métodos	51	1	3	7	10	10	15	5	0
No Consta	224	2	26	41	45	50	45	12	3
No Utiliza	8.801	27	691	1.677	2.001	2.131	1.606	613	55

**TABLA CA.2.****I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención****2012 MADRID, COMUNIDAD DE**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.134</b>	<b>62</b>	<b>1.986</b>	<b>4.261</b>	<b>4.653</b>	<b>4.527</b>	<b>3.328</b>	<b>1.216</b>	<b>101</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>5.981</b>	<b>12</b>	<b>533</b>	<b>1.233</b>	<b>1.292</b>	<b>1.404</b>	<b>1.064</b>	<b>402</b>	<b>41</b>
Público	27	0	0	4	2	9	9	3	0
Privado	5.954	12	533	1.229	1.290	1.395	1.055	399	41
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>14.153</b>	<b>50</b>	<b>1.453</b>	<b>3.028</b>	<b>3.361</b>	<b>3.123</b>	<b>2.264</b>	<b>814</b>	<b>60</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	14.153	50	1.453	3.028	3.361	3.123	2.264	814	60
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	8.917	42	1.131	2.049	1.898	1.884	1.359	511	43
Centro Sanitario Privado	2.871	6	206	478	693	697	551	216	24
Teléfono Información al Ciudadano	116	0	3	18	24	34	28	8	1
Amigos/Familiares	4.294	7	375	954	1.043	950	695	252	18
Medios Comunicación	259	0	12	30	60	70	63	21	3
Internet	3.534	7	248	698	894	859	615	201	12
No Consta	143	0	11	34	41	33	17	7	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	12.649	30	1.165	2.556	3.000	2.910	2.120	796	72
9-12 Semanas	5.378	15	571	1.290	1.248	1.170	784	280	20
13-16 Semanas	1.396	12	179	283	281	290	251	92	8
17-20 Semanas	498	5	51	99	89	96	123	35	0
21 o más	213	0	20	33	35	61	50	13	1
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	18.109	50	1.785	3.914	4.278	4.071	2.859	1.061	91
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.491	12	199	328	323	306	234	82	7
Riesgo de graves anomalías en el feto	504	0	2	18	47	143	221	70	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	29	0	0	1	5	6	14	3	0
Varios Motivos	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	1.647	16	205	341	331	319	314	115	6
Dilatación y Aspiración	17.666	44	1.713	3.748	4.137	3.980	2.881	1.070	93
Mifepristona	356	1	24	83	87	94	52	15	0
Prostaglandinas	421	1	38	85	90	121	69	15	2
Otros Métodos/NC	123	1	12	21	27	32	25	5	0

**TABLA CA.3.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2012 MADRID, COMUNIDAD DE**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	20.134	134	2.422	6.565	7.142	3.588	73	210
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	599	5	41	168	204	167	7	7
Trabajadora Cuenta Ajena	10.773	37	1.038	3.119	4.078	2.358	45	98
Pensionista	109	1	18	30	31	26	1	2
Estudiante	2.354	2	297	899	757	379	5	15
Desempleada o sin empleo	4.506	32	725	1.732	1.507	464	1	45
Trabajo Doméstico no Remunerado	1.300	53	251	458	406	117	9	6
Otras	216	2	31	75	74	27	3	4
No Consta	277	2	21	84	85	50	2	33
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	310	6	28	88	135	50	0	3
Barrera	6.932	26	745	2.263	2.337	1.511	9	41
Mecánicos	165	3	16	52	66	28	0	0
Hormonales	3.651	22	396	1.171	1.496	546	3	17
Otros Métodos	51	1	4	11	17	18	0	0
No Consta	224	5	36	53	58	32	10	30
No Utiliza	8.801	71	1.197	2.927	3.033	1.403	51	119

**TABLA CA.4.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2012 MADRID, COMUNIDAD DE**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.134</b>	<b>134</b>	<b>2.422</b>	<b>6.565</b>	<b>7.142</b>	<b>3.588</b>	<b>73</b>	<b>210</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	8.917	58	1.195	3.213	3.191	1.177	38	45
Centro Sanitario Privado	2.871	19	455	878	915	486	27	91
Teléfono Información al Ciudadano	116	0	16	39	41	20	0	0
Amigos/Familiares	4.294	28	489	1.417	1.568	778	2	12
Medios Comunicación	259	0	30	106	87	36	0	0
Internet	3.534	27	220	871	1.281	1.070	4	61
No Consta	143	2	17	41	59	21	2	1
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	12.649	79	1.343	3.858	4.606	2.566	61	136
9-12 Semanas	5.378	38	779	2.000	1.905	588	12	56
13-16 Semanas	1.396	12	217	478	427	249	0	13
17-20 Semanas	498	5	64	167	147	115	0	0
21 o más	213	0	19	62	57	70	0	5
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	18.109	115	2.179	5.956	6.506	3.091	73	189
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.491	18	218	543	507	200	0	5
Riesgo de graves anomalías en el feto	504	1	21	62	121	287	0	12
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	29	0	4	4	8	9	0	4
Varios Motivos	1	0	0	0	0	1	0	0

**TABLA CA.5.****I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención****2012 MADRID, COMUNIDAD DE**

	<b>Tipo de Centro</b>						
	<b>TOTAL</b>	<b>-----HOSPITALARIO-----</b>			<b>-----EXTRAHOSPITALARIO-----</b>		
		<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>	<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.134</b>	<b>5.981</b>	<b>27</b>	<b>5.954</b>	<b>14.153</b>	<b>0</b>	<b>14.153</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	12.649	3.754	2	3.752	8.895	0	8.895
9-12 Semanas	5.378	1.199	3	1.196	4.179	0	4.179
13-16 Semanas	1.396	632	14	618	764	0	764
17-20 Semanas	498	260	2	258	238	0	238
21 o más	213	136	6	130	77	0	77
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	18.109	5.008	2	5.006	13.101	0	13.101
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.491	567	0	567	924	0	924
Riesgo de graves anomalías en el feto	504	379	19	360	125	0	125
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	29	26	6	20	3	0	3
Varios Motivos	1	1	0	1	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	1.647	668	8	660	979	0	979
Dilatación y Aspiración	17.666	4.927	5	4.922	12.739	0	12.739
Mifepristona	356	192	11	181	164	0	164
Prostaglandinas	421	205	22	183	216	0	216
Otros Métodos/NC	123	9	1	8	114	0	114

**TABLA CA.6****I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad****2012 MADRID, COMUNIDAD DE**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	20.134	62	1.986	4.261	4.653	4.527	3.328	1.216	101
<b>EUROPA</b>	<b>11.096</b>	<b>27</b>	<b>1.123</b>	<b>2.412</b>	<b>2.490</b>	<b>2.287</b>	<b>1.937</b>	<b>758</b>	<b>62</b>
España	8.669	21	1.000	1.896	1.866	1.705	1.551	579	51
Resto Unión Europea	2.224	6	116	488	573	527	342	163	9
Resto Europa	203	0	7	28	51	55	44	16	2
<b>ÁFRICA</b>	<b>956</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>198</b>	<b>246</b>	<b>257</b>	<b>154</b>	<b>42</b>	<b>7</b>
África del Norte	476	0	25	96	126	113	87	26	3
África Subsahariana	480	0	27	102	120	144	67	16	4
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>7.494</b>	<b>35</b>	<b>780</b>	<b>1.549</b>	<b>1.763</b>	<b>1.859</b>	<b>1.113</b>	<b>370</b>	<b>25</b>
América del Norte	63	0	1	20	14	19	5	4	0
América Central y Caribe	1.280	5	124	376	325	265	134	48	3
América del Sur	6.151	30	655	1.153	1.424	1.575	974	318	22
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>585</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>102</b>	<b>152</b>	<b>123</b>	<b>124</b>	<b>46</b>	<b>7</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TABLA CA.7****I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.****2012 MADRID, COMUNIDAD DE**

	<u>Edad</u>									
	TOTAL	<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años	
<b>TOTAL</b>	<b>20.134</b>	<b>62</b>	<b>1.986</b>	<b>4.261</b>	<b>4.653</b>	<b>4.527</b>	<b>3.328</b>	<b>1.216</b>	<b>101</b>	
<b>EUROPA</b>	<b>11.066</b>	<b>27</b>	<b>1.116</b>	<b>2.406</b>	<b>2.485</b>	<b>2.280</b>	<b>1.933</b>	<b>757</b>	<b>62</b>	
España	8.643	21	994	1.890	1.863	1.699	1.548	577	51	
Resto Unión Europea	2.218	6	115	488	571	525	340	164	9	
Resto Europa	205	0	7	28	51	56	45	16	2	
<b>ÁFRICA</b>	<b>953</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>198</b>	<b>242</b>	<b>256</b>	<b>155</b>	<b>42</b>	<b>7</b>	
África del Norte	475	0	25	96	126	112	87	26	3	
África Subsahariana	478	0	28	102	116	144	68	16	4	
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>AMÉRICA</b>	<b>7.527</b>	<b>35</b>	<b>787</b>	<b>1.556</b>	<b>1.772</b>	<b>1.865</b>	<b>1.116</b>	<b>371</b>	<b>25</b>	
América del Norte	63	0	1	20	14	19	5	4	0	
América Central y Caribe	1.283	5	125	376	328	264	134	48	3	
América del Sur	6.181	30	661	1.160	1.430	1.582	977	319	22	
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ASIA</b>	<b>585</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>101</b>	<b>152</b>	<b>125</b>	<b>124</b>	<b>46</b>	<b>7</b>	
<b>OCEANÍA</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NO CONSTA</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# MURCIA, REGIÓN DE

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2012 MURCIA, REGIÓN DE

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>4.170</b>	<b>19</b>	<b>472</b>	<b>926</b>	<b>1.011</b>	<b>901</b>	<b>601</b>	<b>229</b>	<b>11</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	398	0	6	36	94	135	88	35	4
En Pareja	1.700	0	37	268	438	453	347	153	4
Con Padres/Familiares	297	1	37	108	79	43	21	8	0
Otras Personas	23	0	0	3	6	7	6	1	0
No Consta	4	0	0	0	0	1	3	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	278	0	8	64	88	74	33	9	2
En Pareja	458	0	32	103	127	108	69	18	1
Con Padres/Familiares	924	18	342	322	153	61	23	5	0
Otras Personas	67	0	8	17	20	14	8	0	0
No Consta	4	0	0	1	2	1	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	2	0	1	0	0	1	0	0	0
En Pareja	6	0	0	2	1	1	2	0	0
Con Padres/Familiares	6	0	1	2	2	0	1	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	3	0	0	0	1	2	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	172	0	22	32	44	32	26	15	1
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	1.457	15	123	306	324	371	215	99	4
ESO y Equivalentes	1.142	4	226	297	259	199	117	36	4
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	959	0	90	202	267	196	149	53	2
Escuelas Universitarias y Facultades	390	0	6	79	105	90	84	26	0
No clasificables por grado y no bien especificadas	3	0	0	0	1	1	1	0	0
No Consta	47	0	5	10	11	12	9	0	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	239	1	36	51	61	46	31	12	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.605	9	173	332	398	366	229	93	5
50.001-500.000 (inc. cap.)	2.326	9	263	543	552	489	341	124	5
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.613	19	394	499	364	210	98	26	3
Un hijo	1.120	0	72	306	314	253	133	41	1
Dos Hijos	911	0	5	100	238	261	220	83	4
Tres Hijos	340	0	0	16	59	135	89	40	1
Cuatro Hijos	131	0	0	3	31	30	43	23	1
Cinco o mas Hijos	55	0	1	2	5	12	18	16	1
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	2.472	17	393	572	551	458	330	146	5
Un IVE	1.002	2	62	223	267	235	165	45	3
Dos IVE	400	0	12	82	127	107	54	15	3
Tres IVE	161	0	5	25	40	54	23	14	0
Cuatro IVE	71	0	0	17	11	26	12	5	0
Cinco o más IVE	64	0	0	7	15	21	17	4	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	8	0	1	1	2	3	0	1	0
Barrera	890	3	119	187	213	171	134	60	3
Mecánicos	14	0	1	3	5	0	4	1	0
Hormonales	816	0	66	201	231	182	100	34	2
Otros Métodos	14	0	1	0	5	6	1	1	0
No Consta	54	0	0	11	14	15	9	4	1
No Utiliza	2.374	16	284	523	541	524	353	128	5

**TABLA CA.2.****I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención****2012 MURCIA, REGIÓN DE**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>4.170</b>	<b>19</b>	<b>472</b>	<b>926</b>	<b>1.011</b>	<b>901</b>	<b>601</b>	<b>229</b>	<b>11</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>48</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Público	6	0	1	0	1	4	0	0	0
Privado	42	1	5	7	6	14	8	1	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>4.122</b>	<b>18</b>	<b>466</b>	<b>919</b>	<b>1.004</b>	<b>883</b>	<b>593</b>	<b>228</b>	<b>11</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	4.122	18	466	919	1.004	883	593	228	11
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	2.752	11	336	608	666	569	406	148	8
Centro Sanitario Privado	139	2	21	36	30	29	15	6	0
Teléfono Información al Ciudadano	11	0	0	6	3	0	2	0	0
Amigos/Familiares	592	3	63	120	140	140	83	40	3
Medios Comunicación	100	0	2	15	28	31	19	5	0
Internet	448	3	42	124	102	93	59	25	0
No Consta	128	0	8	17	42	39	17	5	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.906	9	313	632	719	630	439	155	9
9-12 Semanas	897	4	104	227	223	188	102	48	1
13-16 Semanas	277	3	45	56	59	55	42	16	1
17-20 Semanas	61	2	10	7	6	16	13	7	0
21 o más	29	1	0	4	4	12	5	3	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	3.971	16	450	903	982	842	558	210	10
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	97	3	19	15	16	25	14	4	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	94	0	3	7	12	30	28	14	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	8	0	0	1	1	4	1	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	139	2	21	16	21	37	27	14	1
Dilatación y Aspiración	3.438	13	400	770	844	725	495	181	10
Mifepristona	572	3	50	136	142	130	77	34	0
Prostaglandinas	31	1	2	4	4	16	3	1	0
Otros Métodos/NC	7	0	1	1	3	1	1	0	0

**TABLA CA.3.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2012 MURCIA, REGIÓN DE**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	4.170	172	1.457	1.142	959	390	3	47
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	35	0	6	9	16	4	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	2.091	74	705	523	508	263	2	16
Pensionista	11	0	2	4	3	1	0	1
Estudiante	473	2	79	187	144	57	1	3
Desempleada o sin empleo	1.179	52	482	347	218	59	0	21
Trabajo Doméstico no Remunerado	305	30	149	53	63	5	0	5
Otras	60	12	26	17	3	1	0	1
No Consta	16	2	8	2	4	0	0	0
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	8	0	3	3	1	1	0	0
Barrera	890	25	277	172	286	120	2	8
Mecánicos	14	0	6	4	4	0	0	0
Hormonales	816	20	277	255	183	70	0	11
Otros Métodos	14	0	3	4	3	4	0	0
No Consta	54	6	16	14	9	8	0	1
No Utiliza	2.374	121	875	690	473	187	1	27



**TABLA CA.5.****I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención****2012 MURCIA, REGIÓN DE**

	<u>Tipo de Centro</u>						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			-----EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>4.170</b>	<b>48</b>	<b>6</b>	<b>42</b>	<b>4.122</b>	<b>0</b>	<b>4.122</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	2.906	2	1	1	2.904	0	2.904
9-12 Semanas	897	2	1	1	895	0	895
13-16 Semanas	277	10	2	8	267	0	267
17-20 Semanas	61	13	0	13	48	0	48
21 o más	29	21	2	19	8	0	8
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	3.971	4	2	2	3.967	0	3.967
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	97	19	2	17	78	0	78
Riesgo de graves anomalías en el feto	94	18	0	18	76	0	76
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	8	7	2	5	1	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	139	21	2	19	118	0	118
Dilatación y Aspiración	3.438	4	1	3	3.434	0	3.434
Mifepristona	572	3	3	0	569	0	569
Prostaglandinas	31	20	2	18	11	0	11
Otros Métodos/NC	7	3	0	3	4	0	4

**TABLA CA.6****I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad****2012 MURCIA, REGIÓN DE**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	4.170	19	472	926	1.011	901	601	229	11
<b>EUROPA</b>	2.553	13	330	644	593	486	333	146	8
España	2.238	11	312	567	515	407	291	128	7
Resto Unión Europea	244	2	15	69	65	57	23	12	1
Resto Europa	71	0	3	8	13	22	19	6	0
<b>ÁFRICA</b>	366	1	14	50	101	107	75	17	1
África del Norte	317	1	12	43	85	91	67	17	1
África Subsahariana	49	0	2	7	16	16	8	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	1.200	5	127	224	302	292	184	64	2
América del Norte	1	0	0	0	0	1	0	0	0
América Central y Caribe	47	1	2	11	15	11	6	1	0
América del Sur	1.152	4	125	213	287	280	178	63	2
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	49	0	1	8	14	15	9	2	0
<b>OCEANÍA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	2	0	0	0	1	1	0	0	0

**TABLA CA.7****I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.****2012 MURCIA, REGIÓN DE**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>4.170</b>	<b>19</b>	<b>472</b>	<b>926</b>	<b>1.011</b>	<b>901</b>	<b>601</b>	<b>229</b>	<b>11</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.540</b>	<b>13</b>	<b>327</b>	<b>641</b>	<b>592</b>	<b>483</b>	<b>332</b>	<b>144</b>	<b>8</b>
España	2.223	12	309	564	515	404	286	126	7
Resto Unión Europea	246	1	16	69	64	57	26	12	1
Resto Europa	71	0	2	8	13	22	20	6	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>366</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>50</b>	<b>102</b>	<b>106</b>	<b>75</b>	<b>18</b>	<b>1</b>
África del Norte	320	1	11	44	87	91	67	18	1
África Subsahariana	46	0	2	6	15	15	8	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>1.214</b>	<b>5</b>	<b>131</b>	<b>228</b>	<b>304</b>	<b>294</b>	<b>185</b>	<b>65</b>	<b>2</b>
América del Norte	1	0	0	0	0	1	0	0	0
América Central y Caribe	47	1	2	11	15	11	6	1	0
América del Sur	1.166	4	129	217	289	282	179	64	2
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2012 NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>260</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>53</b>	<b>45</b>	<b>61</b>	<b>51</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	9	0	1	0	3	2	3	0	0
En Pareja	71	0	0	9	15	23	14	10	0
Con Padres/Familiares	3	0	0	1	1	0	1	0	0
Otras Personas	2	0	0	0	1	1	0	0	0
No Consta	4	0	0	0	0	2	2	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	8	0	0	1	5	1	1	0	0
En Pareja	41	0	2	8	5	11	10	5	0
Con Padres/Familiares	52	0	25	19	5	2	1	0	0
Otras Personas	8	0	0	5	1	2	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	10	0	0	3	1	5	1	0	0
En Pareja	36	0	1	2	5	8	16	4	0
Con Padres/Familiares	7	1	1	3	2	0	0	0	0
Otras Personas	4	0	0	1	0	3	0	0	0
No Consta	5	0	0	1	1	1	2	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	23	0	4	5	5	5	3	1	0
ESO y Equivalentes	77	1	14	19	15	17	8	3	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	105	0	10	22	17	29	17	10	0
Escuelas Universitarias y Facultades	50	0	0	6	7	9	23	5	0
No clasificables por grado y no bien especificadas	1	0	0	1	0	0	0	0	0
No Consta	4	0	2	0	1	1	0	0	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	126	0	13	22	22	33	24	12	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	80	1	12	22	17	13	10	5	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	54	0	5	9	6	15	17	2	0
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	133	1	29	39	23	23	15	3	0
Un hijo	68	0	0	13	12	16	20	7	0
Dos Hijos	41	0	1	1	8	16	10	5	0
Tres Hijos	13	0	0	0	2	4	5	2	0
Cuatro Hijos	4	0	0	0	0	1	1	2	0
Cinco o mas Hijos	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	188	1	24	42	30	42	36	13	0
Un IVE	47	0	5	8	11	11	7	5	0
Dos IVE	15	0	0	3	4	4	4	0	0
Tres IVE	7	0	1	0	0	2	3	1	0
Cuatro IVE	3	0	0	0	0	2	1	0	0
Cinco o más IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	23	0	1	1	1	11	6	3	0
Barrera	68	0	6	14	14	14	14	6	0
Mecánicos	3	0	0	1	0	0	1	1	0
Hormonales	37	0	2	11	10	9	4	1	0
Otros Métodos	3	0	0	1	0	1	1	0	0
No Consta	8	0	0	3	0	1	3	1	0
No Utiliza	118	1	21	22	20	25	22	7	0

**TABLA CA.2.****I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención****2012 NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>260</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>53</b>	<b>45</b>	<b>61</b>	<b>51</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
Público	2	0	0	1	0	0	1	0	0
Privado	32	0	2	5	4	5	11	5	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>226</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>47</b>	<b>41</b>	<b>56</b>	<b>39</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	226	1	28	47	41	56	39	14	0
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	144	0	21	31	25	32	24	11	0
Centro Sanitario Privado	37	0	3	6	6	12	9	1	0
Teléfono Información al Ciudadano	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Amigos/Familiares	22	0	4	5	5	4	3	1	0
Medios Comunicación	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Internet	48	1	2	9	9	12	10	5	0
No Consta	6	0	0	2	0	1	2	1	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	143	1	15	27	27	40	21	12	0
9-12 Semanas	62	0	9	15	12	13	11	2	0
13-16 Semanas	14	0	2	4	1	3	3	1	0
17-20 Semanas	25	0	2	4	1	2	13	3	0
21 o más	16	0	2	3	4	3	3	1	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	210	1	26	44	40	53	32	14	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	20	0	4	5	2	3	6	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	28	0	0	2	3	5	13	5	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	0	0	2	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	26	0	3	3	2	4	11	3	0
Dilatación y Aspiración	194	1	24	44	34	48	29	14	0
Mifepristona	20	0	1	1	5	7	5	1	0
Prostaglandinas	36	0	2	5	9	8	11	1	0
Otros Métodos/NC	2	0	1	1	0	0	0	0	0

**TABLA CA.3.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2012 NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	260	0	23	77	105	50	1	4
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	2	0	0	0	2	0	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	148	0	10	38	59	38	1	2
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	30	0	3	11	11	3	0	2
Desempleada o sin empleo	73	0	7	26	33	7	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	3	0	0	2	0	1	0	0
Otras	1	0	1	0	0	0	0	0
No Consta	3	0	2	0	0	1	0	0
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	23	0	7	2	9	5	0	0
Barrera	68	0	3	16	31	15	1	2
Mecánicos	3	0	0	2	1	0	0	0
Hormonales	37	0	0	15	18	3	0	1
Otros Métodos	3	0	0	0	2	1	0	0
No Consta	8	0	1	3	0	4	0	0
No Utiliza	118	0	12	39	44	22	0	1



**TABLA CA.5.****I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención****2012 NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE**

	<u>Tipo de Centro</u>						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			-----EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>260</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>226</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	143	1	0	1	142	0	142
9-12 Semanas	62	1	0	1	61	0	61
13-16 Semanas	14	4	0	4	10	0	10
17-20 Semanas	25	13	0	13	12	0	12
21 o más	16	15	2	13	1	0	1
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	210	2	0	2	208	0	208
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	20	7	0	7	13	0	13
Riesgo de graves anomalías en el feto	28	23	1	22	5	0	5
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	2	1	1	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	26	10	0	10	16	0	16
Dilatación y Aspiración	194	3	0	3	191	0	191
Mifepristona	20	3	1	2	17	0	17
Prostaglandinas	36	19	2	17	17	0	17
Otros Métodos/NC	2	0	0	0	2	0	2





# PAÍS VASCO

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2012 PAIS VASCO

	TOTAL	Edad							
		<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.913</b>	<b>8</b>	<b>455</b>	<b>797</b>	<b>918</b>	<b>829</b>	<b>637</b>	<b>249</b>	<b>20</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	265	0	1	33	42	81	75	31	2
En Pareja	751	0	12	64	156	224	197	89	9
Con Padres/Familiares	200	0	27	66	67	28	8	4	0
Otras Personas	27	0	1	3	11	8	2	2	0
No Consta	110	0	2	12	19	25	41	11	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	41	0	0	2	7	11	12	8	1
En Pareja	71	0	1	14	11	22	19	4	0
Con Padres/Familiares	329	3	140	117	52	10	5	2	0
Otras Personas	104	0	2	6	50	29	11	5	1
No Consta	6	0	1	1	1	2	1	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	313	0	10	55	85	102	47	14	0
En Pareja	676	0	19	104	174	162	151	62	4
Con Padres/Familiares	716	4	212	267	152	53	19	9	0
Otras Personas	213	1	19	43	70	47	26	5	2
No Consta	91	0	8	10	21	25	23	3	1
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	31	0	3	5	5	10	6	2	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	442	1	37	84	105	108	74	31	2
ESO y Equivalentes	908	6	181	194	206	172	103	42	4
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.352	0	177	299	306	259	224	78	9
Escuelas Universitarias y Facultades	940	0	42	182	218	227	188	79	4
No clasificables por grado y no bien especificadas	143	0	2	16	62	30	20	13	0
No Consta	97	1	13	17	16	23	22	4	1
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	533	1	52	79	111	143	96	45	6
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.116	2	138	248	260	210	190	63	5
50.001-500.000 (inc. cap.)	2.264	5	265	470	547	476	351	141	9
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.845	8	400	542	444	282	125	41	3
Un hijo	1.014	0	50	198	272	236	179	73	6
Dos Hijos	707	0	5	43	155	208	203	85	8
Tres Hijos	236	0	0	11	32	70	88	33	2
Cuatro Hijos	67	0	0	3	10	21	22	10	1
Cinco o mas Hijos	44	0	0	0	5	12	20	7	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	2.762	8	395	576	603	542	442	184	12
Un IVE	769	0	48	170	200	179	133	36	3
Dos IVE	260	0	11	39	78	71	39	17	5
Tres IVE	73	0	1	7	27	20	13	5	0
Cuatro IVE	28	0	0	3	9	7	6	3	0
Cinco o más IVE	21	0	0	2	1	10	4	4	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	407	0	78	73	72	67	65	50	2
Barrera	1.374	2	157	288	333	281	223	79	11
Mecánicos	22	0	1	6	4	2	8	1	0
Hormonales	491	0	25	123	142	122	62	15	2
Otros Métodos	42	0	1	2	6	11	19	3	0
No Consta	134	1	9	22	25	33	36	7	1
No Utiliza	1.443	5	184	283	336	313	224	94	4

**TABLA CA.2.****I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención****2012 PAIS VASCO**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.913</b>	<b>8</b>	<b>455</b>	<b>797</b>	<b>918</b>	<b>829</b>	<b>637</b>	<b>249</b>	<b>20</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>65</b>	<b>82</b>	<b>37</b>	<b>0</b>
Público	192	0	1	4	17	62	78	30	0
Privado	40	0	7	10	9	3	4	7	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>3.681</b>	<b>8</b>	<b>447</b>	<b>783</b>	<b>892</b>	<b>764</b>	<b>555</b>	<b>212</b>	<b>20</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	3.681	8	447	783	892	764	555	212	20
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	2.753	4	278	573	640	612	452	177	17
Centro Sanitario Privado	411	0	35	56	102	92	90	35	1
Teléfono Información al Ciudadano	5	0	0	1	0	0	2	2	0
Amigos/Familiares	290	2	90	71	67	33	22	5	0
Medios Comunicación	7	0	0	2	1	1	1	1	1
Internet	121	0	7	26	27	22	26	13	0
No Consta	326	2	45	68	81	69	44	16	1
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.689	3	303	559	666	563	414	165	16
9-12 Semanas	859	1	121	193	193	182	125	41	3
13-16 Semanas	233	3	21	36	41	49	56	26	1
17-20 Semanas	76	0	7	5	12	16	25	11	0
21 o más	56	1	3	4	6	19	17	6	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	3.662	7	443	782	889	757	551	213	20
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	55	1	11	12	13	8	4	6	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	156	0	1	2	12	47	68	26	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	39	0	0	1	4	17	13	4	0
Varios Motivos	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	90	0	12	10	18	18	22	10	0
Dilatación y Aspiración	2.290	6	285	489	522	462	371	141	14
Mifepristona	1.490	1	157	292	370	341	232	91	6
Prostaglandinas	1.473	1	157	297	376	327	218	91	6
Otros Métodos/NC	32	1	0	2	1	7	16	5	0

**TABLA CA.3.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2012 PAIS VASCO**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.913</b>	<b>31</b>	<b>442</b>	<b>908</b>	<b>1.352</b>	<b>940</b>	<b>143</b>	<b>97</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	125	0	11	17	40	53	2	2
Trabajadora Cuenta Ajena	1.910	2	172	382	705	534	87	28
Pensionista	2	0	0	2	0	0	0	0
Estudiante	581	0	12	160	217	179	1	12
Desempleada o sin empleo	946	25	167	266	293	145	38	12
Trabajo Doméstico no Remunerado	151	2	32	40	45	13	13	6
Otras	50	0	12	11	17	6	1	3
No Consta	148	2	36	30	35	10	1	34
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	407	0	49	54	138	127	30	9
Barrera	1.374	2	56	228	475	494	107	12
Mecánicos	22	0	1	8	5	7	0	1
Hormonales	491	2	45	142	209	84	0	9
Otros Métodos	42	0	5	3	18	16	0	0
No Consta	134	0	17	19	42	23	1	32
No Utiliza	1.443	27	269	454	465	189	5	34

**TABLA CA.4.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2012 PAIS VASCO**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.913</b>	<b>31</b>	<b>442</b>	<b>908</b>	<b>1.352</b>	<b>940</b>	<b>143</b>	<b>97</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	2.753	25	330	700	1.000	579	65	54
Centro Sanitario Privado	411	0	16	36	108	198	50	3
Teléfono Información al Ciudadano	5	0	0	0	4	1	0	0
Amigos/Familiares	290	0	8	63	104	84	28	3
Medios Comunicación	7	0	1	2	1	3	0	0
Internet	121	0	6	13	49	46	0	7
No Consta	326	6	81	94	86	29	0	30
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	2.689	21	320	667	945	592	93	51
9-12 Semanas	859	9	81	196	287	229	40	17
13-16 Semanas	233	1	34	30	66	77	10	15
17-20 Semanas	76	0	3	10	34	22	0	7
21 o más	56	0	4	5	20	20	0	7
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	3.662	31	428	882	1.262	847	143	69
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	55	0	5	19	24	5	0	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	156	0	7	3	58	67	0	21
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	39	0	2	4	7	21	0	5
Varios Motivos	1	0	0	0	1	0	0	0

**TABLA CA.5.****I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención****2012 PAIS VASCO**

	<u>Tipo de Centro</u>						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			-----EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.913</b>	<b>232</b>	<b>192</b>	<b>40</b>	<b>3.681</b>	<b>0</b>	<b>3.681</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	2.689	6	3	3	2.683	0	2.683
9-12 Semanas	859	12	12	0	847	0	847
13-16 Semanas	233	94	88	6	139	0	139
17-20 Semanas	76	69	45	24	7	0	7
21 o más	56	51	44	7	5	0	5
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	3.662	3	0	3	3.659	0	3.659
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	55	40	6	34	15	0	15
Riesgo de graves anomalías en el feto	156	150	147	3	6	0	6
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	39	39	39	0	0	0	0
Varios Motivos	1	0	0	0	1	0	1
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	90	61	34	27	29	0	29
Dilatación y Aspiración	2.290	13	8	5	2.277	0	2.277
Mifepristona	1.490	120	120	0	1.370	0	1.370
Prostaglandinas	1.473	104	96	8	1.369	0	1.369
Otros Métodos/NC	32	28	28	0	4	0	4

**TABLA CA.6****I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad****2012 PAIS VASCO**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.913	8	455	797	918	829	637	249	20
<b>EUROPA</b>	2.419	5	319	487	513	492	415	171	17
España	2.200	4	296	438	456	444	385	161	16
Resto Unión Europea	191	1	21	44	52	41	22	9	1
Resto Europa	28	0	2	5	5	7	8	1	0
<b>ÁFRICA</b>	273	0	11	58	85	63	45	11	0
África del Norte	106	0	2	22	29	21	24	8	0
África Subsahariana	167	0	9	36	56	42	21	3	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	1.155	3	125	241	306	247	172	59	2
América del Norte	5	0	0	1	0	3	0	1	0
América Central y Caribe	187	0	19	40	48	44	29	6	1
América del Sur	963	3	106	200	258	200	143	52	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	62	0	0	11	12	26	5	8	0
<b>OCEANÍA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	4	0	0	0	2	1	0	0	1

**TABLA CA.7****I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.****2012 PAIS VASCO**

		<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años	
<b>TOTAL</b>	<b>3.913</b>	<b>8</b>	<b>455</b>	<b>797</b>	<b>918</b>	<b>829</b>	<b>637</b>	<b>249</b>	<b>20</b>	
<b>EUROPA</b>	<b>2.391</b>	<b>5</b>	<b>314</b>	<b>480</b>	<b>505</b>	<b>488</b>	<b>413</b>	<b>169</b>	<b>17</b>	
España	2.173	4	291	431	447	442	382	160	16	
Resto Unión Europea	190	1	21	44	52	39	23	9	1	
Resto Europa	28	0	2	5	6	7	8	0	0	
<b>ÁFRICA</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>58</b>	<b>87</b>	<b>65</b>	<b>46</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	
África del Norte	107	0	2	22	29	21	25	8	0	
África Subsahariana	171	0	9	36	58	44	21	3	0	
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>AMÉRICA</b>	<b>1.179</b>	<b>3</b>	<b>130</b>	<b>249</b>	<b>312</b>	<b>250</b>	<b>173</b>	<b>60</b>	<b>2</b>	
América del Norte	5	0	0	1	0	3	0	1	0	
América Central y Caribe	190	0	20	41	48	45	29	6	1	
América del Sur	984	3	110	207	264	202	144	53	1	
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ASIA</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NO CONSTA</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	

# RIOJA, LA

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2012 RIOJA, LA

	TOTAL	Edad							
		<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>293</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>62</b>	<b>72</b>	<b>47</b>	<b>19</b>	<b>2</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	13	0	0	1	3	5	3	1	0
En Pareja	103	0	0	9	19	29	30	15	1
Con Padres/Familiares	12	0	2	2	2	3	3	0	0
Otras Personas	1	0	0	1	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	22	0	0	4	3	9	5	0	1
En Pareja	40	0	1	13	12	9	3	2	0
Con Padres/Familiares	65	1	24	23	13	3	1	0	0
Otras Personas	10	0	1	1	3	5	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	3	0	0	1	0	0	2	0	0
En Pareja	9	0	0	2	2	4	0	1	0
Con Padres/Familiares	6	0	2	1	3	0	0	0	0
Otras Personas	2	0	0	2	0	0	0	0	0
No Consta	6	0	0	0	2	4	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	3	0	0	0	1	1	0	1	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	20	0	1	3	4	4	7	1	0
ESO y Equivalentes	80	1	14	25	13	19	6	2	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	128	0	11	21	31	25	27	12	1
Escuelas Universitarias y Facultades	42	0	1	8	7	16	7	2	1
No clasificables por grado y no bien especificadas	4	0	0	0	1	2	0	1	0
No Consta	16	0	3	3	5	5	0	0	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	74	0	9	18	11	16	16	4	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	80	0	11	16	21	22	4	5	1
50.001-500.000 (inc. cap.)	139	1	10	26	30	34	27	10	1
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	154	1	27	47	33	32	10	3	1
Un hijo	68	0	3	11	14	13	20	7	0
Dos Hijos	49	0	0	1	9	21	11	6	1
Tres Hijos	13	0	0	1	6	3	2	1	0
Cuatro Hijos	5	0	0	0	0	2	2	1	0
Cinco o mas Hijos	4	0	0	0	0	1	2	1	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	233	1	26	48	51	50	39	16	2
Un IVE	49	0	4	12	9	18	6	0	0
Dos IVE	5	0	0	0	1	0	2	2	0
Tres IVE	4	0	0	0	1	3	0	0	0
Cuatro IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más IVE	2	0	0	0	0	1	0	1	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	11	0	4	2	1	1	0	2	1
Barrera	106	1	14	21	21	25	16	7	1
Mecánicos	2	0	0	0	1	0	1	0	0
Hormonales	42	0	0	11	13	13	4	1	0
Otros Métodos	2	0	0	0	1	1	0	0	0
No Consta	8	0	2	1	1	4	0	0	0
No Utiliza	122	0	10	25	24	28	26	9	0

**TABLA CA.2.****I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención****2012 RIOJA, LA**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>293</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>62</b>	<b>72</b>	<b>47</b>	<b>19</b>	<b>2</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
Público	25	0	0	1	4	8	7	5	0
Privado	7	0	0	1	0	2	4	0	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>261</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>62</b>	<b>36</b>	<b>14</b>	<b>2</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	261	1	30	58	58	62	36	14	2
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	134	1	13	26	26	34	22	12	0
Centro Sanitario Privado	51	0	5	11	12	13	8	1	1
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	42	0	5	10	11	9	5	2	0
Medios Comunicación	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Internet	55	0	5	11	12	12	11	3	1
No Consta	9	0	1	2	1	3	1	1	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	134	1	13	25	30	36	20	8	1
9-12 Semanas	96	0	11	23	24	22	9	6	1
13-16 Semanas	36	0	4	10	4	8	8	2	0
17-20 Semanas	15	0	1	1	3	3	6	1	0
21 o más	12	0	1	1	1	3	4	2	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	243	1	25	54	54	62	32	13	2
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	23	0	5	5	4	1	8	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	23	0	0	1	4	6	7	5	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	0	0	0	0	3	0	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	49	0	4	11	6	10	12	6	0
Dilatación y Aspiración	224	1	24	47	54	53	31	12	2
Mifepristona	10	0	1	2	0	6	0	1	0
Prostaglandinas	34	0	1	3	4	13	8	5	0
Otros Métodos/NC	5	0	1	0	1	0	3	0	0

**TABLA CA.3.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2012 RIOJA, LA**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	293	3	20	80	128	42	4	16
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	4	0	1	0	0	3	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	163	0	15	31	82	26	3	6
Pensionista	1	0	0	0	1	0	0	0
Estudiante	34	0	0	12	12	7	0	3
Desempleada o sin empleo	73	2	2	34	27	6	0	2
Trabajo Doméstico no Remunerado	8	1	2	1	3	0	1	0
Otras	2	0	0	1	1	0	0	0
No Consta	8	0	0	1	2	0	0	5
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	11	0	0	1	5	5	0	0
Barrera	106	0	4	24	48	22	4	4
Mecánicos	2	0	0	2	0	0	0	0
Hormonales	42	0	1	11	24	5	0	1
Otros Métodos	2	0	0	0	1	0	0	1
No Consta	8	0	0	5	0	0	0	3
No Utiliza	122	3	15	37	50	10	0	7



**TABLA CA.5.****I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención****2012 RIOJA, LA**

	<u>Tipo de Centro</u>						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			-----EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>293</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>261</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	134	3	0	3	131	0	131
9-12 Semanas	96	5	5	0	91	0	91
13-16 Semanas	36	8	7	1	28	0	28
17-20 Semanas	15	10	8	2	5	0	5
21 o más	12	6	5	1	6	0	6
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	243	3	0	3	240	0	240
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	23	4	0	4	19	0	19
Riesgo de graves anomalías en el feto	23	23	23	0	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	2	2	0	2	0	2
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	49	23	21	2	26	0	26
Dilatación y Aspiración	224	4	0	4	220	0	220
Mifepristona	10	0	0	0	10	0	10
Prostaglandinas	34	26	25	1	8	0	8
Otros Métodos/NC	5	0	0	0	5	0	5





# CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2012 CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA

	TOTAL	Edad							
		<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	3	0	0	0	0	0	1	2	0
En Pareja	9	0	0	1	1	2	3	2	0
Con Padres/Familiares	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	1	0	0	1	0	0	0	0	0
En Pareja	6	0	0	2	2	1	1	0	0
Con Padres/Familiares	14	0	8	4	2	0	0	0	0
Otras Personas	1	0	1	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	3	0	2	0	0	0	0	1	0
ESO y Equivalentes	7	0	1	2	1	2	0	1	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	13	0	5	2	1	1	2	2	0
Escuelas Universitarias y Facultades	9	0	1	3	2	1	1	1	0
No clasificables por grado y no bien especificadas	2	0	0	0	0	0	2	0	0
No Consta	3	0	0	1	1	0	0	1	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	38	0	9	8	6	4	5	6	0
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	23	0	9	7	4	1	1	1	0
Un hijo	8	0	0	0	1	1	2	4	0
Dos Hijos	3	0	0	0	0	1	1	1	0
Tres Hijos	3	0	0	1	0	1	1	0	0
Cuatro Hijos	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Cinco o mas Hijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	27	0	7	7	5	2	2	4	0
Un IVE	7	0	1	1	0	1	2	2	0
Dos IVE	2	0	1	0	1	0	0	0	0
Tres IVE	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Cuatro IVE	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Cinco o más IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	2	0	0	2	0	0	0	0	0
Barrera	12	0	4	3	2	1	2	0	0
Mecánicos	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Hormonales	5	0	2	1	1	0	1	0	0
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
No Utiliza	17	0	3	2	2	3	1	6	0

**TABLA CA.2.****I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención****2012 CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2	0	1	0	0	1	0	0	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	36	0	8	8	6	3	5	6	0
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	11	0	1	2	2	2	1	3	0
Centro Sanitario Privado	5	0	2	0	2	1	0	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	7	0	2	2	0	0	3	0	0
Medios Comunicación	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Internet	9	0	3	3	1	1	1	0	0
No Consta	5	0	1	1	1	0	0	2	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	15	0	4	3	2	1	4	1	0
9-12 Semanas	9	0	1	4	2	1	0	1	0
13-16 Semanas	3	0	1	0	0	1	0	1	0
17-20 Semanas	4	0	0	0	2	1	0	1	0
21 o más	7	0	3	1	0	0	1	2	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	22	0	5	7	4	1	4	1	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	5	0	3	0	0	1	0	1	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	9	0	1	1	2	2	1	2	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	0	0	0	0	0	0	2	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	3	0	1	0	1	1	0	0	0
Dilatación y Aspiración	28	0	6	7	5	3	4	3	0
Mifepristona	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Prostaglandinas	4	0	1	1	1	0	1	0	0
Otros Métodos/NC	6	0	1	1	1	0	0	3	0

**TABLA CA.3.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2012 CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	38	1	3	7	13	9	2	3
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	2	0	0	2	0	0	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	10	0	0	1	3	4	1	1
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	11	0	2	1	4	3	0	1
Desempleada o sin empleo	9	1	1	0	6	1	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	4	0	0	2	0	1	1	0
Otras	1	0	0	1	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	0	1
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	2	0	0	2	0	0	0	0
Barrera	12	0	2	1	5	4	0	0
Mecánicos	1	0	0	0	0	0	1	0
Hormonales	5	1	0	1	2	0	1	0
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	1	0	0	0	0
No Utiliza	17	0	1	2	6	5	0	3



**TABLA CA.5.****I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención****2012 CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA**

	<u>Tipo de Centro</u>						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			-----EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>38</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	15	0	0	0	15	0	15
9-12 Semanas	9	1	0	1	8	0	8
13-16 Semanas	3	0	0	0	3	0	3
17-20 Semanas	4	0	0	0	4	0	4
21 o más	7	1	0	1	6	0	6
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	22	0	0	0	22	0	22
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	5	2	0	2	3	0	3
Riesgo de graves anomalías en el feto	9	0	0	0	9	0	9
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	0	0	0	2	0	2
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	3	0	0	0	3	0	3
Dilatación y Aspiración	28	1	0	1	27	0	27
Mifepristona	2	0	0	0	2	0	2
Prostaglandinas	4	1	0	1	3	0	3
Otros Métodos/NC	6	0	0	0	6	0	6





# MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2012 MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	3	0	0	0	2	1	0	0	0
En Pareja	31	0	1	5	7	8	8	2	0
Con Padres/Familiares	11	0	1	4	2	3	1	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	1	0	0	0	0	0	1	0	0
En Pareja	15	0	0	7	4	4	0	0	0
Con Padres/Familiares	46	0	8	18	16	2	2	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	11	0	1	2	4	2	2	0	0
ESO y Equivalentes	36	0	6	10	12	5	3	0	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	43	0	3	20	10	6	3	1	0
Escuelas Universitarias y Facultades	18	0	0	4	5	4	4	1	0
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	109	0	10	36	31	18	12	2	0
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	64	0	8	27	20	6	3	0	0
Un hijo	19	0	2	6	4	5	2	0	0
Dos Hijos	17	0	0	3	5	4	3	2	0
Tres Hijos	9	0	0	0	2	3	4	0	0
Cuatro Hijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o mas Hijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	76	0	10	23	16	16	9	2	0
Un IVE	23	0	0	9	10	2	2	0	0
Dos IVE	9	0	0	4	4	0	1	0	0
Tres IVE	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Cuatro IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	16	0	0	5	6	2	3	0	0
Barrera	28	0	6	7	7	3	5	0	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	26	0	0	11	7	6	2	0	0
Otros Métodos	1	0	0	1	0	0	0	0	0
No Consta	2	0	0	1	0	0	0	1	0
No Utiliza	36	0	4	11	11	7	2	1	0



**TABLA CA.3.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2012 MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	109	1	11	36	43	18	0	0
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	3	0	0	0	3	0	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	41	0	1	14	18	8	0	0
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	21	0	1	4	9	7	0	0
Desempleada o sin empleo	29	1	5	13	7	3	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	14	0	3	5	6	0	0	0
Otras	1	0	1	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	16	0	0	9	4	3	0	0
Barrera	28	0	2	11	11	4	0	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	26	1	3	5	12	5	0	0
Otros Métodos	1	0	0	0	1	0	0	0
No Consta	2	0	0	1	0	1	0	0
No Utiliza	36	0	6	10	15	5	0	0



**TABLA CA.5.****I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención****2012 MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA**

	<u>Tipo de Centro</u>						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			-----EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>109</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>106</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	69	1	0	1	68	0	68
9-12 Semanas	32	0	0	0	32	0	32
13-16 Semanas	4	0	0	0	4	0	4
17-20 Semanas	4	2	0	2	2	0	2
21 o más	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	104	1	0	1	103	0	103
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	4	2	0	2	2	0	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	1	0	0	0	1	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	2	2	0	2	0	0	0
Dilatación y Aspiración	104	1	0	1	103	0	103
Mifepristona	3	0	0	0	3	0	3
Prostaglandinas	3	0	0	0	3	0	3
Otros Métodos/NC	0	0	0	0	0	0	0





# NO RESIDENTES

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2012 NO RESIDENTES

	TOTAL	Edad							
		<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.041</b>	<b>27</b>	<b>339</b>	<b>470</b>	<b>427</b>	<b>316</b>	<b>319</b>	<b>132</b>	<b>11</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	83	0	0	12	16	11	35	8	1
En Pareja	318	0	2	29	62	76	104	41	4
Con Padres/Familiares	53	0	3	19	16	7	6	2	0
Otras Personas	6	0	0	0	0	2	2	2	0
No Consta	6	0	0	0	0	1	5	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	133	0	12	37	42	24	13	5	0
En Pareja	119	0	7	27	30	31	15	9	0
Con Padres/Familiares	269	12	103	94	42	9	7	2	0
Otras Personas	10	0	0	4	1	2	3	0	0
No Consta	17	0	1	4	8	4	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	634	15	192	173	125	70	41	18	0
En Pareja	379	0	18	69	84	73	85	44	6
Con Padres/Familiares	2	0	1	1	0	0	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	0	0	0	1	0	0
No Consta	11	0	0	1	1	6	2	1	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	10	0	2	2	2	2	1	1	0
Primer Grado(6° Ed.Primaria y Equivalentes)	231	22	51	34	42	24	43	14	1
ESO y Equivalentes	1.017	5	252	261	190	130	121	50	8
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	476	0	33	137	108	71	84	41	2
Escuelas Universitarias y Facultades	289	0	0	32	82	84	65	26	0
No clasificables por grado y no bien especificadas	6	0	0	3	1	1	1	0	0
No Consta	12	0	1	1	2	4	4	0	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.157	27	328	359	238	126	57	21	1
Un hijo	429	0	10	88	114	84	97	33	3
Dos Hijos	311	0	0	20	57	73	107	51	3
Tres Hijos	102	0	0	2	12	20	46	19	3
Cuatro Hijos	28	0	1	0	4	9	8	5	1
Cinco o mas Hijos	14	0	0	1	2	4	4	3	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	1.517	27	303	357	303	218	210	88	11
Un IVE	402	0	35	93	92	75	74	33	0
Dos IVE	80	0	1	14	26	15	20	4	0
Tres IVE	24	0	0	5	4	0	9	6	0
Cuatro IVE	11	0	0	1	0	5	4	1	0
Cinco o más IVE	7	0	0	0	2	3	2	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	14	0	1	3	3	3	2	2	0
Barrera	148	2	29	29	26	27	23	10	2
Mecánicos	3	0	0	0	1	0	2	0	0
Hormonales	402	0	38	105	98	69	70	21	1
Otros Métodos	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No Consta	1.020	15	210	242	211	144	128	64	6
No Utiliza	453	10	61	91	88	72	94	35	2

**TABLA CA.2.****I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención****2012 NO RESIDENTES**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.041</b>	<b>27</b>	<b>339</b>	<b>470</b>	<b>427</b>	<b>316</b>	<b>319</b>	<b>132</b>	<b>11</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>77</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Público	17	0	1	2	1	8	5	0	0
Privado	60	1	6	14	15	10	12	2	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>1.964</b>	<b>26</b>	<b>332</b>	<b>454</b>	<b>411</b>	<b>298</b>	<b>302</b>	<b>130</b>	<b>11</b>
Público	26	0	4	3	5	9	4	1	0
Privado	1.938	26	328	451	406	289	298	129	11
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	803	16	187	200	143	107	94	52	4
Centro Sanitario Privado	502	5	66	106	111	80	90	38	6
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Amigos/Familiares	190	1	36	51	31	25	35	11	0
Medios Comunicación	6	0	0	0	3	0	3	0	0
Internet	265	3	23	56	65	54	55	9	0
No Consta	274	2	27	57	73	50	42	22	1
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	370	1	28	59	95	90	73	23	1
9-12 Semanas	353	2	40	74	73	62	71	30	1
13-16 Semanas	639	8	115	148	142	85	92	45	4
17-20 Semanas	566	13	127	154	99	66	74	28	5
21 o más	113	3	29	35	18	13	9	6	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	452	3	46	85	114	92	78	33	1
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.571	24	292	384	310	217	236	98	10
Riesgo de graves anomalías en el feto	16	0	1	0	3	6	5	1	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	0	0	1	0	1	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	880	17	194	225	177	103	105	54	5
Dilatación y Aspiración	1.048	9	129	223	231	183	196	71	6
Mifepristona	62	0	5	8	14	23	9	3	0
Prostaglandinas	53	0	6	9	11	15	11	1	0
Otros Métodos/NC	40	1	10	10	4	6	5	4	0

**TABLA CA.3.****I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos****2012 NO RESIDENTES**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.041</b>	<b>10</b>	<b>231</b>	<b>1.017</b>	<b>476</b>	<b>289</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	80	0	6	23	30	20	1	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.047	1	99	478	254	209	2	4
Pensionista	2	0	1	0	0	1	0	0
Estudiante	411	1	62	235	92	18	3	0
Desempleada o sin empleo	338	5	50	166	84	33	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	134	2	11	107	11	2	0	1
Otras	11	1	1	5	1	2	0	1
No Consta	18	0	1	3	4	4	0	6
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	14	0	1	6	1	4	2	0
Barrera	148	0	18	39	47	42	1	1
Mecánicos	3	0	0	0	3	0	0	0
Hormonales	402	1	41	104	162	91	2	1
Otros Métodos	1	0	0	0	0	1	0	0
No Consta	1.020	6	104	720	118	63	0	9
No Utiliza	453	3	67	148	145	88	1	1

**TABLA CA.4.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2012 NO RESIDENTES**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.041</b>	<b>10</b>	<b>231</b>	<b>1.017</b>	<b>476</b>	<b>289</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	803	5	73	580	101	36	0	8
Centro Sanitario Privado	502	1	66	168	164	101	1	1
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	1	0	0	0	0
Amigos/Familiares	190	0	21	64	68	35	2	0
Medios Comunicación	6	0	1	1	3	1	0	0
Internet	265	1	25	68	90	78	3	0
No Consta	274	3	45	135	50	38	0	3
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	370	4	55	138	77	90	2	4
9-12 Semanas	353	0	42	126	112	69	3	1
13-16 Semanas	639	2	78	309	175	71	1	3
17-20 Semanas	566	2	45	375	94	48	0	2
21 o más	113	2	11	69	18	11	0	2
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	0	0	0	0	0	0	0	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	0	0	0	0	0	0	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	0	0	0	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	2.041	10	231	1.017	476	289	6	12

**TABLA CA.5.****I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención****2012 NO RESIDENTES**

	<u>Tipo de Centro</u>						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			-----EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.041</b>	<b>77</b>	<b>17</b>	<b>60</b>	<b>1.964</b>	<b>26</b>	<b>1.938</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	370	20	4	16	350	26	324
9-12 Semanas	353	4	0	4	349	0	349
13-16 Semanas	639	19	6	13	620	0	620
17-20 Semanas	566	22	2	20	544	0	544
21 o más	113	12	5	7	101	0	101
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	452	21	3	18	431	26	405
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.571	44	2	42	1.527	0	1.527
Riesgo de graves anomalías en el feto	16	11	11	0	5	0	5
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	1	1	0	1	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	880	31	1	30	849	0	849
Dilatación y Aspiración	1.048	20	1	19	1.028	0	1.028
Mifepristona	62	8	7	1	54	26	28
Prostaglandinas	53	22	12	10	31	26	5
Otros Métodos/NC	40	3	3	0	37	0	37



**TABLA CA.7****I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.****2012 NO RESIDENTES**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>2.041</b>	<b>27</b>	<b>339</b>	<b>470</b>	<b>427</b>	<b>316</b>	<b>319</b>	<b>132</b>	<b>11</b>
<b>EUROPA</b>	<b>883</b>	<b>11</b>	<b>114</b>	<b>193</b>	<b>181</b>	<b>151</b>	<b>167</b>	<b>62</b>	<b>4</b>
España	35	0	3	4	9	11	8	0	0
Resto Unión Europea	839	11	110	187	171	136	158	62	4
Resto Europa	9	0	1	2	1	4	1	0	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
África del Norte	3	0	0	1	0	0	1	1	0
África Subsahariana	36	0	5	12	8	3	6	1	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>89</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
América del Norte	6	0	0	1	4	0	0	1	0
América Central y Caribe	13	0	1	3	3	2	3	1	0
América del Sur	70	1	8	14	20	13	11	3	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>1.015</b>	<b>15</b>	<b>210</b>	<b>242</b>	<b>208</b>	<b>144</b>	<b>127</b>	<b>63</b>	<b>6</b>

## **Tabla de Colectivo Especial**

TABLA CE.1.

I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según tipo de hábitat y métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2012	TOTAL NACIONAL					
	<u>Tipo de hábitat</u>					
	TOTAL	10.000 y menos	10.001-50.000 (exc. cap.)	50.001-500.000 (inc. cap.)	500.001 y más	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>13.658</b>	<b>1.947</b>	<b>3.325</b>	<b>5.218</b>	<b>2.802</b>	<b>366</b>
<b>MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS</b>						
Naturales	649	92	182	238	136	1
Barrera	4.949	799	1.192	1.935	992	31
Mecánicos	45	6	13	16	10	0
Hormonales	1.162	107	303	493	221	38
Otros Métodos	33	6	9	8	10	0
No Consta	2.783	323	607	975	653	225
No Utiliza	4.037	614	1.019	1.553	780	71
<b>LUGAR DE INFORMACIÓN</b>						
Centro Sanitario Público	9.704	1.352	2.432	3.745	1.972	203
Centro Sanitario Privado	982	133	230	322	226	71
Teléfono Información al Ciudadano	22	4	6	6	6	0
Amigos/Familiares	1.336	174	294	557	274	37
Medios Comunicación	48	10	15	16	7	0
Internet	913	174	193	343	177	26
No Consta	653	100	155	229	140	29
<b>SEMANAS DE GESTACIÓN</b>						
8 o menos semanas	8.722	1.288	2.194	3.400	1.811	29
9-12 Semanas	3.362	468	829	1.324	699	42
13-16 Semanas	987	121	213	329	201	123
17-20 Semanas	438	48	71	117	62	140
21 o más	149	22	18	48	29	32
<b>MOTIVO INTERRUPCIÓN</b>						
A petición de la mujer	12.459	1.811	3.128	4.886	2.585	49
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.140	126	179	311	208	316
Riesgo de graves anomalías en el feto	48	6	14	20	7	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	10	4	4	0	2	0
Varios Motivos	1	0	0	1	0	0

TABLA CE.2

I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según provincia de residencia y edad

2012 TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Edad										
		9 años	10 años	11 años	12 años	13 años	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	19 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>13.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>78</b>	<b>373</b>	<b>990</b>	<b>1.742</b>	<b>2.480</b>	<b>3.713</b>	<b>4.273</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>3.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>100</b>	<b>252</b>	<b>423</b>	<b>592</b>	<b>877</b>	<b>1.009</b>
Almería	275	0	0	0	0	1	6	19	35	55	59	100
Cádiz	475	0	0	0	0	2	22	36	63	84	147	121
Córdoba	249	0	0	0	0	0	7	13	33	47	64	85
Granada	315	0	0	0	0	1	8	26	23	65	71	121
Huelva	266	0	0	0	0	5	4	25	37	41	79	75
Jaén	210	0	0	0	0	1	6	13	34	26	62	68
Málaga	617	0	0	0	0	3	14	51	91	113	156	189
Sevilla	870	0	0	0	0	11	33	69	107	161	239	250
<b>ARAGÓN</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>102</b>	<b>19</b>	<b>47</b>	<b>638</b>	<b>77</b>	<b>78</b>
Huesca	35	0	0	0	0	0	0	2	7	7	10	9
Teruel	15	0	0	0	0	0	0	3	2	4	0	6
Zaragoza	220	0	0	1	0	0	2	14	38	35	67	63
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>105</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>698</b>	<b>66</b>	<b>91</b>
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>118</b>	<b>33</b>	<b>48</b>	<b>775</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>141</b>	<b>56</b>	<b>85</b>	<b>881</b>	<b>175</b>	<b>212</b>
Las Palmas	354	0	0	0	0	4	13	28	38	59	90	122
Santa Cruz de Tenerife	312	0	0	0	1	4	10	28	47	47	85	90
<b>CANTABRIA</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>145</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>901</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>158</b>	<b>38</b>	<b>68</b>	<b>1.012</b>	<b>118</b>	<b>174</b>
Albacete	123	0	0	0	0	1	1	8	16	26	27	44
Ciudad Real	132	0	0	0	0	0	1	11	22	20	38	40
Cuenca	55	0	0	0	0	0	1	3	6	16	9	20
Guadalajara	49	0	0	0	0	0	0	5	4	8	12	20
Toledo	165	0	0	0	0	1	10	11	20	41	32	50
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>176</b>	<b>21</b>	<b>47</b>	<b>1.092</b>	<b>131</b>	<b>115</b>
Ávila	34	0	0	0	0	0	1	1	6	8	10	8
Burgos	64	0	0	0	0	0	4	5	8	7	23	17
León	87	0	0	0	0	0	2	3	8	15	31	28
Palencia	28	0	0	0	0	0	0	0	3	9	8	8
Salamanca	25	0	0	0	0	0	1	1	1	12	3	7
Segovia	26	0	0	0	0	0	1	2	3	4	9	7
Soria	21	0	0	0	0	0	0	2	2	7	7	3
Valladolid	106	0	0	0	0	0	6	4	12	18	35	31
Zamora	21	0	0	0	0	0	3	3	4	0	5	6
<b>CATALUÑA</b>	<b>2.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>50</b>	<b>241</b>	<b>160</b>	<b>295</b>	<b>1.522</b>	<b>663</b>	<b>765</b>
Barcelona	1.828	0	0	0	1	12	53	132	222	322	515	571
Gerona	248	0	0	0	1	2	4	13	30	55	62	81
Lérida	106	0	0	0	0	1	2	2	12	19	31	39
Tarragona	215	0	0	0	1	1	6	13	31	34	55	74
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>1.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>59</b>	<b>269</b>	<b>99</b>	<b>162</b>	<b>1.758</b>	<b>355</b>	<b>374</b>
Alicante	559	0	0	0	0	3	10	39	74	108	163	162
Castellón	110	0	0	0	0	1	2	8	12	24	30	33
Valencia	594	0	0	0	0	5	16	52	76	104	162	179
<b>EXTREMADURA</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>59</b>	<b>273</b>	<b>13</b>	<b>38</b>	<b>1.805</b>	<b>78</b>	<b>83</b>
Badajoz	197	0	0	0	0	0	2	10	24	32	64	65
Cáceres	66	0	0	0	0	0	2	3	14	15	14	18
<b>GALICIA</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>59</b>	<b>278</b>	<b>26</b>	<b>53</b>	<b>1.861</b>	<b>111</b>	<b>129</b>
A Coruña	204	0	0	0	0	0	4	18	38	27	51	66
Lugo	31	0	0	0	0	0	0	2	3	7	6	13
Ourense	50	0	0	0	0	0	0	4	3	9	16	18
Pontevedra	95	0	0	0	0	0	1	2	9	13	38	32
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>2.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>72</b>	<b>324</b>	<b>142</b>	<b>224</b>	<b>2.247</b>	<b>562</b>	<b>672</b>
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>74</b>	<b>340</b>	<b>41</b>	<b>66</b>	<b>2.319</b>	<b>137</b>	<b>156</b>
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>74</b>	<b>341</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2.325</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>PAIS VASCO</b>	<b>463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>76</b>	<b>347</b>	<b>23</b>	<b>64</b>	<b>2.408</b>	<b>131</b>	<b>154</b>
Alava	71	0	0	0	0	0	1	8	8	12	17	25
Guipuzcoa	144	0	0	0	0	0	3	7	12	31	45	46
Vizcaya	248	0	0	0	0	2	2	8	44	40	69	83
<b>RIOJA, LA</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>76</b>	<b>348</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2.416</b>	<b>12</b>	<b>6</b>
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>76</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2.418</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>76</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.420</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>78</b>	<b>373</b>	<b>33</b>	<b>61</b>	<b>2.480</b>	<b>78</b>	<b>107</b>

Tabla CE.3.

I.V.E. En mujeres menores de 20 años, número según provincia de residencia y utilización de métodos anticonceptivos

2012	TOTAL NACIONAL	Utilización métodos anticonceptivos							No consta	No utiliza
		TOTAL	Métodos naturales	Métodos barrera	Métodos mecánicos	Métodos hormonales	Otros métodos			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>13.658</b>	<b>649</b>	<b>4.949</b>	<b>45</b>	<b>1.162</b>	<b>33</b>	<b>2.783</b>	<b>4.037</b>		
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>3.277</b>	<b>486</b>	<b>1.510</b>	<b>11</b>	<b>292</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>928</b>		
Almería	275	4	76	4	26	0	7	158		
Cádiz	475	85	241	1	45	2	2	99		
Córdoba	249	59	123	0	20	2	1	44		
Granada	315	5	175	0	15	0	6	114		
Huelva	266	43	123	0	35	1	7	57		
Jaén	210	8	122	0	12	0	1	67		
Málaga	617	108	266	3	75	5	4	156		
Sevilla	870	174	384	3	64	3	9	233		
<b>ARAGÓN</b>	<b>270</b>	<b>2</b>	<b>113</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>113</b>		
Huesca	35	0	20	0	2	1	2	10		
Teruel	15	0	6	0	3	0	1	5		
Zaragoza	220	2	87	1	19	3	10	98		
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>276</b>	<b>1</b>	<b>161</b>	<b>1</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>66</b>		
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>353</b>	<b>3</b>	<b>124</b>	<b>4</b>	<b>54</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>133</b>		
<b>CANARIAS</b>	<b>666</b>	<b>2</b>	<b>259</b>	<b>4</b>	<b>140</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>256</b>		
Las Palmas	354	1	150	2	82	0	1	118		
Santa Cruz de Tenerife	312	1	109	2	58	1	3	138		
<b>CANTABRIA</b>	<b>128</b>	<b>26</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>36</b>		
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>524</b>	<b>9</b>	<b>229</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>257</b>		
Albacete	123	0	61	1	3	0	0	58		
Ciudad Real	132	4	44	0	2	0	0	82		
Cuenca	55	0	23	1	4	0	1	26		
Guadalajara	49	0	23	0	7	0	0	19		
Toledo	165	5	78	2	7	0	1	72		
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>412</b>	<b>1</b>	<b>253</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117</b>		
Ávila	34	0	27	0	3	0	0	4		
Burgos	64	0	43	0	2	0	0	19		
León	87	1	49	1	12	0	0	24		
Palencia	28	0	19	0	2	0	0	7		
Salamanca	25	0	10	0	1	0	0	14		
Segovia	26	0	19	0	1	0	0	6		
Soria	21	0	16	0	4	0	0	1		
Valladolid	106	0	61	0	12	0	0	33		
Zamora	21	0	9	0	3	0	0	9		
<b>CATALUÑA</b>	<b>2.397</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2.393</b>	<b>2</b>		
Barcelona	1.828	0	1	0	0	0	1.826	1		
Gerona	248	0	0	0	0	0	248	0		
Lérida	106	0	0	0	1	0	105	0		
Tarragona	215	0	0	0	0	0	214	1		
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>1.263</b>	<b>15</b>	<b>552</b>	<b>5</b>	<b>126</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>535</b>		
Alicante	559	5	267	4	62	1	10	210		
Castellón	110	7	50	0	12	1	3	37		
Valencia	594	3	235	1	52	4	11	288		
<b>EXTREMADURA</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>134</b>		
Badajoz	197	0	74	0	15	0	0	108		
Cáceres	66	0	35	0	4	0	1	26		
<b>GALICIA</b>	<b>380</b>	<b>1</b>	<b>191</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>143</b>		
A Coruña	204	0	101	1	17	2	0	83		
Lugo	31	1	12	0	1	0	1	16		
Ourense	50	0	27	1	9	0	2	11		
Pontevedra	95	0	51	0	9	0	2	33		
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>2.048</b>	<b>18</b>	<b>1.052</b>	<b>10</b>	<b>218</b>	<b>4</b>	<b>28</b>	<b>718</b>		
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>491</b>	<b>1</b>	<b>122</b>	<b>1</b>	<b>66</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>300</b>		
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>		
<b>PAIS VASCO</b>	<b>463</b>	<b>78</b>	<b>159</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>189</b>		
Alava	71	3	12	0	0	0	3	53		
Guipuzcoa	144	23	49	1	14	1	2	54		
Vizcaya	248	52	98	0	11	0	5	82		
<b>RIOJA, LA</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>		
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>		
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>		
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>366</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>71</b>		

TABLA CE.4.

I.V.E. en mujeres menores de 20 años. Número según provincia de residencia y lugar de información

2012

TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Lugar de información							No Consta
		Centro Sanitario Público	Centro Sanitario Privado	Tlfn. de Infor. al ciudadano	Amigos Familiares	Medios de Comunicación	Internet		
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>13.658</b>	<b>9.704</b>	<b>982</b>	<b>22</b>	<b>1.336</b>	<b>48</b>	<b>913</b>	<b>653</b>	
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>3.277</b>	<b>2.983</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>112</b>	<b>9</b>	<b>114</b>	<b>21</b>	
Almería	275	260	2	1	6	2	3	1	
Cádiz	475	449	5	0	7	0	13	1	
Córdoba	249	196	2	0	20	5	24	2	
Granada	315	281	7	0	10	1	13	3	
Huelva	266	246	1	1	12	0	6	0	
Jaén	210	151	2	2	18	1	35	1	
Málaga	617	568	5	0	22	0	17	5	
Sevilla	870	832	9	1	17	0	3	8	
<b>ARAGÓN</b>	<b>270</b>	<b>181</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	
Huesca	35	28	5	0	1	0	0	1	
Teruel	15	10	1	0	1	0	2	1	
Zaragoza	220	143	30	0	24	1	17	5	
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>276</b>	<b>101</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>8</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>353</b>	<b>212</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>46</b>	<b>5</b>	
<b>CANARIAS</b>	<b>666</b>	<b>372</b>	<b>90</b>	<b>1</b>	<b>159</b>	<b>4</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	
Las Palmas	354	148	41	0	140	3	21	1	
Santa Cruz de Tenerife	312	224	49	1	19	1	7	11	
<b>CANTABRIA</b>	<b>128</b>	<b>54</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>524</b>	<b>343</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>70</b>	<b>2</b>	<b>67</b>	<b>3</b>	
Albacete	123	83	7	0	18	1	14	0	
Ciudad Real	132	77	16	0	13	0	26	0	
Cuenca	55	30	5	0	8	0	10	2	
Guadalajara	49	35	1	1	11	0	1	0	
Toledo	165	118	9	0	20	1	16	1	
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>412</b>	<b>249</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>51</b>	<b>2</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	
Ávila	34	23	2	0	3	1	5	0	
Burgos	64	53	1	0	3	0	7	0	
León	87	49	8	0	16	1	13	0	
Palencia	28	14	2	0	1	0	11	0	
Salamanca	25	11	3	0	6	0	5	0	
Segovia	26	10	4	0	5	0	7	0	
Soria	21	12	2	0	2	0	5	0	
Valladolid	106	65	6	2	12	0	21	0	
Zamora	21	12	2	0	3	0	4	0	
<b>CATALUÑA</b>	<b>2.397</b>	<b>1.764</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>471</b>	
Barcelona	1.828	1.414	111	0	1	0	0	302	
Gerona	248	147	17	0	0	0	0	84	
Lérida	106	72	10	0	0	0	0	24	
Tarragona	215	131	22	0	0	1	0	61	
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>1.263</b>	<b>951</b>	<b>139</b>	<b>7</b>	<b>76</b>	<b>4</b>	<b>85</b>	<b>1</b>	
Alicante	559	449	71	1	19	1	17	1	
Castellón	110	94	9	1	2	1	3	0	
Valencia	594	408	59	5	55	2	65	0	
<b>EXTREMADURA</b>	<b>263</b>	<b>188</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	
Badajoz	197	143	2	1	29	0	17	5	
Cáceres	66	45	3	0	10	0	7	1	
<b>GALICIA</b>	<b>380</b>	<b>258</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>18</b>	
A Coruña	204	167	16	0	1	0	12	8	
Lugo	31	25	1	0	1	0	3	1	
Ourense	50	38	4	0	1	0	5	2	
Pontevedra	95	28	12	1	17	0	30	7	
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>2.048</b>	<b>1.173</b>	<b>212</b>	<b>3</b>	<b>382</b>	<b>12</b>	<b>255</b>	<b>11</b>	
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>491</b>	<b>347</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>2</b>	<b>45</b>	<b>8</b>	
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	
<b>PAIS VASCO</b>	<b>463</b>	<b>282</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>47</b>	
Alava	71	57	3	0	9	0	2	0	
Guipuzcoa	144	128	10	0	3	0	2	1	
Vizcaya	248	97	22	0	80	0	3	46	
<b>RIOJA, LA</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>366</b>	<b>203</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	

TABLA CE.5

I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según provincia de residencia y semanas de gestación

2012	TOTAL NACIONAL	Semanas de gestación				
		TOTAL	8 o menos semanas	9-12 semanas	13-16 semanas	17-20 semanas
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>13.658</b>	<b>8.722</b>	<b>3.362</b>	<b>987</b>	<b>438</b>	<b>149</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>3.277</b>	<b>2.275</b>	<b>705</b>	<b>178</b>	<b>83</b>	<b>36</b>
Almería	275	202	47	8	10	8
Cádiz	475	323	113	22	12	5
Córdoba	249	176	44	22	6	1
Granada	315	208	78	21	4	4
Huelva	266	180	57	19	6	4
Jaén	210	137	56	13	4	0
Málaga	617	426	151	19	14	7
Sevilla	870	623	159	54	27	7
<b>ARAGÓN</b>	<b>270</b>	<b>158</b>	<b>74</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
Huesca	35	17	14	4	0	0
Teruel	15	11	0	3	1	0
Zaragoza	220	130	60	20	7	3
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>276</b>	<b>193</b>	<b>62</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>353</b>	<b>233</b>	<b>85</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>3</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>666</b>	<b>370</b>	<b>223</b>	<b>61</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
Las Palmas	354	196	121	33	4	0
Santa Cruz de Tenerife	312	174	102	28	5	3
<b>CANTABRIA</b>	<b>128</b>	<b>70</b>	<b>50</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>524</b>	<b>348</b>	<b>125</b>	<b>38</b>	<b>10</b>	<b>3</b>
Albacete	123	82	30	8	3	0
Ciudad Real	132	86	37	7	1	1
Cuenca	55	38	12	4	1	0
Guadalajara	49	32	11	5	0	1
Toledo	165	110	35	14	5	1
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>412</b>	<b>220</b>	<b>143</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>5</b>
Ávila	34	18	11	3	2	0
Burgos	64	37	22	3	1	1
León	87	51	31	3	2	0
Palencia	28	12	14	2	0	0
Salamanca	25	17	4	3	0	1
Segovia	26	10	12	3	1	0
Soria	21	11	8	2	0	0
Valladolid	106	54	32	10	8	2
Zamora	21	10	9	0	1	1
<b>CATALUÑA</b>	<b>2.397</b>	<b>1.710</b>	<b>506</b>	<b>116</b>	<b>47</b>	<b>18</b>
Barcelona	1.828	1.293	399	86	34	16
Gerona	248	168	57	16	6	1
Lérida	106	81	20	4	1	0
Tarragona	215	168	30	10	6	1
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>1.263</b>	<b>844</b>	<b>330</b>	<b>68</b>	<b>14</b>	<b>7</b>
Alicante	559	383	145	24	4	3
Castellón	110	71	25	13	1	0
Valencia	594	390	160	31	9	4
<b>EXTREMADURA</b>	<b>263</b>	<b>155</b>	<b>81</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
Badajoz	197	116	60	14	5	2
Cáceres	66	39	21	2	3	1
<b>GALICIA</b>	<b>380</b>	<b>254</b>	<b>97</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
A Coruña	204	133	57	10	3	1
Lugo	31	24	6	1	0	0
Ourense	50	37	8	2	2	1
Pontevedra	95	60	26	6	2	1
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>2.048</b>	<b>1.195</b>	<b>586</b>	<b>191</b>	<b>56</b>	<b>20</b>
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>491</b>	<b>322</b>	<b>108</b>	<b>48</b>	<b>12</b>	<b>1</b>
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>31</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>PAIS VASCO</b>	<b>463</b>	<b>306</b>	<b>122</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>4</b>
Alava	71	39	27	3	2	0
Guipuzcoa	144	99	28	10	3	4
Vizcaya	248	168	67	11	2	0
<b>RIOJA, LA</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>366</b>	<b>29</b>	<b>42</b>	<b>123</b>	<b>140</b>	<b>32</b>

**Anexos**

# Anexo I. Legislación

## LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS I.V.E.\*

- **REAL DECRETO** 1663/2008, de 17 de octubre por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2009/2012 (B.O.E. de 15 de noviembre de 2008).

- **LEY ORGÁNICA** 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 4 de marzo de 2010).

- **REAL DECRETO** 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 26 de junio de 2010).

- **REAL DECRETO** 831/2010, de 25 de junio, de garantía de la calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 26 de junio de 2010).

- **ORDEN** de 16 de junio de 1986 sobre Estadística e Información Epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985 de 5 de julio. (B.O.E. de 3 de julio de 1986).

- **RESOLUCION** de 27 de julio de 2007, de la Secretaría General de Sanidad, sobre Estadística e Información Epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio. (B.O.E. de 14 de agosto de 2007).

\* Se incluye exclusivamente la legislación emitida a nivel estatal, algunas CC.AA. han elaborado legislación complementaria dentro de su ámbito competencial.

# Anexo II. Cuestionario de notificación



MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

## NOTIFICACIÓN DE INTERRUPTIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

DE ACUERDO CON LA LEY, ESTE IMPRESO ES ANÓNIMO Y CONFIDENCIAL R.D 831/2010

ANTES DE CUMPLIMENTAR ESTE CUESTIONARIO LÉANSE POR FAVOR LAS DEFINICIONES AL DORSO  
ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS CON BOLÍGRAFO SOBRE SUPERFICIE DURA  
NO ESCRIBIR EN LOS ESPACIOS SOMBRADOS

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE BOLETÍN NO PODRÁN SER HECHOS PÚBLICOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA EN NINGÚN CASO. ÚNICAMENTE SERÁN UTILIZADOS CON FINES SANITARIOS Y ESTADÍSTICOS

NÚMERO DE REGISTRO INTERNO  
ESTE NÚMERO SERÁ EL QUE ASIGNE CADA CENTRO SANITARIO PARA POSIBILITAR LA RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO DE CENTRO

IVE FINANCIADA PÚBLICAMENTE  SÍ  NO

### A. DATOS DE LA EMBARAZADA

FECHA DE NACIMIENTO		DIA	MES	AÑO	PROVINCIA	
CONVIVENCIA		LUGAR DE RESIDENCIA			MUNICIPIO	
<input type="checkbox"/> SOLA <input type="checkbox"/> EN PAREJA <input type="checkbox"/> CON PADRES/FAMILIARES <input type="checkbox"/> OTRAS PERSONAS <sup>(1)</sup> <input type="checkbox"/> NO CONSTA		RESIDE FUERA DE ESPAÑA			CODIGO POSTAL	
<input type="checkbox"/> Con Hijos <sup>(2)</sup> <input type="checkbox"/> Sin Hijos		PAÍS DE RESIDENCIA				
PAÍS DE NACIMIENTO				AÑO DE LLEGADA		
NACIONALIDAD				DOBLE NAC.		
NIVEL DE INSTRUCCIÓN (3)	<input type="checkbox"/> ANALFABETA/SIN ESTUDIOS	<input type="checkbox"/> ESO Y EQUIVALENTES	<input type="checkbox"/> ESCUELAS UNIVERSITARIAS/FACULTADES		<input type="checkbox"/> NO CONSTA	
	<input type="checkbox"/> PRIMER GRADO (6º ED. PRIMARIA Y EQUIVALENTES)	<input type="checkbox"/> BACHILLERATO Y CICLOS DE FP EQUIVALENTES	<input type="checkbox"/> NO CLASIFICABLES POR GRADOS Y NO BIEN ESPECIFICADOS			
¿TIENE INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS? NO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/>		PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS (rellenar sólo en el caso de que la mujer no tenga ingresos económicos propios)				
		<input type="checkbox"/> PAREJA	<input type="checkbox"/> FAMILIARES	<input type="checkbox"/> OTROS INGRESOS	<input type="checkbox"/> NO CONSTA	
SITUACIÓN LABORAL		Nº DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD	FECHA DEL ÚLTIMO PARTO	MES	AÑO	
<input type="checkbox"/> TRABAJADORA POR CUENTA PROPIA						
<input type="checkbox"/> TRABAJADORA POR CUENTA AJENA		Nº DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL	FECHA DEL ÚLTIMO ABORTO VOLUNTARIO	MES	AÑO	
<input type="checkbox"/> PENSIONISTA		¿UTILIZA HABITUALMENTE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS? <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO				
<input type="checkbox"/> ESTUDIANTE		¿DE QUÉ TIPO? (4) <small>(Responda sólo en el caso de utilizar habitualmente métodos anticonceptivos)</small>		<input type="checkbox"/> NATURALES		
<input type="checkbox"/> DESEMPLEADA O SIN EMPLEO				<input type="checkbox"/> BARRERA		
<input type="checkbox"/> TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO				<input type="checkbox"/> MECÁNICOS		
<input type="checkbox"/> OTRAS				<input type="checkbox"/> HORMONALES		
<input type="checkbox"/> NO CONSTA				<input type="checkbox"/> MÉTODOS DEFINITIVOS <input type="checkbox"/> OTROS MÉTODOS		

### B. DATOS DE LA INTERVENCIÓN

¿DÓNDE SE INFORMÓ POR 1ª VEZ DE LA POSIBILIDAD DE INTERRUPTIR ESTE EMBARAZO?	<input type="checkbox"/> CENTRO SANITARIO PÚBLICO	<input type="checkbox"/> TELÉFONOS DE INFORMACIÓN AL USUARIO	
	<input type="checkbox"/> CENTRO SANITARIO PRIVADO	<input type="checkbox"/> AMIGOS/FAMILIARES	
	<input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/> MEDIOS DE COMUNICACIÓN	
		<input type="checkbox"/> INTERNET <input type="checkbox"/> NO CONSTA	
SEMANAS DE GESTACIÓN EN EL MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN ESTIMADAS POR EL MÉDICO		FECHA DE LA INTERVENCIÓN (6)	
		DIA	
		MES	
		AÑO	
MOTIVOS DE LA INTERRUPTIÓN DEL EMBARAZO	<input type="checkbox"/> A PETICIÓN DE LA MUJER	CAUSA	
	<input type="checkbox"/> GRAVE RIESGO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LA EMBARAZADA		RIESGO PARA LA EMBARAZADA
	<input type="checkbox"/> RIESGO DE GRAVES ANOMALÍAS EN EL FETO		RIESGO FETAL
	<input type="checkbox"/> ANOMALÍAS FETALES INCOMPATIBLES CON LA VIDA O ENFERMEDAD EXTREMADAMENTE GRAVE E INCURABLE		
MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN	MÉTODO QUIRÚRGICO	<input type="checkbox"/> DILATACIÓN Y EVACUACIÓN	
		<input type="checkbox"/> DILATACIÓN Y ASPIRACIÓN	
	MÉTODO FARMACOLÓGICO	<input type="checkbox"/> MIFEPRISTONA	
		<input type="checkbox"/> PROSTAGLANDINAS	
	OTROS MÉTODOS. ESPECIFICAR	<input type="checkbox"/>	

NOTA: LAS OPCIONES NO SON EXCLUYENTES ENTRE SÍ, POR LO QUE PODRÁ MARCARSE MÁS DE UNA.

## **ANEXO III. RELACIÓN DE CENTROS QUE HAN NOTIFICADO I.V.E DURANTE 2012**

### **ANDALUCÍA**

#### **ALMERÍA**

Hospital La Inmaculada (Huerca-Overa)  
Clínica Ginecología Almería  
Clínica Trotula Ruggiero

#### **CÀDIZ**

Centro Ginecológico  
Clínica El Sur  
Clínica Spawsky, S.L.

#### **CÓRDOBA**

Medina-Azahara

#### **GRANADA**

Clinica Ginecológica  
Clínica Ginegranada

#### **HUELVA**

Clínica Poliplaning

#### **JAÉN**

Cl. G. Dr. Sáenz De Santamaría

#### **MÁLAGA**

2004 Ginecenter, S.L.  
Centro Sanitario Sáenz De Santamaría  
Clínica Sevilla, S.A.  
Atocha Ginecológica, S.L

#### **SEVILLA**

Clínica El Sur  
Clínica Triana

## **ARAGÓN**

### **ZARAGOZA**

Clínica Almozara  
Clínica Ginecológica de Zaragoza, S.L.  
Clínica Quirúrgica Actur

## **PRINCIPADO DE ASTURIAS**

Clínica Belladona  
Clínica Buenavista  
Clínica Sirona  
Hospital Cabueñes (Gijón)  
Hospital San Agustín (Avilés)  
Hospital Carmen y Severo Ochoa (C. de Narcea)  
Hospital Universitario Central de Asturias (Huca)  
Hospital de Jarrío (Coaña)  
Hospital Valle del Nalón (Langreo)

## **ILLES BALEARS**

Hospital Can Misses (Ibiza)  
Centro Médico Aragón, S.A  
Hospital De Manacor  
Centro E.M.E.C.E  
Hospital Son Llatzer  
Hospital Comarcal D'inca  
Aurora Clínic  
Hospital de Formentera  
Hospital Mateu Orfila  
Hospital Son Espases

## **CANARIAS**

### **LAS PALMAS**

Hospital Materno-Infantil  
Clínica Gara  
Clínica Ntra. Sra. Del Carmen  
Hospital General de Fuerteventura  
Hospital Dr. José Molina Orosa

### **SANTA CRUZ DE TENERIFE**

Clínica Tacoronte S.L. "Dr. Juan Reyes"  
Hospital Ntra. Sra. de La Candelaria  
Tacoronte, S.A. (Clínica Tara)

## **CANTABRIA**

H. Universitario Marqués de Valdecilla  
Clínica Los Lagos, S.L

## **CASTILLA LA MANCHA**

### **ALBACETE**

Clínica Iris Médica

### **CIUDAD REAL**

Consultorio Ginecológico. Clínica Cire

## **CASTILLA Y LEÓN**

### **BURGOS**

Hospital Santiago Apostol

### **LEÓN**

Centro Ginecológico Buenavista, S.L.

### **SALAMANCA**

Multimédica-Centro

### **VALLADOLID**

Clínica Ginemédica

## **CATALUÑA**

### **BARCELONA**

Assir Jaume Soler  
Cap Alt Penedès  
Cap Bages  
Cap Cerdanyola-Ripollet  
Cap Drassanes, Assir Litoral  
Cap Foneria  
Cap Gavá  
Cap Irlanda  
Cap Jaume (Vilanova I La Geltrú)  
Cap La Riera, Assir Badalona-Sant Andrià  
Cap Manso  
Cap Martorell  
Cap Mataró-Maresme

Cap Osona  
Cap Pare Claret  
Cap Rambla  
Cap Rambla II  
Cap Ramon Via  
Cap Ronda de la Torrassa  
Cap Sant Andreu  
Cap Sant Félix  
Cap Sant LLàtzer  
Cap Vallés Oriental  
Cassir BSA  
Centre Assir Hospital de Mollet  
Centre Medic Giness  
Centre Medic Les Corts  
Centre Medic Teknon  
Hospital Casa de Maternitat  
Hospital del Mar  
Hospital D'Igualada  
H. Materno-Infantil de La Vall D'Hebron  
Hospital de La Santa Creu I Sant Pau  
Institut Universitari Dexeus, S.A.  
Consorti Sanitari de Mataró  
Hospital General de Granollers  
Corporació Sanitària Parc Taulí (Sabadell)  
Centro E.M.E.C.E  
Centro Casanovas  
Centro Médico Aragón  
Instituto Ginetec, S.A.  
Clínica D'ara, S.L  
Hospital de L'Hospitalet-Consorti Sanitari Integral  
Hospital de Terrassa (Terrassa)  
Hospital Mutua de Terrassa  
Hospital General de Vic  
Clínica Ginecológica Sants  
Clínica Dalmases  
Clínica Quirón  
Hospital Comarcal de L'alt Penedés  
Hospital de San Bernabé (Berga)  
Hospital del Mollet  
Hospital Residencia Sant Camil-Consorti Sanitari

## GIRONA

Hospital Provincial Santa Caterina  
Hospital. Universitari de Girona Dr. Josep Trueta  
Adalia Centre Medic  
Centro Medico Aragón  
Hospital de Palamós  
Hospital de Figueres  
Cap Güell

## **LLEIDA**

Cap Balaguer  
Cap Prat de la Riba  
Hospital Universitario de Lleida Arnau De Vilanova

## **TARRAGONA**

Cap Baix Ebre  
Cap Jaume I (Assir Tarragona)  
Cap San Pere (Assir Reus)  
Hospital Universitari Joan XXIII  
Pius Hospital de Valls (Valls)  
Centre Mèdic Eira

## **COMUNIDAD VALENCIANA**

### **ALICANTE**

Instituto Ginetec, S.A  
Acuario, S.A.  
Clínica Ginecológica Levante (Elche)  
Mediterránea Medica  
Hosp. Maternidad Acuario Espai de Salut  
Clínica Ginecológica Levante (Alicante)  
Centro Médico Denia  
Hospital del S.V.S. Vega Baja (Orihuela)

### **CASTELLÓN**

Mediterránea Médica, S.L.  
Acuario Castellón, S.A.  
Hospital de La Plana  
Hospital General De Castellón

### **VALENCIA**

Mediterránea Médica  
Acuario Casa de La Salud, S.A.  
Clínica Oeste  
Hospital Universitario La Fe  
Clínica El Mar, S.L.  
Centro Sanitario Deia Médica, S.L  
Hospital Clínico Universitario  
Aragón Medica Xuquer, S.L  
Hospital de Manises  
Hospital de la Ribera  
Hospital de Sagunto  
Hospital General Universitario  
Hospital Lluís Alcanyis (Xativa)

## **EXTREMADURA**

### **BADAJOS**

Centro Médico Guadiana, S.L.

Clínica Los Arcos, S.L.

## **GALICIA**

### **A CORUÑA**

Clínica Arce

Clínica El Pasaje

Complejo Hospital Universitario de Santiago

### **OURENSE**

Complejo Hospitalario de Ourense

### **PONTEVEDRA**

Instituto Medico Gelme

Clínica Climent

## **MADRID**

Dator Médica

Centro Clínico El Bosque

Centro Médico Pacifico

Clínica Isadora

Clínica Ginecológica Callao

Hospital de Fuenlabrada

Hospital del Sureste

Hospital de Torrejón

Policlínica Retiro

Sergine Médica

## **MURCIA**

Delta Médica

Ginemur

Ginemur (Cartagena)

Instituto Ginecológico Murcia

Delta Médica Lorca – G.P.F.

Hospital General Universitario de Murcia

Hospital Los Arcos (San Javier)

## **NAVARRA**

NO NOTIFICA

## **PAIS VASCO**

### **ÁLAVA**

Hospital Txagorritxu  
Centro Ginecológico. Dr. Echevarria

### **GUIPÚZCOA**

Hospital Donostia  
Hospital Nuestra Señora de La Antigua  
Consultorio Dr. Prada  
Hospital de Mendaro  
Askabide  
Hospital Comarcal del Alto Deba

### **VIZCAYA**

Consultorio Ginecológico Clínica Euskalduna  
Hospital de Cruces (Barakaldo)  
Modulo Psicosocial Rekaldeberri  
Hospital de Basurto  
Clínica Ginecológica Carlton

## **LA RIOJA**

### **LOGROÑO**

Hospital San Pedro

POBLACION DE DERECHO POR GRUPOS DE EDAD, CC.AA. Y AÑO  
MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS  
AÑO 2003

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	235.586	282.527	318.552	315.868	305.595	272.874	1.731.002
Aragón	27.588	35.141	42.827	43.838	44.151	42.920	236.465
Principado de Asturias	24.741	34.119	42.031	41.251	39.975	40.909	223.026
Illes Balears	23.095	28.371	35.188	36.528	35.238	32.275	190.695
Canarias	54.157	67.403	81.988	86.759	82.129	71.015	443.451
Cantabria	13.743	18.435	21.925	21.385	21.044	20.662	117.194
Castilla-La Mancha	49.543	58.275	67.072	68.910	68.680	63.142	375.622
Castilla-León	60.784	77.930	92.635	94.630	95.854	90.880	512.713
Cataluña	154.209	202.153	255.776	256.932	246.946	234.110	1.350.126
Comunidad Valenciana	114.148	148.279	179.620	178.982	171.974	158.870	951.873
Extremadura	32.830	38.048	42.050	42.915	43.055	39.455	238.353
Galicia	71.059	96.786	115.286	111.908	105.341	99.777	600.157
Madrid	137.865	178.242	226.148	231.120	222.031	207.246	1.202.652
Región de Murcia	35.146	43.448	50.094	50.076	47.772	42.321	268.857
Comunidad Foral de Navarra	12.896	17.015	21.269	22.129	22.043	20.747	116.099
País Vasco	47.928	65.630	84.094	85.445	84.933	82.527	450.557
La Rioja	6.624	8.694	10.709	10.643	10.546	10.237	57.453
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.512	4.951	5.253	5.270	5.481	5.235	30.702
<b>Total Nacional</b>	<b>1.106.454</b>	<b>1.405.447</b>	<b>1.692.517</b>	<b>1.704.589</b>	<b>1.652.788</b>	<b>1.535.202</b>	<b>9.096.997</b>

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 1.991. Evaluación y revisión. Instituto Nacional de Estadística.

AÑO 2004

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	240.266	286.993	321.415	313.947	311.515	288.282	1.762.418
Aragón	28.978	37.135	46.302	46.818	46.528	45.828	251.589
Principado de Asturias	23.876	33.110	41.057	40.260	39.199	41.462	218.964
Illes Balears	25.347	32.049	41.253	42.933	40.215	36.539	218.336
Canarias	56.790	70.548	84.792	90.276	85.771	75.887	464.064
Cantabria	13.657	18.391	22.377	21.718	21.307	21.496	118.946
Castilla-La Mancha	52.878	61.051	70.173	71.018	71.540	68.351	395.011
Castilla-León	60.571	76.583	90.225	89.762	91.881	92.080	501.102
Cataluña	161.194	216.933	280.960	282.515	268.402	252.948	1.462.952
Comunidad Valenciana	118.617	156.068	191.743	187.050	180.054	168.457	1.001.989
Extremadura	33.068	37.005	39.290	39.313	40.989	39.867	229.532
Galicia	68.061	91.381	109.073	105.014	101.796	98.625	573.950
Madrid	146.926	199.821	258.444	263.184	250.092	230.682	1.349.149
Región de Murcia	38.128	48.676	56.932	55.187	53.046	47.173	299.142
Comunidad Foral de Navarra	13.359	17.870	22.831	23.525	23.128	21.784	122.497
País Vasco	46.539	63.194	82.683	84.821	84.657	84.768	446.662
La Rioja	7.052	9.301	11.731	11.494	11.234	11.043	61.855
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.786	5.259	5.620	5.560	5.626	5.359	32.210
<b>Total Nacional</b>	<b>1.140.093</b>	<b>1.461.368</b>	<b>1.776.901</b>	<b>1.774.395</b>	<b>1.726.980</b>	<b>1.630.631</b>	<b>9.510.368</b>

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2.001. Instituto Nacional de Estadística.

**POBLACION DE DERECHO POR GRUPOS DE EDAD, CC.AA. Y AÑO**  
**MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS**  
**AÑO 2005**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	236.367	280.183	323.011	319.807	314.394	296.836	1.770.598
Aragón	28.532	35.808	46.006	47.684	46.893	46.455	251.378
Principado de Asturias	22.628	31.298	40.377	40.982	39.099	41.057	215.441
Illes Balears	25.487	31.549	41.339	44.289	41.495	38.040	222.199
Canarias	56.192	68.887	84.527	91.617	87.865	79.376	468.464
Cantabria	13.153	17.584	22.369	22.298	21.482	21.566	118.452
Castilla-La Mancha	52.798	60.443	71.302	72.924	72.668	70.309	400.444
Castilla-León	58.443	73.621	89.322	90.553	91.425	92.752	496.116
Cataluña	159.662	209.690	279.860	291.451	274.618	259.448	1.474.729
Comunidad Valenciana	117.907	152.172	194.682	194.170	184.907	173.810	1.017.648
Extremadura	32.637	36.277	39.464	39.417	40.768	40.624	229.187
Galicia	65.307	86.877	108.322	106.648	102.891	99.292	569.337
Madrid	145.043	192.647	255.551	268.929	255.380	237.630	1.355.180
Región de Murcia	38.008	47.431	57.840	56.984	54.477	49.131	303.871
Comunidad Foral de Navarra	13.211	17.117	22.600	23.925	23.465	22.300	122.618
País Vasco	44.762	59.439	80.163	85.421	84.263	85.230	439.278
La Rioja	7.001	9.021	11.818	11.874	11.463	11.228	62.405
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.686	5.055	5.492	5.500	5.555	5.405	31.693
<b>Total Nacional</b>	<b>1.121.824</b>	<b>1.415.099</b>	<b>1.774.045</b>	<b>1.814.473</b>	<b>1.753.108</b>	<b>1.670.489</b>	<b>9.549.038</b>

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2.001. Instituto Nacional de Estadística.

**AÑO 2006**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	233.405	272.685	321.951	325.998	316.523	305.032	1.775.594
Aragón	28.162	34.561	45.229	48.466	47.258	47.008	250.684
Principado de Asturias	21.532	29.548	39.248	41.600	39.194	40.654	211.776
Illes Balears	25.668	31.027	41.019	45.361	42.765	39.477	225.317
Canarias	55.643	67.069	83.863	92.341	89.861	82.508	471.285
Cantabria	12.710	16.784	22.102	22.866	21.725	21.652	117.839
Castilla-La Mancha	52.722	59.686	71.821	74.875	73.773	72.054	404.931
Castilla-León	56.555	70.663	87.616	91.433	90.960	93.202	490.429
Cataluña	159.079	202.385	275.481	299.219	280.760	266.005	1.482.929
Comunidad Valenciana	117.631	147.915	194.968	201.228	189.475	179.110	1.030.327
Extremadura	32.194	35.491	39.418	39.624	40.470	41.173	228.370
Galicia	62.981	82.382	106.333	108.369	103.818	100.108	563.991
Madrid	144.061	185.347	250.085	273.342	260.121	244.275	1.357.231
Región de Murcia	38.062	46.011	58.073	58.742	55.694	51.152	307.734
Comunidad Foral de Navarra	13.129	16.395	22.143	24.273	23.772	22.798	122.510
País Vasco	43.330	56.010	76.872	85.818	84.024	85.489	431.543
La Rioja	6.961	8.739	11.748	12.250	11.680	11.411	62.789
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.603	4.863	5.338	5.436	5.469	5.443	31.152
<b>Total Nacional</b>	<b>1.108.428</b>	<b>1.367.561</b>	<b>1.753.308</b>	<b>1.851.241</b>	<b>1.777.342</b>	<b>1.708.551</b>	<b>9.566.431</b>

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2.001. Instituto Nacional de Estadística.

**POBLACION DE DERECHO POR GRUPOS DE EDAD, CC.AA. Y AÑO**  
**MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS**  
**AÑO 2007**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	233.110	272.530	328.102	339.168	325.011	315.892	1.813.813
Aragón	28.455	35.316	46.220	50.584	48.839	48.129	257.543
Principado de Asturias	20.810	28.530	38.562	42.534	39.935	40.484	210.855
Illes Balears	26.280	32.174	42.300	47.331	44.969	41.252	234.306
Canarias	55.462	67.403	85.417	94.391	93.228	86.287	482.188
Cantabria	12.520	16.589	22.235	23.839	22.398	21.992	119.573
Castilla-La Mancha	53.240	61.241	74.336	78.648	76.302	74.380	418.147
Castilla-León	55.666	70.192	88.015	94.123	92.184	94.250	494.430
Cataluña	161.753	205.494	280.219	312.631	293.108	275.365	1.528.570
Comunidad Valenciana	118.284	147.436	197.371	210.926	197.358	186.516	1.057.891
Extremadura	31.666	34.924	39.305	39.987	40.305	41.482	227.669
Galicia	61.385	79.645	105.057	111.348	105.616	101.611	564.662
Madrid	144.966	185.331	250.765	280.955	268.416	251.886	1.382.319
Región de Murcia	38.406	46.022	59.198	61.368	57.596	53.369	315.959
Comunidad Foral de Navarra	13.179	16.187	22.033	24.845	24.310	23.363	123.917
País Vasco	42.887	54.972	75.358	87.431	85.326	86.267	432.241
La Rioja	6.988	8.781	11.892	12.833	12.079	11.686	64.259
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.603	4.877	5.328	5.500	5.487	5.527	31.322
<b>Total Nacional</b>	<b>1.109.660</b>	<b>1.367.644</b>	<b>1.771.713</b>	<b>1.918.442</b>	<b>1.832.467</b>	<b>1.759.738</b>	<b>9.759.664</b>

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2.001. Instituto Nacional de Estadística.

**AÑO 2008**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	231.148	267.189	325.331	346.496	330.563	322.308	1.823.035
Aragón	28.641	35.224	45.800	51.747	50.064	48.882	260.358
Principado de Asturias	20.112	27.145	37.048	42.800	40.699	40.248	208.052
Illes Balears	26.618	32.726	42.623	48.327	46.652	42.740	239.686
Canarias	55.146	67.066	85.033	95.003	95.503	88.942	486.693
Cantabria	12.245	16.046	21.725	24.430	22.902	22.246	119.594
Castilla-La Mancha	53.677	62.095	75.361	81.773	78.660	76.355	427.921
Castilla-León	54.565	68.453	86.071	95.221	93.031	94.639	491.980
Cataluña	162.910	202.232	274.825	317.341	300.966	281.240	1.539.514
Comunidad Valenciana	119.573	146.500	196.393	218.359	204.310	192.465	1.077.600
Extremadura	31.090	34.330	38.827	40.347	40.300	41.619	226.513
Galicia	59.668	76.162	101.741	113.128	107.031	102.948	560.678
Madrid	146.565	184.907	248.918	286.088	276.126	258.749	1.401.353
Región de Murcia	38.758	45.865	59.411	63.609	59.454	55.453	322.550
Comunidad Foral de Navarra	13.320	15.987	21.689	25.227	24.774	23.856	124.853
País Vasco	42.230	53.023	72.066	87.228	86.126	86.262	426.935
La Rioja	7.005	8.654	11.653	13.152	12.388	11.896	64.748
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.607	4.884	5.280	5.510	5.494	5.559	31.334
<b>Total Nacional</b>	<b>1.107.878</b>	<b>1.348.488</b>	<b>1.749.795</b>	<b>1.955.786</b>	<b>1.875.043</b>	<b>1.796.407</b>	<b>9.833.397</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España calculadas a partir del censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

**POBLACION DE DERECHO POR GRUPOS DE EDAD, CC.AA. Y AÑO**  
**MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS**  
**AÑO 2009**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	227.913	259.946	317.036	349.296	335.208	326.443	1.815.842
Aragón	28.707	34.518	44.381	52.006	51.003	49.443	260.058
Principado de Asturias	19.493	25.608	35.004	42.384	41.411	40.102	204.002
Illes Balears	26.520	32.545	41.863	48.134	47.501	43.694	240.257
Canarias	54.493	65.987	83.086	94.386	96.715	90.807	485.474
Cantabria	11.941	15.327	20.817	24.604	23.367	22.411	118.467
Castilla-La Mancha	53.659	61.730	74.554	83.516	80.681	77.790	431.930
Castilla-León	53.307	65.775	82.500	94.788	93.665	94.670	484.705
Cataluña	162.033	194.191	261.940	313.970	304.778	284.094	1.521.006
Comunidad Valenciana	119.462	142.883	190.044	220.921	209.141	196.513	1.078.964
Extremadura	30.365	33.573	37.786	40.438	40.361	41.584	224.107
Galicia	57.693	72.170	96.703	113.196	108.262	104.088	552.112
Madrid	146.010	179.892	240.786	284.705	279.756	262.406	1.393.555
Región de Murcia	38.638	44.936	57.885	64.613	60.743	56.929	323.744
Comunidad Foral de Navarra	13.430	15.602	20.914	25.205	25.086	24.207	124.444
País Vasco	41.474	50.505	67.682	85.190	86.454	85.704	417.009
La Rioja	6.972	8.415	11.149	13.227	12.644	12.077	64.484
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.604	4.854	5.218	5.491	5.490	5.560	31.217
<b>Total Nacional</b>	<b>1.096.714</b>	<b>1.308.459</b>	<b>1.689.346</b>	<b>1.956.070</b>	<b>1.902.267</b>	<b>1.818.521</b>	<b>9.771.377</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España calculadas a partir del censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

**AÑO 2010**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	223.996	252.947	306.450	349.044	339.811	328.900	1.801.148
Aragón	28.359	33.234	41.972	51.146	51.378	49.616	255.705
Principado de Asturias	19.036	24.335	33.106	41.851	42.289	40.180	200.797
Illes Balears	26.331	31.735	40.506	47.447	48.028	44.392	238.439
Canarias	53.421	63.676	79.590	92.587	96.803	92.037	478.114
Cantabria	11.694	14.614	19.736	24.333	23.807	22.553	116.737
Castilla-La Mancha	52.625	60.134	71.869	82.881	81.292	78.278	427.079
Castilla-León	51.816	62.602	78.071	92.947	93.789	93.933	473.158
Cataluña	162.668	189.257	250.865	309.193	309.311	287.331	1.508.625
Comunidad Valenciana	116.656	135.429	177.234	215.810	210.425	197.364	1.052.918
Extremadura	29.660	33.029	36.818	40.372	40.316	41.347	221.542
Galicia	56.093	69.084	91.630	112.245	109.755	105.199	544.006
Madrid	145.643	174.850	233.002	282.991	284.532	266.594	1.387.612
Región de Murcia	38.155	43.658	55.396	64.566	61.792	57.750	321.317
Comunidad Foral de Navarra	13.563	15.312	19.979	24.904	25.326	24.468	123.552
País Vasco	41.101	48.683	64.393	83.206	87.196	85.508	410.087
La Rioja	6.904	8.156	10.506	13.069	12.765	12.136	63.536
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.750	5.144	5.442	5.704	5.598	5.631	32.269
<b>Total Nacional</b>	<b>1.082.471</b>	<b>1.265.879</b>	<b>1.616.565</b>	<b>1.934.296</b>	<b>1.924.213</b>	<b>1.833.217</b>	<b>9.656.641</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España. Instituto Nacional de Estadística.

**POBLACION DE DERECHO POR GRUPOS DE EDAD, CC.AA. Y AÑO**  
**MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS**  
**AÑO 2011**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	219.473	246.546	294.173	344.400	343.742	329.822	1.778.156
Aragón	28.183	32.419	40.163	50.268	51.939	49.969	252.941
Principado de Asturias	18.592	23.105	31.190	40.494	42.886	40.453	196.720
Illes Balears	26.167	31.220	39.725	47.003	48.623	45.270	238.008
Canarias	52.831	62.420	76.924	91.151	96.768	93.598	473.692
Cantabria	11.397	13.900	18.572	23.745	24.062	22.659	114.335
Castilla-La Mancha	50.573	59.945	73.950	90.186	93.974	93.304	461.932
Castilla-León	51.639	58.920	69.031	81.846	82.406	78.885	422.727
Cataluña	161.702	183.110	237.417	299.606	311.323	289.315	1.482.473
Comunidad Valenciana	115.310	130.950	166.714	210.399	213.095	199.175	1.035.643
Extremadura	28.852	32.510	35.755	40.070	40.515	41.138	218.840
Galicia	54.371	66.130	86.456	109.700	111.162	105.971	533.790
Madrid	144.082	169.234	222.334	275.858	286.570	269.178	1.367.256
Región de Murcia	37.573	42.465	52.399	63.529	62.709	58.351	317.026
Comunidad Foral de Navarra	13.694	15.112	19.093	24.355	25.519	24.632	122.405
País Vasco	40.782	46.597	60.566	79.877	87.343	85.111	400.276
La Rioja	6.853	7.786	9.652	12.576	12.860	12.222	61.949
Ciudad Autónoma de Ceuta	2.375	2.686	2.788	2.931	2.911	2.848	16.539
Ciudad Autónoma de Melilla	2.403	2.545	2.639	2.810	2.743	2.785	15.925
<b>Total Nacional</b>	<b>1.066.852</b>	<b>1.227.600</b>	<b>1.539.541</b>	<b>1.890.804</b>	<b>1.941.150</b>	<b>1.844.686</b>	<b>9.510.633</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España. Instituto Nacional de Estadística.

**AÑO 2012**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	215.191	241.437	282.092	336.992	347.007	331.036	1.753.755
Aragón	28.022	31.480	38.274	48.332	52.012	50.150	248.270
Asturias, Principado de	18.188	21.911	29.267	38.656	43.002	40.781	191.805
Balears, Illes	25.935	30.590	38.609	45.887	48.589	45.949	235.559
Canarias	52.333	61.095	74.517	89.226	96.413	95.163	468.747
Cantabria	11.159	13.285	17.480	22.820	24.343	22.839	111.926
Castilla - La Mancha	50.530	57.121	65.927	79.483	82.821	79.138	415.020
Castilla y León	49.330	57.388	69.974	86.651	93.743	92.768	449.854
Cataluña	161.611	178.155	224.987	287.364	311.760	292.019	1.455.896
Comunitat Valenciana	114.079	127.635	157.219	202.956	215.094	201.249	1.018.232
Extremadura	27.992	31.993	34.615	39.411	40.518	40.783	215.312
Galicia	52.704	63.300	81.052	105.574	112.340	106.447	521.417
Madrid, Comunidad de	143.911	165.980	213.829	268.180	287.780	271.769	1.351.449
Murcia, Región de	37.235	41.392	49.861	62.004	63.537	58.996	313.025
Navarra, Comunidad Foral de	13.930	14.887	18.236	23.562	25.614	24.742	120.971
País Vasco	40.845	44.735	56.824	75.492	86.881	85.027	389.804
Rioja, La	6.790	7.540	9.184	11.967	12.936	12.302	60.719
Ceuta, Ciudad Autónoma de	2.311	2.659	2.744	2.890	2.944	2.835	16.383
Melilla, Ciudad Autónoma de	2.430	2.633	2.739	2.893	2.813	2.806	16.314
<b>Total Nacional</b>	<b>1.054.526</b>	<b>1.195.216</b>	<b>1.467.430</b>	<b>1.830.340</b>	<b>1.950.147</b>	<b>1.856.799</b>	<b>9.354.458</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España. Instituto Nacional de Estadística.